

OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

COMO EN CASA

en ningún sitio.

Validez de la oferta: Del 18/10/2023 al 01/02/2024

www.cantorrandell.com

| | |
|----------------------------------|-------|
| Estufas pellet | p. 02 |
| Estufas leña | p. 05 |
| Accesorios chimenea | p. 08 |
| Limpieza y mantenimiento | p. 10 |
| Estufas de gas y catalíticas | p. 11 |
| Estufas de parafina | p. 12 |
| Biochimeneas | p. 13 |
| Calefactores eléctricos | p. 14 |
| Radiadores y emisores térmicos | p. 18 |
| Termostatos y termómetros | p. 21 |
| Programadores y detectores | p. 22 |
| Prolongadores y bases | p. 23 |
| Estufas exterior | p. 24 |
| Calefacción industrial | p. 25 |
| Bolsas de agua | p. 26 |
| Almohadillas y mantas eléctricas | p. 27 |

| | |
|--|-------|
| Humidificadores y deshumidificadores | p. 28 |
| Felpudos | p. 29 |
| Aislamiento | p. 30 |
| Jardín | p. 32 |
| Maquinaria electroportátil | p. 40 |
| Herramientas | p. 44 |
| Ordenación interior | p. 46 |
| Tendederos y planchado | p. 50 |
| Iluminación | p. 52 |
| Fontanería y baño | p. 55 |
| Droguería y adhesivos | p. 59 |
| Cerrajería y seguridad | p. 61 |
| Ferretería | p. 63 |
| Pintura interior y tratamiento superficies | p. 65 |
| PAE y carros de compra | p. 67 |

Estufas pellet

Qué es una estufa de PELLET?

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



ECONÓMICO



ECOLÓGICO



OCUPA POCO ESPACIO



100% NATURAL



SIN HUMOS SIN SUCIEDAD

Qlima
HOME MADE CLIMATES

9706905
Rojo

9702520
Negro

ESTUFA PELLET ECO
Potencia (nom – global): 5,9 – 7 kW.
Volumen de la estancia: 170 m3. Ventilador 5 velocidades. Consumo: 0,6 - 1,4 kg/h.
Consumo eléctrico (min – max): 75 W.
Superficie recomendada: 175 m3/ 75 m2.
Autonomía: 11– 25 horas. Capacidad de la tolva: 15 kg. Posición de salida de aire: trasera. Elevada eficiencia térmica: 87,2 - 90,7%. Programación de temperatura diaria. Programación de limpieza automático.

829⁰⁰

9715775
Blanca

**ESTUFA PELLET
IGNISSIA TOKYO**
7,7kw. brasero y parapellet de fundición. estufa estancia, brasero de fundición, fácil limpieza, válvula anti-deflagración.

1.099⁰⁰

9715776
Negra

VERSIÓN WIFI DISPONIBLE



ESTUFA DE PELLE 7KW

Espacios 30-90 m². 47 x 95 x 56 cm. Material estufa, interior y quemador de acero. Capacidad depósito 15kg. Consumo pellet Kg/hora (mín./máximo) 0,71/1,73. Autonomía horas (mínimo/máximo) 8,5/21H.

1.189'95

Color gris 9702653
Color negro 9702652



ESTUFA DE PELLE 9KW

Estufa de Pellet, 9 kW. Potencia (nom - global): 9,0 - 10,10 kW. Ventilador 5 velocidades. Consumo: 0,6 - 2 kg/h. Consumo eléctrico: 0,3 - 0,1 kW. Superficie recomendada: 240 m²/ 96 m².

1.099'00

Color gris 9706910
Color rojo 9706909

KARMEK ONE
100% fabricación Italiana

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

A



SISTEMA AUTOLIMPIEZA

B



SIN ATASCOS. MAS AUTONOMÍA LLAMA MAS ESTABLE



NOA S2

10,33KW. Volumen calefactable hasta 260m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 14kg. Consumo 1-2,13kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 960 x 480 x 520 mm.

1.395'00

Color bronce. 9711420
Color antracita. 9711418
Color blanco. 9711419



ACEPTA KIT WIFI 9702707



Estufas pellet



WELLS

10,6KW. Volumen calefactable hasta 273m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,2kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 80x104x39cm.

1.595'00

Color rojo. 9711423
Color negro. 9711422
Color blanco. 9711421



GRAZ PLUS

11,67KW. Volumen calefactable hasta 294m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición AUTOLIMPIANTE. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 98 x 50 x 50 cm.

1.695'00

Color rojo. 9711411
Color negro. 9711410
Color blanco. 9711409
Color bronce. 9711415



KIT WIFI 9702707

NAVEL K1093. Para estufas de pellet Karmek. Para gestionar su estufa desde la distancia a través de una app en el móvil.

185'00

Wi-Phire

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Estufas leña

¿Sabía que la leña es una energía renovable? y ¿que las estufas de Leña deben cumplir con la normativa Ecodiseño?



La cual obliga a que las estufas tengan mayor rendimiento
y las más bajas emisiones

Características de las estufas Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.

80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.

Otras características:

- Cámaras de combustión muchísimo más perfeccionadas.
- Doble cuerpo de acero de gran espesor.
- Estanqueidad.
- Combustión perfecta.
- Vidrio limpio gracias a una cortina de aire caliente por delante del mismo que impide que éste se oscurezca.
- Mayor vida útil del aparato.
- Diseños con una enorme panorámica del fuego.



ECODESIGN 9715777

Carga máxima: 3,5 Kg.
Salida de humos: ø 110 mm.
Eficiencia energética 80%.
Potencia máxima 16,8 kW.
Peso 33 Kg.

329'00

* Codo 9716215 para instalar estufa de leña 971577.



LUGANO 9706624

6 Kw. ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m².

594'00



LISA 9678929

Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos ø110mm. Combustible madera.

609'00



JAZZ 9706623

Estufa de leña de fácil utilización. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6Kw y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653x436x443mm. Volumen de calefacción de 150m².

669'00





KNYSNA 9702844
5,9 kw. Rendimiento: 77%. 712 x 436 x 443 mm. Parrilla y puerta de hierro fundido. Leñero y doble cuerpo en chapa 3+3 mm. Triple combustión. Volumen de calefacción: 180 m³. Emisión de CO: 0,10%.

695'00



ALTEA 9706620
5,9 kw. Rendimiento 77%. CON CALIENTA PLATOS. 864 x 436 x 443 mm. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

769'00



CORAL 3V 9702845
5,4 kw. Rendimiento 77%. 730 x 446 x 384 mm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

779'00



OSLO ECO 9706619
8 KW. Rendimiento 77%. Clase energética A. CON HORNO. 717 x 530 x 473 mm. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m³.

849'00



SAGRES 9711371
Estufa con leñero. 5,5 kw de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos 15-15,3 cm. Troncos hasta 42 cm. 778 x 517 x 485 mm. Volumen de calefacción de 210 m³.

849'00



CASTILLA 9706621
8 kw de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³.

895'00



INVICTA

ESTUFA LEÑA VOSGES

9711364

Clasificación energética A. Ø salida de humos 15cm. 8 kw de potencia. Rendimiento 77 %. 724 x 620 x 403 mm. Material fundición.

944'00



SINTRA 9706627

7 KW. Rendimiento 75%. Dimensiones 80x81x57.4cm. Peso neto 118 kg. Doble cuerpo de acero de 4+4 mm. Volumen de calefacción 210 m³. Clase energética A.

979'00



RINCONERA

INSERT HOGAR ECO 9702614

Clasificación energética A. Ø salida de humos 18cm. 8 kw de potencia. Rendimiento 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior de fundición.

449'00



INSERT 680 9702616

Clasificación energética A. Ø salida de humos 18cm. Dos ventiladores con velocidades rápida y lenta. 8kw de potencia. Rendimiento 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior de fundición. Marco 3L de 5 cm y con Convección forzada.

769'00



INSERT 700 FUNDI 9706891

14 kw de potencia. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

819'00



INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 9698755

Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m3 Potencia calorífica: 8,9 kw Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

1.349'00



NEW



Utensilios y complementos para chimeneas



SALVACHISPAS CHIMENEA
1001087

1 Panel, 67 x 61 cm. Color negro.

29'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA
9159628

El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.

44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 9605883

Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.

79'95

Juegos para chimenea



NEW

JUEGO CHIMENEA

SUELO 66 CM

9715923

4 piezas voluta negro.

34'95

JUEGO CHIMENEA

PARED 64 CM

9715922

4 piezas voluta negro.

34'95



4 PIEZAS ARGOLLA

9692512

Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°.

20 x 70 x 20 cm.

39'95

JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA 7287124

Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300°. Mangos metálicos. 5 piezas: tenazas, escobilla, atizador, pala y fuelle. Altura 70cm. Base 19 x 19 cm.

42'95



5 PIEZAS 50CM

9692513

4 útiles negros y fuelle. 50x20x20cm.

52'95

5 PIEZAS

BOLA FORJA 9667822

Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Muy práctico, fuerte y decorativo. 19x70x19cm.

64'30



RECOGEDOR METALICO COLOR NEGRO

7883167

76 cm. Pala de 25x23.5 cm.

8'95



9687762
16.5x17.5x47.5cm.

6'95



9678420
24x23cm.

6'95

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



NEW



LEÑERO 9715924
Acabado pintado.
24'95

CESTA QUEMADOR DE PELLETS

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



9687761
Doble. 49x17x25cm.
44'95



9687760
30x17x25cm.
29'95



MÁS PROTECCIÓN

GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO 9704703
Talla única.
13'95

ALFOMBRAS IGNIFUGAS

Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150X1CM

9687758
36'95

SEMICIRCULAR 50X80CM

9706921
24'95



MASSO FUEGONET



PASTILLAS DE ENCENDIDO

9272691
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.

1'78



LÍQUIDO ENCENDIDO

9635652

1 L. Facilita el encendido de leña o carbón de su barbacoa, estufa, chimenea, de forma rápida, cómoda y sencilla.

5'95



GEL DE ENCENDIDO 9272590

Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.

7'75



TRONCO ENCENDIDO ECOLÓGICO 9639017

1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.

5'55



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA

Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.

200 unidades. 9651382

9'95

24+8ud. unidades. 9633237

1'05



Limpieza y reparación para chimeneas



Fuegonet



TRONCO DESHOLLINADOR 9633238

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

9'95



DESHOLLINADOR EN TUBO 8515889

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

4'95



KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

9692527 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

23'95

9692526 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'95



PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

Ø 6. **9645309**

Ø 8. **9645310**

Ø 10. **9651379**

Ø 12. **9698589**

Ø 15. **9702710**

Desde

9'95



KIT DESHOLLINADOR PELLET 9698590

Deshollinador para estufas de pellet. 3m de largo y ø4mm, escobilla de nylon de ø 80mm, desmontable. Rosca métrica: 12mm.

15'95



DESHOLLINADOR EN PELLET 9664941

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'15



PACK 2 UDS

LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 9683604

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

Desde **10'45**

* Cantidad limitada 1200 unidades.

Limpieza estufas

IRONSIDE®
The professionals' choice



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 9709747

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3.516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

39'95

ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 9688021

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm, y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

59'95

ULTRADELGADO



ASPIRADOR DE CENIZAS ULTRADELGADO 9706896

20L. W8030 2 CLICK SLIM. Volumen muy reducido con la máxima potencia y calidad. Sistema limpieza filtro con 2 click. Filtro HEPA. 1000w de potencia. Peso 5kg. Medidas 48x27x27.

99'95

Estufas de gas

Infrarrojos



ESTUFA PORTATIL INFRARROJOS 9683195
Encendido eléctrico. Funciona con cartucho 227gr (no incluido). Doble uso cocina y estufa. Potencia 1,72 KW. Consumo 124g/h. Med.: 27,5 x 27,5 x 18cm

39'95



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 9715956
Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.

59'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 9651499
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 Kw-5Kw. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.

51'95



ESTUFA GAS INFRARROJOS 9711395
4,2 KW. 42 x 28 x 72cm. Encendido piezoeléctrico (push & ignite). Quemador de infrarrojos de alto nivel y placas de cerámica. Cilindro de gas hasta 11 kg. 3 posiciones. Área de calefacción recomendada 20-80 m². Válvula ODS incorporada (sensor de agotamiento de oxígeno). Interruptor de seguridad.

89'95

Catalíticas



Made Italy



CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

149'95



CATALÍTICA TMC 9687625
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 61 x 36cm.

157'00



Made Italy



CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO 9711027
3 niveles de potencia, 3050W. Certificación energética A. Permite un ahorro de hasta 40%. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Consumo 220gr. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Piezo electrónico de hasta 30.000 encendidos. Panel con certificación ecológica.

189'99



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

33€ dto.*

9€ para tus próximas botellas +ALTA GRATIS Valorada en 24€



Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.



*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/08/2024 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPESA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepesa.

Catalíticas llama azul



LLAMA AZUL HJM 9651370
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

99'99



BLUE FLAME ANTRACITA CAMPINGAZ
4,1 KW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.

Color antracita. 9711025
Color burdeos. 9711026

169'99



LLAMA AZUL TMC 9689093
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.

139'00



LLAMA AZUL TMC 9687626
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.

189'00

Estufas de parafina

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.

Bombas trasvase



MANUAL TOYOTOMI 9698545
6'45
Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.



TOYOTOMI A PILAS 9692451
18'95
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

De mecha No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.



**REGALO!!
BOMBA
TRASVASE
MANUAL**



ESTUFA MECHA TOSAI 241 A CE 9706753
2200W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,25l/h. Volumen a calentar: 14-32 m³. Depósito: 3,8 L. Autonomía +/-16 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

139'00



**PROMOCIÓN
CARRITO DE
TRANSPORTE**



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 9702714
2,2 kw. Ideal para 35-80m³ (14-32m³): Consumo:0,229l/h; Depósito 4 L.; autonomía 17,5 h. Triple posición de mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de fieltro NF. Encendido con piezo eléctrico. Sensor de temperatura. Seguridad antivuelco y apagado rápido de seguridad. 42,2 x 44,6 x 28,1cm.

154'95



**REGALO!!
BOMBA
TRASVASE
MANUAL**



ESTUFA MECHA TOSAI 360 A CE 9678863
3000 W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,31 l/h. Volumen a calentar 50-120 m³. Depósito: 4 L. Autonomía: +/-13 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 9Kg. 47 x 50 x 31cm.

179'00

Electrónicas

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.



**FABRICADO
EN JAPÓN
4 AÑOS DE
GARANTÍA**

**REGALO!!
BOMBA
TRASVASE
MANUAL**



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 9687669
Potencia 0,8-3,2Kw; Ideal para 50-120m³; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

269'95



**PROMOCIÓN
CARRITO DE
TRANSPORTE**



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 9702713
0,8-3 Kw. Ideal para 48-120m³. Consumo 0,083-0,313l/h. Depósito 5,4l. Autonomía: 17,3-65 h. Nuevo sistema anti-olor. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Modo ahorro. Autolimpieza interna. Sensor de temperatura y antivuelco. Temporizador ON. Bloqueo de seguridad para niños. Tapón manos limpias. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29cm.

234'95



**REGALO!!
BOMBA
TRASVASE
MANUAL**



ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 9708889
3100W. Consumo 0,113 - 0,323l/h. Autonomía 15,5-55h. Volumen a calentar 48-120m³. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37,1x29,4x42,9cm. Peso 8,1kgs. Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

199'00

Biochimeneas

Biochimeneas de pared

RUBY ASOLO 9711495

Blanca. 1500 W. Potencia Estructura de acero barnizado y cristal de seguridad. Quemador 9 Litros, con fibra de cerámica y apagador. Peso 9Kg. 450 x 450 x 180cm.

229'90



BIOCHIMENEA DE SOBREMESA

Base redonda en acero lacado. Quemador cilíndrico de 300ml con fibras cerámicas. Pared de protección de vidrio. Color rojo. 9706928

Color blanco. 9706926
29'95



BIOCHIMENEA DE SOBREMESA/SUELO 9706929

Gran base rectangular en acero lacado negro. Quemador rectangular de 1L con fibras cerámicas. Ajuste de llama, doble pared de protección en vidrio de alta resistencia. Gran llama.

109'00



RUBY TREVISIO

Biochimenea de pared 2500W. Estructura de acero barnizado y cristal. Quemador con fibra de cerámica y apagador.

Acero. 1001086

279'90

Negro. 9711497

269'90

CAMOGLI DE PARED Y SUELO

CAMOGLI 9711498

BLANCO. Estructura en madera. Quemador con fibra cerámica regulable y extraíble.

529'90



Calefactores y termoventiladores

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS

9714385
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.

14'95



CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL

9714387
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.

15'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL SONEDAS 9698007

1000 - 2000W. Protección de sobrecalentamiento. Termostato ajustable. Encendido con indicador luminoso.

16'95

SONEDAS

TERMOVENTILADOR SONEDAS 9714317
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.

20'95

SONEDAS



TERMOVENTILADOR SONEDAS

9687615
1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.

23'95



TERMOVENTILADOR EFECTO LLAMA 9711247

500 W. Imitación llamas. 18 x 15 x 18,5 cm. 2 niveles de calefacción y función aire frío. Pantalla LCD.

24'95



Azul.
9711382



Verde.
9711383

TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"

2.000 W. Antivuelco. Calor medio, máximo y ventilación. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.

34'95

*UNIDADES LIMITADAS

SONEDAS

Especial Baño

OSCILANTE

TERMOVENTILADOR OSCILANTE SONEDAS 9687617
1000/2000W. Calefactor/Ventilador aire natural. Termostato regulable. Protección IP21 antisalpicaduras. Ideal baño. Oscilante. Protección contra sobrecalentamiento. Asa integrada trasera.

29'95



CALEFACTOR BAÑO TROPICANO TAURUS 9698528

Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Función ventilador.

36'95



CALEFACTOR S&P 9610426

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogeables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

47'95



Calefactores y termoventiladores cerámicos



vivahogar&co
BEAUTY IS SMART

CALEFACTOR ENCHUFABLE MINI NEGRO 9702692
1001084
400W.
18'95



CALEFACTOR ENCHUFABLE 9702692
400 W. Termostato regulable, PTC Cerámica. Ajustes 2. Temporizador 12h. Protección contra sobrecalentamiento. Indicador de alimentación.
18'95

*Unidades limitadas.



BOX PLUS

TERMOVENTILADOR CERÁMICO 9710146
750W/1500W. Termostato regulable, protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco, incorpora asa para su portabilidad.
28'95

SONEDAS **NEW**



CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 9714315
2.000W. Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura Oscilante. Protección de sobrecalentamiento. Interruptor antivuelco.
32'95



TERMOVENTILADOR CERÁMICO DESIGN
Potencia térmica máx.: 1800 W Resistencia cerámica Termostato ambiente Termostato de seguridad Función de ventilación Función antihielo Selector de potencia Regulación inclinación vertical 2 indicador LED Mandos mecánicos.



Color blanco. 9702838
Color verde. 9702839
Color naranja. 9702840
39'95



CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE FM 9692058
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.
49'95



BOX PLUS

CALEFACTOR CERÁMICO 9710149
Oscilante. Potencia: 1000/2000W. Botón táctil y pantalla LED, temporizador 9 horas y termostato digital. Protección contra el sobrecalentamiento con interruptor de seguridad de volcado.
58'95



SONEDAS

NEW

CALEFACTOR TORRE CERÁMICO OSCILANTE TIMER Y MANDO 9714316
2.000W. Oscilante. Panel de control digital. 3 niveles de temperatura. Ajuste de temperatura de 5-35°C. Programación 8 horas.
62'95



ESTUFA DE TUBOS FIBRA DE CARBONO 9707006
2 niveles de potencia (600 - 1100 W) Mandos mecánicos Oscilación 90° Orientación radiación: la lámpara se inclina 80°.
74'95




Estufas halógenas y de cuarzo



ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS
9704879
400/800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.
16'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS
9704880
3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.
19'95



ESTUFA DE CUARZO ORIENTABLE
9710145
600/1200W. Interruptor tirador. Emisor instantánea de calor. Orientable. Medidas 56 x 9,5 x 11,5cm fondo. Incluye accesorios para montar a pared.
27'95



ESTUFA CUARZO ORIENTABLE BOX PLUS 9687614
600/1200W. Interruptor tirador. Emisor instantánea de calor. Orientable. IP24. Medidas 56x9.5x11.5cm fondo. Incluye accesorios para montar a pared.
29'95



ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE BOX PLUS 9687613
400/800/1200W. 3 funciones, oscilante y protección antivuelco. Botón de encendido/apagado. Asa para transporte 220V/50Hz. Material ABS y metal blanco. Med.: de la placa 23 x 3 3cm.
33'95



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 9680862
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.
34'95

ORIENTABLE



CONSUMO REDUCIDO



CLICK! ON-OFF

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 9710147
Nivel ajustes de potencia 400/800W, orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de encendido y apagado con el pie.
42'95



HUMIDIFICADOR

ESTUFA DE CUARZO 9710148
4 tubos de cuarzo y 4 potencias: 600W / 1200W / 1800W / 2000W. Con protección contra el sobrecalentamiento, sistema de seguridad antivuelco, ruedas, ventilador para impulsar el calor y humidificador.
49'95



Calefacción con estilo

RADIADORES MICA



RADIADOR MICA BLACK+DECKER 9706941

2 posiciones de calor 750W-1500W, termostato regulable para mayor comodidad. Apagado automático de seguridad en caso de sobrecalentamiento. La luz indica que el aparato está en funcionamiento. Fácil de transportar gracias a sus asas integradas. Ligero y fácil de mover. Ultra compacto y fácil de almacenar. Ideal para habitaciones de 15m².

89'95



RADIADOR MICATHERMIC JATA

1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64 x 75,5 x 13 cm.

129'00

RD227N. Negro. 9698535
RD227B. Blanco. 9698536



RADIADOR MICATHERMIC

Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W.

Medidas: 78 x 27 x 54 cm.

79'95

Regulables: 750 - 1.500 W.

Medidas: 60 x 25 x 52 cm.

119'00

Regulables: 1000 - 2000 W

Medidas: 60 x 25 x 52 cm.

149'00



BRASERO ELECTRICO 1005799

3 niveles de potencia: 450-500-900 W

27'95



ESTUFA ELECTRICA 9711376

450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.

26'95



CHIMENEA ELECTRICA CON PIE Y FRONTAL CURVO 9702535

Medidas (LxPxH): 66x15.5x52 cm Potencia máxima: 2000W Termostato de temperatura seleccionable de 15° a 30°C. Programación semanal de funcionamiento. Función detección de ventana abierta. Calor por convección. Panel frontal curvo de cristal templado color negro. Protección contra sobrecalentamiento. Efecto llamas reales por led, ajustables. Mando a distancia. Instalación con pie o mural.

209'00

Chimeneas eléctricas EFECTO LLAMA



CHIMENEA ELÉCTRICA 9711249

220-240V - 50-60Hz. Dos temperaturas 750 / 1500W. Funciona sin calefacción también. Protección contra el sobrecalentamiento. Tamaño: 46 x 40 x 25cm. Longitud del cable 1,5 metros.

69'95



CHIMENEA ELECTRICA TAURUS 9698546

2000W. 5 intensidades de llama. Programable por días y semanas. Cristal toque frío. Mando a distancia. Kit soporte pared incluido. 66 x 52 x 15 cm.

249'00

Emisores

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

SERIE L

EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **109'00**



NEW

EMISOR TERMICO PORTATIL ANALOGICO

Tiene 6 potencias. Termostato analógico. Fabricado en aluminio. Sistema de seguridad antivuelco. Conmutador para seleccionar dos potencias diferentes. Emisor móvil, con ruedas para facilitar su desplazamiento.

9716051
Potencia 500 / 1000 W.
Med.: 40,9 x 63,4 x 22 mm.

9716052
Potencia 1000 / 2000 W.
Med.: 66,9 x 63,4 x 22 mm.

DESDE **99'00**



| Ref. | 9687660 | 9687661 | 9687662 | 9687663 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potencia | 600W | 900W | 1.200W | 1.500W |
| Medidas | 46 x 58,2 x 6cm | 56 x 58,2 x 6cm | 62 x 58,2 x 6cm | 78 x 58,2 x 6cm |
| Suave | 6/9m ² | 12/14m ² | 15/17m ² | 21/23m ² |
| Medio | 6/8m ² | 11/13m ² | 13/15m ² | 18/20m ² |
| Frío | 5/7m ² | 9/11m ² | 12/13m ² | 16/18m ² |
| Frío extremo | 5/6m ² | 9/10m ² | 11/12m ² | 15/16m ² |

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la vivienda.


SERIE S

SLIM

desde **149'00**

EMISOR SECO ULTRASLIM FÁCULA SERIE S

Diseño ultrafino. Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.



| Ref. | 9683358 | 9683359 | 9683360 | 9683361 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potencia | 600W | 900W | 1.200W | 1.500W |
| Medidas | 45 x 55 x 5cm | 61 x 55 x 5cm | 77 x 55 x 5cm | 93 x 55 x 5cm |
| Suave | 6/9m ² | 12/14m ² | 15/17m ² | 21/23m ² |
| Medio | 6/8m ² | 11/13m ² | 13/15m ² | 18/20m ² |
| Frío | 5/7m ² | 9/11m ² | 12/13m ² | 16/18m ² |
| Frío extremo | 5/6m ² | 9/10m ² | 11/12m ² | 15/16m ² |

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la vivienda.

VERSIÓN WIFI DISPONIBLE

Consultar disponibilidad y precios en tienda.



SERIE L



PATAS
9674294
176 x 56 x 35mm.
12'95



RUEDAS
9683362
29'95



PATAS
9687668
194 x 73 x 50mm.
24'95



RUEDAS
9683363
34'95



Baño



TOALLEROS ELECTRIC FLUIDO 9687665

T700+ 700W blanco. Regulación de la temperatura con termostato electrónico de regulación analógica. Cuerpo de acero lacado de alta calidad. Temporizador 12/24h. Tecnología fluido. IP44. Clase II. 1.2m cable. Área aprox de cobertura 11m². Medidas 12x50x8cm, peso 6.7kgs. 2 años garantía.

139'00



CALEFACTOR CERÁMICO CON ASA PLEGABLE PARA TOALLA 9706931

1000-2000W. Ideal para calefactor su baño. IP 23.

59'95

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada

SERIE Z



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

desde **149'00**

| Ref. | 9692583 | 9692584 | 9692585 | 9698581 | 9692587 | 9698582 |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potencia | 500W | 750W | 1.000W | 1.200W | 1.500W | 1.800W |
| Medidas | 33,3 x 58 x 9,5cm | 41,3 x 58 x 9,5cm | 57,3 x 58 x 9,5cm | 65,3 x 58 x 9,5cm | 81,3 x 58 x 9,5cm | 97,3 x 58 x 9,5cm |
| Suave | 6/9m ² | 9/11m ² | 12/14m ² | 15/17m ² | 21/23m ² | 24/29m ² |
| Medio | 6/8m ² | 8/10m ² | 11/13m ² | 13/15m ² | 18/20m ² | 22/25m ² |
| Frío | 5/7m ² | 7/9m ² | 9/11m ² | 12/13m ² | 16/18m ² | 19/22m ² |
| Frío extremo | 5/6m ² | 7/8m ² | 9/10m ² | 11/12m ² | 15/16m ² | 18/20m ² |

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la vivienda.

SERIE ZW



EMISOR TERMICO CON FLUIDO DIGITAL "ZW" WIFI

Emisor térmico con cuerpo de aluminio inyectado y fluido caloportador, con altas propiedades termodinámicas y termostato Wireless RF digital programable. Permite controlar el emisor desde cualquier ubicación.

desde **199'00**

| Ref. | 9703934 | 9703936 | 9703938 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Potencia | 750W | 1.200W | 1.800W |
| Medidas | 41,3 x 58 x 9,5cm | 65,3 x 58 x 9,5cm | 97,3 x 58 x 9,5cm |
| Suave | 9/11 m ² | 15/17 m ² | 25/29 m ² |
| Medio | 8/10 m ² | 13/15 m ² | 22/25 m ² |
| Frío | 7/9 m ² | 12/13 m ² | 19/22 m ² |
| Frío extremo | 7/8 m ² | 11/12 m ² | 18/20 m ² |

SERIE VOLCANO



EMISOR CERÁMICO SERIE VOLCANO

Aluminio inyectado de alta calidad. Alta inercia térmica. Almacenamiento térmico realizada en material Cerámico de piedra volcánica ecológica y ligera. Consumo eficiente. Resistencia de doble aislamiento. Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día. 9 Pre-Programas + 4 Personalizables.

desde **189'00**

| Ref. | 9711509 | 9711510 | 9711511 | 9711512 |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potencia | 750W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Medidas | 41,3 x 58 x 9,5cm | 57,3 x 58 x 9,5cm | 73,3 x 58 x 9,5cm | 89,3 x 58 x 9,5cm |
| Suave | 9/11m ² | 12/14m ² | 21/23m ² | 27/32m ² |
| Medio | 8/10m ² | 11/13m ² | 18/20m ² | 25/29m ² |
| Frío | 7/9m ² | 9/11m ² | 16/18m ² | 23/27m ² |
| Frío extremo | 7/8m ² | 9/10m ² | 15/16m ² | 22/25m ² |

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la vivienda.

SERIE Z



PATAS PARA
9664818
240 x 55 x 75mm.
18'95



RUEDAS
9683364
29'95

VERSIÓN WIFI DISPONIBLE

Consultar disponibilidad y precios en tienda.



Radiadores aceite y convectores

RADIADORES DE ACEITE BOX PLUS



9705662
7 elementos 700w, con termostato regulable e indicador luminoso. Protección contra sobrecalentamiento.
42'95

37,5cm



1042615
7 elementos. 1500W
54'95



1042616
9 elementos. 2000W
64'95



1042617
11 elementos. 2500W
74'95

58 cm



RADIADOR ACEITE TAURUS DAKAR

Protección térmica seguridad. Alojamiento de cable integrado.

9712014
1500W. 7 elementos.
58,5 x 32,5 x 23,5cm.

84'95

9712015
2000W. 9 elementos.
58,5 x 39,7 x 23,5cm.

94'95

9712016
2500W. 11 elementos.
58,5 x 46,9 x 23,5cm.

99'95

58,5cm



RADIADOR ACEITE SAHARA S&P

Termostato. Dispositivo anti-heladas. Protector térmico. Recogecables. No consume oxígeno ni reseca el ambiente.

9633124
600/900/1500W. 7 elementos.
35 x 63,5 x 25cm.

92'95

9633125
800/1200/2000W. 9 elementos.
44,5 x 63,5 x 25cm.

109'00

9633126 1000/1500/2500W.
11 elementos.
52 x 63,5 x 25cm.

124'00

63,5cm

Conectores



CONVECTOR BOX PLUS 2000W

750/1250/2000w con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.

9705571
26'95

9705572 TURBO
y temporizador
de 24h.
39'95



CONVECTOR S&P 9664825

800/1200/2000W. Termostato automatico. Doble protector térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor de forma natural y muy silenciosa.

84'95



TERMOSTATO DE RULETA 9653000
Alimentación: 2 hilos 230V. Rango temperatura 5-30°. 7X7X3cm.
9'95



TERMOSTATO MECANICO 9674116
Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.
15'95



TERMOSTATO DIGITAL 9683366
Pantalla digital de gran tamaño. Fácil manejo. Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Sistema antiheladas. Rango control de temperatura entre 5 y 35 grados. Alimentación por baterías 2x AAA no incluidas. Conexión de 2 hilos.
29'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE 9678939
4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.
32'95



CRONOTERMOSTATO DIGITAL 9683365
Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. 6(2)A. 230V. Rango de temperatura de control: 5°C - 35°C (en incrementos de 0.5°C). 6 programas predeterminados. Alimentación: 2 pilas AAA 1.5V (no incluidas), pantalla iluminada, indicador de batería baja, sistema de bloqueo de las teclas. Incluye kit para instalación.
44'95

Válvulas termostaticas



Configuración de un dispositivo para el control de los radiadores de calefacción central.



CABEZAL TERMOSTATICO WIFI 9704540
Conexión de cabezal a cuerpo tipo universal M30 x 1,5. Pantalla LCD retroiluminada para una fácil lectura. Fácil de instalar. Uso sencillo con tan solo cinco botones. Programación de 24 horas para 7 días. La pantalla muestra temperatura actual o establecida y la hora fijada. Indicación de temperatura en grados Celsius.
50'95



CRONOTERMOSTATO DOMOT WIFI DIGIT. EG-TERM001 ENERGEEKS BLANC 1001008
Termostato Wifi Inteligente con control a distancia. Control desde tu Smartphone con la APP. Instalación sencilla. Incluye: termostato inteligente, central de wifi, adaptador para caldera, soporte para instalarlo en la pared y guía de instalación rápida.
89'95



TERMOSTATO SMART WIFI 9700352
El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.
99'95



VALVULA DOMOT WIFI DIGIT. EG-VALVKIT001 ENERGEKS
Control a distancia de cada radiador. Se instala el cabezal sobre una válvula termostática para su control a distancia desde tu smartphone. Adaptadores incluidos: 28' / 30' / adaptadores Danfoss. Compatible con Google Home y Amazon Alexa. Programa y haz que las válvulas trabajen de forma automatizada para el ahorro de energía.

1 válvulas. 1001010
39'99
Pack 2 válvulas más controlador Hub. 1001009
109'99



PACK WIFI GE-SMART 9704547
+ Receptor Wifi "GE_SMART": Tensión de funcionamiento: 5V. Corriente de funcionamiento: 1A. Conector operativo: Micro USB. Frecuencia: 868Mhz. Temperatura ambiente: 5°C - 50°C. 78 mm x 98 mm x 28 mm. Color: Blanco. Grado de protección IP: 30.
129'00

Complementos eléctricos para le hogar

Detectores de humo



DETECTOR HUMO ALARMA
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.
1001028 **13'95**
1001031 **16'95**



DETECTOR HUMO + CO ALARMA 1001032
Alarma 85db 20x16x5 indicador batería baja.
29'95



DETECTOR GAS ALARMA 1001029
Alarma 85db indicador batería baja botón test 4.
16'95



PROGRAMADOR ANALÓGICO 1001013
Programador diario con unetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.
5'95



PROGRAMADOR ELEC ANALOG. DIARIO COATI BL 1001014
6'95



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 9698548
Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.
5'95

PACK 2



PROGRAMADOR ANALÓGICO 9645315
Programador diario de reducido tamaño con unetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.
11'95



MINI PROGRAMADOR DIGITAL 9711629
AF132259. Con 20 programas on / off a la semana. 15 combinaciones de ajuste semanal. Batería interna recargable para no perder la programación.
18'95



PROGRAMADOR DIGITAL PREMIUM 9702706
Gran pantalla con iluminación azul. Muestra la hora actual, el modo de trabajo y su estado. 6 programas ON/OFF. Tiempo de maniobra de 1 min. Función aleatoria, horario de verano y cuenta atrás.
24'95

Estaciones y termómetros



TERMÓMETRO HIGRÓMETRO DIGITAL 9699431
Con visualización de la temperatura y humedad interior. Indicación del nivel de confort. Rango de temperatura: -50+70°C. Rango de humedad: 10-99%HR. Soporte para sobremesa y para fijar en pared. Alimentación 1pila 3V CR2032, incluida.
12'50



TERMO-HIGROMETRO TFA 9670659
Diseño ultrafino. Dígitos grandes de fácil lectura. Temperatura y humedad interior. Indicación del nivel de confort. Memoria máxima-mínima. 100x82x11mm. Alimentación 1 pila CR2025 incluidas. Rango: 0+50°C / 20-95% HR.
14'50



ESTACIÓN METEOROLÓGICA DIGITAL 9674718
Previsión meteorológica con símbolos. Temperatura interior y exterior mediante sensor remoto. Admite hasta 3 sensores remotos. Alcance hasta 30 m (en campo libre). Rango de temperatura: interior 0+55°C, exterior -20+60°C. Rango de humedad: Interior / Exterior 20-95% HR. Memoria máxima-mínima. Nivel de confort Reloj, calendario y alarma con función snooze. Soporte para sobremesa y para fijar en pared. Alimentación 2 pilas 1,5V AA (no incluidas).
30'90



ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA 9703214
Previsión meteorológica por símbolos. (Basados en cambios de humedad). Temperatura y humedad interior y exterior con sensor remoto. Admite hasta 3 sensores remotos. Alcance hasta 60 m (en campo libre). Rango de temperatura: Interior 0+50°C. Exterior -30+70°C Rango de humedad: Interior/Exterior 20-95% HR Memoria máxima-mínima. Reloj y calendario. Pantalla con luz. Soporte para sobremesa y para fijar en pared. Alimentación 3 pilas 1,5V AAA (no incluidas).
34'90



ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA 9684619
Pantalla con iluminación de fondo en colores. Previsión meteorológica mediante símbolos animados. Temperatura y humedad interior. Temperatura exterior. Memoria máxima-mínima. Reloj Radio control, calendario y alarma con función snooze. Iluminación permanente por alimentador a red. Soporte para sobremesa y para fijar en pared. Alimentación 2 pilas 1,5V AAA (no incluidas). Tamaño: 120x120x 25 mm.
42'90

ADAPTADOR FRONTALES

10/16A. 230V. Potencia Máx. 3680W



Color blanco,
gris claro.
9710640



Color negro.
9710641

DOBLE 2 tomas frontales
+ tierra. Entrada horizontal.

4'95



TRIPLE 9710642

3 tomas frontales + tierra.
Entrada vertical. Blanco/Gris claro.

5'45



**ADAPTADOR LATERAL
TRIPLE 9710644**

10/16A. 230V. Potencia Máx.
3680W. 3 tomas laterales +
tierra. Blanco/Gris oscuro.

6'15



**ADAPTADOR TRIPLE
ROTATIVO 180° 9710645**

10/16A. Entrada vertical. 3 tomas
laterales + tierra. Blanco/Gris oscuro.

10'30



**ADAPTADOR
1 TOMA CON
INTERRUPTOR**
9687085

8'95



**ADAPTADOR
1 TOMA + 2USB**
9687084

Adaptador para toma
eléctrica que permite
mantener el uso de la base
con toma de tierra y dos
entradas USB de 2,1A.

15'45

Base múltiple con interruptor,

Con cable de 3 y 1,5m. grosor 1,5mm. 10/16A 3500W.
Toma de tierra incluida.



1,5m

| Referencia | Tomas | PVP |
|------------|-------|------|
| 9662642 | 3 | 6'95 |
| 9662643 | 4 | 7'75 |
| 9662644 | 5 | 9'30 |
| 9662645 | 6 | 9'95 |

3m

| Referencia | Tomas | PVP |
|------------|-------|-------|
| 9681291 | 3 | 10'30 |
| 9681292 | 4 | 12'45 |
| 9681293 | 5 | 13'30 |
| 9681294 | 6 | 13'95 |

Base múltiple EXTRAPOWER

Protección sobretensiones y sobrecarga. Longitud de
cable 1,5m. Ancho de cable 3G 1,5mm2. Intensidad 16A.
Tensión 250V. Potencia 3680W. Material aluminio.



| Referencia | Tomas | PVP |
|------------|-------|-------|
| 9708570 | 4 | 19'95 |
| 9678988 | 6 | 20'95 |
| 9678989 | 8 | 22'95 |

BASES MÚLTIPLES FIJAS Y ROTATIVAS

10/16A. 230V. Máx. 3680W. Tomas + tierra.
Interruptor luminoso encendido/apagado. Cuerpo
giratorio. Uso Interior. Blanco/Negro.



3 tomas.
9710655
17'30



4 tomas.
9710656
19'60

**BASE MÚLTIPLE VERTICAL
CORNER 9710649**

10/16A. (SPD) 230V. Máx. 3680W.
Cuerpo giratorio. 4 tomas rasantes
en ángulo de 45° (excepto 1 de 90°) +
tierra. Cable 2m. Blanco/Gris oscuro.

39'15



BASE MÚLTIPLE CON SOPORTE TABLET
9710652

10/16A. 230V. Potencia Máxima 3680W. 3 tomas +
tierra. 2 puertos USB A. 1 soporte tablet antideslizante.
Interruptor luminoso encendido/apagado. Cable 1,5m.
Uso Interiores.

40'30



ENROLLACABLE TAYG

3x1,5. 4 bases (2P+T) con termostato.
Potencia máxima 3200W.

5m. **9643646** **14'95**
15m. **9613459** **29'95**

10m.
7422217
24'95



ENROLLACABLE TAYG

3x1,5. 4 bases (2P+T) con termostato.
Potencia máxima 4000W.

25m. **9631895** **45'95**
50m. **9627563** **79'95**

Estufas de exterior

IRONSIDE®
The professionals' choice



ESTUFA DE QUARZO DE PARED EXTERIOR 9704800
AC220-240V, 50 / 60Hz, tres tubos de cuarzo Protegido contra salpicaduras de agua (IP34). Carcasa de acero. 3 potencias, ajustes: 650/1350/2000W.
39'95



ESTUFA TERRAZA DE QUARZO 9702392
2000W. Protección contra salpicaduras de agua (IP34). Control de interruptor de tiro. Carcasa de acero, Interruptor de vuelco. Configuraciones: 650/1350 / 2000W.
61'00



ESTUFA EXTERIOR PARED QUARZO 9711246
2000 W. 57 x 11 x 11 cm. Elemento calefactor tubo dorado IP65. Frecuencia: 220V-240V. Voltaje: 50HZ-60HZ.
64'95



Color negro.
9711241
179'00



Inox.
9711242
214'00

ESTUFA ALUMINIO EXTERIOR CON PIE
5000-12000 W. Regulador DK. Altura 221 cm, reflector Ø81 cm. Uso 450-870g/hora. Con ruedas. Combustible gas propano o butano. Arrancador de botón.



ESTUFA GAS EXTERIOR CILINDRICA 9708093
Color negro. Potencia máxima de 11 kW. Estufa de gas para exteriores PGF 1211. Para espacios de hasta 92 m². Encendido piezoeléctrico. Sistema de seguridad antivuelco. Altura 1.850mm. Tipo de bombona: 15Kg. Ø Máx. bombona 32,5cm Altura máx. bombona 59cm. Tipo de gas: LPG.
265'00



Inox.
9711243

Color negro.
9711244

ESTUFA EXTERIOR CON PIE
5000-13000W. Regulador DK. Altura total 229 cm. Uso: 945g/hora. Con ruedas. Base: 490 mm x 490 mm x 27 mm. Gabinete: Superior: 376 mm x 376 mm. Inferior: 480 mm x 480 mm Altura del gabinete: 770 mm. Espesor del vidrio: Ø 100 mm x 1254 mm Combustible, propano y butano.
349'00



ESTUFA EXTERIOR QUARZO 9711245
800 W. Ø20 x 62cm. Tubo de carbono IP44. Frecuencia: 220V-240V. Voltaje: 50HZ-60HZ. Inclinación de seguridad.
74'95



Calefacción industrial

Calefactor SPLIT cerámico



9692130
1000/2000W. Pantalla Led para temperatura. Función ventilación (aire natural) y calefacción. Temporizador 7,5h. Temperatura ajustable y protección de sobrecalentamiento. Nivel sonoro 65dB. 43x17,5x11cm. *Con mando a distancia.*

47'95

NEXEO 2000 9706757
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. *Con mando a distancia.*

58'95

CALEFACTOR SPLIT B+D 9702700
2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con *mando a distancia.*

91'95

Calefacción industrial



CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire: 320 m³/h. Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano.

Potencia 10 kW. **9706900**

120'00

Potencia 15 kW. **9706901**

130'00

Potencia 30 kW. **9706902**

170'00



CAÑÓN DE PARAFINA QLIMA DFA 1650 9706995

1650 Potencia (Ajustable): 16,5 kW. Consumo de combustible: 1,7 L/h. Espacio recomendado: 260 m³/ 104 m². Autonomía del depósito (19L.): 11h. Protección IPX4. Nivel sonoro: 65 dB(A). Dimensiones (AN x AL x PR): 36,8x70,6x42,7cm. Peso neto: 14 kg. Altamente eficiente: 99,99 % DFA 1650. Generador de aire caliente a parafina. Encendido piezoeléctrico. Protección anti sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

378'00

IRONSIDE®
The professionals' choice

INCLINACIÓN AJUSTABLE



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Con termostato, inclinación ajustable.

2000W. 3000W.
9687628 9687629

29'95 52'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9692047

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

54'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 9697766

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

59'95

Bolsas de agua caliente

Infantiles



BOLSA DE CALOR PERRO 9713959
8'95



BOLSA DE CALOR GATO 9713928
10'95
9713930 0,8L
17'95



BOLSA DE AGUA PINGUINO 0,8L 9713931
11'95



BOLSA DE CALOR PINGUINO 9713929
12'95

Bolsas de agua caliente suridas 1,8L



FORRADA-POLAR 9664465
De Goma natural. Cierre hermético.
6'75

FORRADA-LANA 9664468
Goma natural. Cierre hermético.
8'95



Bolsas de agua caliente 2L

GOMA INOLORA

POLAR



Reciclable e inolora.
Antracita. 9683652
Roja. 9683653
8'55



BOLSA 2 LT INOLORA
Inoloras, reciclables.
Antracita. 9683654
Roja. 9683655
9'95



BORDADA MARRÓN 9713956
11'55



Rosa. 9713957
Azul. 9713958
11'55



CALEFACTOR ACUMULADOR 7328247
850W.
40'95



BOLSAS 2 LT
Rosa. 9713926
Azul. 9713927
16'95

BOLSA 2 LT EXTRA SOFT
100% poliéster.
16'95
Verde. 9713932



Rosa. 9710361

Gris. 9710360

Relaja tu cuerpo con calor

Almohadillas electricas universal



ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO MINI POLIÉSTER 9664954
30x21cm. 40W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

18⁹⁵



ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO PEQUEÑA POLIÉSTER 9664955
40x30cm. 90W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

29⁹⁵



ALMOHADILLA POLIÉSTER TACTO SUAVE 9692111

46x36cm. Incluye funda, 100% Poliéster, 3 niveles de temperatura, 100W, regulador separable, Autostop 2h. Calentamiento en 5'.

34⁹⁵



ALMOHADILLA ELÉCTRICA UNIVERSAL CONFORT DAGA 1042619

Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35cm.

39⁹⁵



ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT DAGA

Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.

1001085 46x34cm. 1042618 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas.

44⁹⁵

54⁹⁵



ALMOHADILLA ELÉCTRICA DE TACTO 9711500

Superficie suave, transpirable y agradable al tacto. Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor 3 potencias iluminado. Potencia 100 W. Alta seguridad con tecnología BSS. Sistema cable extraíble. 50 x 30cm.

44⁹⁵



* Unidades limitadas.

Almohadillas calefactables específicas (lavables)



CALIENTAPIÉS POLIÉSTER PEKATHERM 9687729
27x30x23cm. 100W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Indicación nivel LED.

40⁹⁵



CERVICAL/DORSAL BEURER 9698794

42x64cm. 100W. Extra grande. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Con apagado auto a los 90 min. aprox.

44⁹⁵



CERVICAL/LUMBAR/ ABDOMEN BEURER 9702765

100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable. Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.

44⁹⁵



CERVICAL/LUMBAR BEURER 9678432

HK-55. 100W. Ergonómico para abdomen, espalda, rodillas o codos y cuello. Cable extraíble. Cinturón velcro ajustable. Apagado automático. 30x 59cm.

54⁹⁵



CUELLO/HOMBROS BEURER 9702764

100W. 52 x 56 cm. Cierre imán, ajustable a cada persona. Superficie suave, transpirable y agradable. Calentamiento ultrarápido, control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Cable extraíble. Apagado automático.

64⁹⁵

Calientacamasy mantas eléctricas



CALIENTACAMASY MANTAS ELÉCTRICAS PEKATHERM

Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

9692114

9687727

Individual. 80x150cm. 60W.

Doble. 140x60cm. 2x60W.

21⁹⁵

39⁹⁵



MANTA RELAX ELÉCTRICA 1001083

Color gris. 130x180 cm. Tacto muy suave. Interruptor de 6 potencias. Control temperatura electrónico. 100 W. Cable extraíble. Lavable. Pantalla de funciones iluminadas.

67⁹⁵



MANTA RELAX ELÉCTRICA XL 1001088

Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140cm.

99⁹⁰

Air purifier Lo necesario para un aire limpio

Humidificadores



HUMIDIFICADOR PORCELANA

9624272
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

4'45



HUMIDIFICADOR DE AIRE BEURER LB-37

9687736
20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiéxico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma).

21 x 25.5 x 11cm.
64'95



HUMIDIFICADOR 9,6 L/24H

9713964
Capacidad evaporativa 9,6 litros/24h. Consumo eléctrico vapor frío: 23W y vapor cálido 113W. Para estancias de hasta 50m². Nivel sonoro 42d(B). Depósito extraíble de 7,5 litros, autonomía de 24h a 48h. Salida de vapor regulable 360°. Generador de iones negativos. Temporizador 24h. Protección IPX0. Apagado automático con depósito vacío, aviso acústico y luz LED. Difusor para aceites esenciales. 18,2 x 25,9 x 39,7 cm. Peso 2,6kg.

69'95

Deshumidificadores



DESHUMIDIFICADOR KAYAMI

9698786
Capacidad deshumidificación 12l/día. Para superficies hasta 40m². Display digital de funciones. Bloqueo infantil. Modo noche. Ionizador. Depósito 2,2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. 10,5 kgs. 28x46x24cm.

129'00

DESHUMIDIFICADOR RUBY

Display digital de funciones: 2 velocidades. Control humedad. Bloqueo niños. Timer 24h. Defrost. Depósito 6,5 l. Refrigerante ecológico R-290. Filtro antipolvo. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas y asa de transporte. 34x57x24cm.



9698787
DN 16EY. Capacidad deshumidificación 16l/día. Para 65m².

229'00

9698788
DN 20-EY. Capacidad deshumidificación 20l/día. Para 80m².

239'00



SIN COMPRESOR
Muy silencioso 34db.
Alto rendimiento a bajas temperaturas.
Modo secado colada.

DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI

9687742
Deshumidificación 8l/día (20°C/60hr). Alta eficiencia desde bajas temperaturas. Electrónico/led. Depósito 4 l. Consumo 0,310-0,580 kw/h. Filtro anti-bacteriano con nano partículas de plata. Temporizador apagado. Mecanismo prevención del rocío. Modo secado colada. Tecnología japonesa. Med.: 21,2 x 32 x 47,6 cm.

269'95



Purificadores



PURIFICADOR DE AIRE IONIZADOR PURE 75 PLUS

9705495
Purificador/ionizador con filtro HEPA 13. Alta capacidad de eliminación partículas y fotocatalizador UV/TiO₂ (elimina malos olores, bacterias, gérmenes e incluso virus). Emite iones negativos que regeneran el aire natural. Nivel sonoro medio de 25db y circulación del aire 100m³ 7h. 36W. Medidas: 30,3 x 32,9 x 17cm.

139'00



BEURER LR-210 PURIFICADOR DE AIRE

9702762
60W. Filtrado de 3 capas: pre-filtro, filtro HEPA 13 y filtro de carbón activo. Limpieza del aire: polvo fino, polvo doméstico, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos. Función iónica, limpieza adicional. Espacios hasta 26 m². Temporizador, 3 niveles de ventilación. Panel luminoso, modo noche silencioso y panel tenue. Indicador cambio de filtro. Pre-filtro + filtro de combinación: 693.01- (duración del filtro, aprox. 4.320 h).

149'00

Felpudos



**FELPUDO VINILO
RIZO ARBOL** 9716050
40 x 70 cm. Base
antideslizante.
12'95



**FELPUDO COCO
MODERNISTA**
9692699
40 x 70 cm.
17'50

Felpudos de coco, bases antideslizantes



TRENZADO CACTUS 9716048
40 x 70 cm.
8'95



BLANCO DALIAS 9716046
40 x 70 cm.
11'95



BLANCO VINTAGE COLORS 9716047
40 x 70 cm.
11'95



FRIENDS FOR BEER 9712037
40 x 60 cm.
11'95



BE DIFFERENT 9712038
40 x 60 cm.
11'95



TRENZADO ESPIGA 9716049
45 x 75 cm.
10'95



**Nueva gama
de felpudos**
40 x 70 cm.
17'50



HOLA 9716130



OTOÑO 9716131



RETRO 9716132



BE HAPPY 9716133



GATOS NICE DAY 9716134

Aislantes

Aislar puertas y ventanas reduce de manera considerable la pérdida de calor, lo que provoca una disminución de consumo de la energía necesaria para mantener la temperatura de confort.



BURLETE DE FLECOS ADHESIVO PARA VENTANAS Y PUERTAS

6 m. Larga duración, ahorro energético. Buen deslizamiento de puertas y ventanas. Para ajustes de 2 a 4 mm.



Cepillo de larga duración. 50089

1'94

Cepillo autoadhesivo para puertas y ventanas correderas. 50087

3'19

BURLETES PARA PUERTAS Y VENTANAS



9x4mm 6m. Evita la entrada de insectos, corrientes de aire, polvo, con adhesivo de alta calidad. Para ajustes de 1 a 3,5mm. Ahorro sonoro y energético hasta un 40%.



En forma de E

2'40

Blanco. 50073
Marrón. 50072



En forma de P

2'95

Blanco. 1040042
Marrón. 1040041



BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5mm. 5452 Blanco. 10m x 9mm. 999302 **2'99**
10m x 15mm. 999504 **4'95**
10m x 25mm. 999706 **7'95**



BURLETE CAUCHO TESA

5393. Perfil D. 6m x 9mm.

11'95

Blanco. 9628683
Marrón. 9628684



BURLETE CAUCHO TESA

5463. Perfil E.

6m x 9mm.

6'95

Blanco. 1008291
Marrón. 1008493

25m x 9mm.
29'95

Blanco. 1288884
Marrón. 1289086



BURLETE CAUCHO TESA

1289389

5390. Perfil P. 6m x 9mm. Marrón.

9'95



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC

1m x 40mm.

2'95

Blanco. 1004713
Marrón. 1004712



BURLETE PUERTA CAUCHO TESA

5422. 1m x 38mm.

4'95

Blanco 998692 Marrón. 998793



BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

95cm.

4'50

Blanco. 1005858
Marrón. 1002043
Gris. 1041426



AISLANTE BAJO PUERTA TESA

9651708

5418. 95cm x 25 mm, gris.

17'95



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO MADERA

91,5cm.

4'95

Blanco. 1040644
Roble. 1040642
Sapeli. 1040641



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO PVC

100cm.

Transparente. 3757 **4'95**

Blanco. 13709 **5'95**



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

6'95

Blanco. 1040047
Plata. 1040049
Roble. 1040050
Sapeli. 1040052



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

7'95

Blanco. 1040615
Plata. 1040614
Roble. 1040617
Sapeli. 1040616



BURLETE PUERTA PVC TESA

5433. 1m x 37 mm.

11'95

Marrón. 2328909
Transparente. 7797180
Blanco. 2329010

Impermeabilizantes

NEW



SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT
1KG. Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

19'95



Blanco. 1000662
Gris. 1000663
Negra. 1000664
Teja. 1000665



SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMIENTO SILICONADO elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad. Alta resistencia UV. 100% Estanco. Capacidad de relleno. Fácil de aplicar.

26'95



Blanco. 9652063
Gris. 9652061
Negra. 9652062
Teja. 9652060



KOLOREA
PINTURA ANTIGOTERAS
Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

Color rojo
750 ml. 9645056 7'95 10'60 €/L
4 L. 9645057 30'95 7'73 €/L
15L. 9645058 89'95 5'99 €/L

Color gris
750 ml. 9645053 7'95 10'60 €/L
4 L. 9645054 30'95 7'73 €/L
15L. 9645055 89'95 5'99 €/L



CIRCULABLE ALTA RESISTENCIA

AGUA STOP CAUCHO ACRILICO FIBRAS 1KG
Membrana impermeabilizante con fibras. Circulable, elástico, alta resistencia. No precisa malla de refuerzo. Resistente a los rayos U.V.

8'95

Color rojo. 9655464
Color Teja. 9655465
Color gris. 9655466
Color blanco. 9655467



BANDA BUTILICA AGUA STOP IMPERMEABLE AUTOADHESIVA Y PINTABLE

Para sellar y reparar fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y juntas entre el pavimento y la pared.

Color teja. 9655452
Color gris. 9655453 **42'50** 4'25 €/m



KOLOREA
PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc. actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.
750 ml. 9645061 10'95 11'23 €/L
4 L. 9645062 44'95 9'95 €/L



PINTURA ANTIHUMEDAD MATE 9637669

750ml. Pintura sintética mate que cubre las manchas producidas por la humedad en paredes y techos. Lavable y repintable uso interior. Blanco.

17'50
23'30 €/L



IMPERMEABILIZANTE AGUASTOP INVISIBLE 9694338

1 L. Membrana invisible para impermeabilizar todo tipo de superficies.

26'95



PINTURA ANTICONDENSACION LISOMAT

Sin disolventes. Previene manchas de humedad. Evita el efecto de pared fría. Propicia ahorro de energía. Protege de la aparición de bacterias, mohos y hongos. Transpirable al vapor de agua.

750 ml. 9704754 9'95 13'26 €/L
4 L. 9704753 39'95 9'98 €/L



PINTURA ANTIMANCHAS ISOLFIX PLUS

Pintura-esmalte gelificada de aplicación universal. Aísta y cubre manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos... Ideal para cocinas. Incluye fungicida. Rápido secado, ausencia de olor y mínima necesidad de preparar soporte.

750 ml. 9623157 13'95 18'60 €/L
4 L. 9699365 56'95 14'23 €/L



PINTURA INTERIOR TERMOAISLANTE BETA THERM IN

Formulada con microesferas de baja conductividad que le confieren propiedades de aislamiento térmico. Previene la aparición de manchas de humedad y mohos Sin disolventes. Base agua. Alta cobertura. Blanco extra mate.

4 L. 9710965 36'95 9'23 €/L
15 L. 9710966 129'00 8'60 €/L

TERMOAISLANTE

Jardín

ARCÓN COLOR BRONCE WOODBOX

9708369
55x78x43,8 cm.
190 L.
34'95



9708370
55x116x43,8 cm.
280 L.
39'95

NEW LEÑERO METÁLICO



9715826
Estructura de acero galvanizado de tubo 30x30 mm y espesor 0.8 mm, cubierta impermeable de 0.5 mm. Incluye lona frontal y trasera. Con soporte interior y una capacidad de almacenaje de leña 1.6 m³. Ancho 130 cm, fondo 70 cm y alto 170-185 cm. Color negro.

199'00



CASETA JARDÍN

Chapa galvanizada 0,25 mm. Color verde.

| Referencia | Med ext. ancho x fondo | Altura ext. | Med int. ancho x fondo | Apertura puerta | PVP |
|------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|--------|
| 9712925 | 213x125 cm | 195 cm | 203x117x195 cm | 96x162 cm | 299,00 |
| 9712923 | 277x191 cm | 202 cm | 267x181x202 cm | 117x162 cm | 399,00 |
| 9712924 | 340x319 cm | 210 cm | 330x309x210 cm | 138x162 cm | 629,00 |

CASETAS RESINA MANOR **KETER**



4X6S
9648268
130x192 cm, alto 198 cm. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Puerta 63 cm. Color gris.

499'00



4X5DD
9676416
185x152 cm, alto 226 cm. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Puerta doble de 134 cm. Color gris.

599'00



6X8DD
9676417
186x237 cm, alto 226 cm. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Puerta doble de 134 cm. Color gris.

949'00

MOBILIARIO MULTIUSOS



SILLA MULTIUSOS PLEGABLE

9714865
Fabricada en Abs y acero de
25 mm y grosor 1.0 mm.

19'95

MESA MULTIUSOS PLEGABLE

9714864
180x74xh74 cm. Fabricada en HDPE.
Grosor 4 cm. Tubo Ø 25 mm y grosor 1 mm.

39'95



MESA MULTIUSOS FIJA

9714756
Fabricada en HDPE. 180x74 cm, alto 74 cm.
Grosor 4 cm. Tubo Ø 25 mm y grosor 1 mm.
Patas plegables.

49'95

BANCO MULTIUSOS PLEGABLE

9714758
Fabricada en HDPE. 180x28 cm,
alto 43 cm. Grosor 4,5 cm.
Tubo Ø 22 mm y grosor 1 mm.

44'95

NEW

BARBACOA CARBÓN SOBREMESA LOTUSGRILL

S

Ø 28 cm.

139'00

9715615

Antracita.

9715616

Roja.

9715617

Verde.

CLASSIC

Ø 34 cm.

189'00

9715609

Antracita.

9715610

Roja.

9715611

Verde.

9715612

Azul.

XL

Ø 43 cm.

299'00

9715613

Antracita.

9715614

Roja.



GEL ENCENDIDO BIOETANOL BARBACOA

9672660

200 ML.

7'95



CARBÓN VEGETAL

9715619

1 KG.

7'95

9715620

2,5 KG.

15'95



Herramientas de poda



NEW

SERRUCHO PODA CON PÉRTIGA

9715934
Mango de aluminio con un serrucho dentado japonés. Medida total 190 cm.

23'95



SERRUCHO PODA CON PÉRTIGA

9688019
90822. Telescópico de 185 a 290 cm. Serrucho desmontable con mango antideslizante para uso manual. Hoja de corte de 440 mm.

44'95



Sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamiento de la hoja

SERRUCHO TELESCÓPICO OVAL DENTADO JAPONÉS TEMPLADO

9711552
De 1,79 m a 3,2 m.

54'95

9711553
De 1,90 m a 3,75 m.

58'95

9711554
De 2,1 m a 5 m.

69'95



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS

9664062
Dos funciones, serrucho y tijera con doble polea para suavizar el corte. Altura de 1,64 a 3,06 m.

43'95



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS

9677189
Pértiga de aluminio muy ligera. Extensible de 1,3 a 2,5m.

49'95

9694159
Extensible 2+2 m.

64'95



HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

300gr. 300mm. 1000gr. 600mm.

9686976 9680107

15'95 24'95

600gr. 360mm. 1250gr. 700mm.

9680105 9680108

18'95 26'95

800gr. 380mm. 1600gr. 800mm.

9680106 9680109

20'95 28'95



HACHA VIZCAINA BELLOTA

Fabricada en forja de una sola pieza. Mango de madera.

9710868

300gr.

20'95

9710869

500gr.

25'95

9711022

800gr.

30'95

9711023

1000gr.

34'95



HACHA CON CUÑA 2.000 GR 700 MM

9684279

Mango fabricado en madera de fresno. Hoja con triple cuña.

30'95



MAZA CUÑA

9660603

Mango de fresno. Triple cuña. 3.000grs, 900 mm.

29'95



MAZA CON CUÑA MARTILLO

9671204

3 Kg. Mango de fibra bimaterral.

49'95



MAZA CUÑA MANGO FIBRA DE CARBONO

9702682

3 Kg.

74'95



CUÑA HELICOIDAL ALUMINIO PARTIR TRONCOS

9684280

20cm. 800 gr. Su forma helicoidal facilita el rajado del tronco a cada golpe, rompe por rotación.

29'95



CUÑA METÁLICA

4130782

18,6x3 cm.

27'95

4130984

23,3x3,8 cm.

39'95





TIJERA PODA 1 MANO BYPASS
8769810
Ø de corte 20 mm.
9'95



TIJERA PODA UNA MANO
9677042
21cm. Mangos de aluminio empuñadura bimateria. Ø máximo de corte 20 mm.
11'95



TIJERA PODA UNA MANO
9690032
Mango de aluminio y recubierto en PVC. Ø máximo de corte 18 mm.
12'95



TIJERA PODA 1 MANO COMMIT
Ø de corte 25 mm. BYPASS.
9677043
19 cm.
13'95
9677044
22 cm.
14'95



TIJERA PODA 1 MANO COMMIT
Ø de corte 25 mm.
9659058
19 cm. BYPASS.
19'95
9659057
22 cm. YUNQUE.
23'95



TIJERA PODA 1 MANO PROFESIONAL BYPASS
Ø de corte 24 mm.
897551
22 cm.
18'95
897652
24 cm.
19'95



TIJERA PODA UNA MANO
9690038
21,5 cm. Funda de transporte de plástico incluida.
24'95



TIJERA PODA 1 MANO PROFESIONAL BYPASS
9711555
22 cm. Mango acero y cuchilla de titanio.
24'95



TIJERA PODA 1 MANO PROFESIONAL BYPASS
9711557
21 cm. Mango aluminio y cuchilla de titanio.
27'95



TIJERA PODA 1 MANO PROFESIONAL YUNQUE
9711556
21 cm. Mango aluminio y cuchilla de titanio.
28'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
Mango de aluminio.
9664076
Bypass. 62 cm.
17'95
9664064
Yunque. 74 cm.
19'95



TIJERA CORTARRAMAS PROFESIONAL BYPASS
9707131
69 cm.
34'95



TIJERA CORTARRAMAS PROFESIONAL BYPASS
9711558
Mango aluminio y cuchilla de titanio.
49'95



TIJERA PODAR 2 MANOS
8013412
50 cm. Mango aluminio.
59'95



SERRUCHO PODA CURVO
9707129
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
12'95




SERRUCHO DE PODA CURVO + FUNDA
3499474
330 mm. Dentado japonés mango madera.
24'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
9664065
Bypass.
29'95
9664077
Yunque.
29'95



TIJERA CORTARRAMAS PROFESIONAL
9707132
Telescópica de 65 a 89 cm.
44'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
Mangos telescópicos de aluminio.
9690041
Bypass. Extensible de 65,5 a 100 cm.
69'95
9690042
Yunque. Extensible de 65,5 a 99 cm.
69'95



SERRUCHO PODA
Mango bimateria. Hoja de dentado japonés.



RECTO Longitud 270 mm. 9660746 **14'95**



PLEGABLE Longitud 180 mm. 9660745 **14'95**



CURVO Longitud 330 mm. 9660747 **14'95**



SERRUCHO DE PODA CURVO + FUNDA
9692673
330 mm, dentado japonés.
12'95



SERRUCHO JAPONÉS + FUNDA
9715935
33 mm, dentado japonés.
15'95



Herramientas de poda

SOPLADORES ELÉCTRICOS

ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR

9712040
Potencia de 3000 W. Velocidad máx. del aire 270 km/h. volumen de aire 13,2 m³/min. Capacidad bolsa 35 L.

44'95



IRONSIDE

ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR

9712041
Potencia de 2800 w. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen max. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

49'95



GARDENA

ASPIRADOR SOPLADOR

9694340
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 m³/h. Capacidad de triturado 16:1. Cestorecogedor 45 L.

144'00



SOPLADORES A BATERÍA

9714294

18V. Operación con una sola mano, diseño compacto y liviano. Empuñadura de goma sobremoldada. Incluye cargador y batería de 2 Ah.

74'95

NEW



WESCO

NEW



9714295

2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00

ALPINK

9704374

Potencia 650 W, motor sin escobillas, velocidad aire 55 m/s, velocidad regulable, panel de control electrónico con LED, batería 2 Ah y cargador incluidos.

249'00

PROFESIONAL



SOPLADORES A GASOLINA

McCULLOCH

SOPLADOR

9695097
Motor de 25 cc. Ligero y comodo Arranque fácil de 2 puntos.

165'00



McCULLOCH

ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR

9699502
Motor de 25 cc. Arranque fácil de 2 puntos. Velocidad del aire: 322 km/h. Capacidad de triturado: 10:1. Capacidad de la bolsa: 45 L.

189'00



GARLAND

ASPIRADOR SOPLADOR

9635591
Motor 2T, potencia 0,75kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km./h, volumen soplador: 10,2 m³/min, capacidad de la bolsa: 45 L.

199'00



TIJERAS DE PODA A BATERÍA

BIKAIN

9711441

Potencia 16.8 V. Capacidad de corte hasta 25 mm. Funciona con 1 batería de 2,5 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 2,5 Ah y cargador de dos tomas.

149'00



ALTUNA

9711442

Potencia 16.8 V. Cuhilla recubierta de titanio. Capacidad de corte hasta 25 mm. Funciona con 1 batería de 2,5 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 2,5 Ah y cargador de dos tomas.

249'00



IRONSIDE

ASTILLADORA



ASTILLADORA HORIZONTAL ELÉCTRICA

9680243

7 Toneladas. 2300W. Para troncos de 520 mm x Ø 250 mm.

429'00

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS

Einhell



9714630
2000 W GC-EC 2040. Espada
40 cm.

89'95

GARLAND



9706756
Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor
sin herramientas. visor de nivel de aceite.
Freno de cadena y engrase automático.

109'00

GARLAND



MOTOSIERRA PÉRTIGA

9694369
Motor de 750 W. Espada 25 cm, con ángulo regulable de 0° a 40°.
Ajuste telescópico de altura regulable de 1,66 m hasta 2,12 m.

139'00

MOTOSIERRAS A BATERÍA



9712600
Potencia 12 V. Espada de 100 mm. Indicador de carga
de batería. 2 baterías de 2000mAh. Ajuste de cadena sin
herramientas. Protector de cadena.

99'95



BELLOOTA

9715908
Potencia 150 W. Diámetro de corte 100 mm.
Incluye 2 baterías y cargador.

129'00



Einhell

9711440
Potencia 18V. Espada de 20 cm. Minimotor sin
escobillas. Incluye batería de 3 Ah y cargador.

164'00

Einhell



9700155
Espada 35 cm. Tensado
y cambio de cadena sin
herramientas. Lubricación
automática de la cadena.
Funciona con 2 baterías power
x-change 18 V no incluidas.

159'00

WESCO

NEW



9714296
Potencia 36V. Espada de 30 cm. Freno de cadena de
parada rápida para mayor seguridad. Lubricación
automática de cadena. Tensor de cadena sin herramientas.
Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

229'00



**LUBRICANTE PARA CADENAS
DE MOTOSIERRAS**

Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.

1L. 9617579 5L. 5281143

4'95 19'95



MOTOSIERRAS A GASOLINA

POWER PLUS

9708784
Motor de 25,4 cc. Espada
de 25 cm. Cadena de alta
calidad que se engrasa
automáticamente.

129'00



McCULLOCH

OXYPOWER

9685930
Motor de 35 cc y potencia 1,4 Kw. Espada de 40 cm.
Cadena Oregon, freno cadena de doble acción con
empuñadura antivibratoria. Peso 4,6 kg

199'00

McCULLOCH

9702589
Motor de 50 cc. y 2,1 Kw. Espada de 45 cm.
Con tecnología OXIPOWER y Arranque
SOFT STAR. Sistema antivibración top.

339'00

POWER PLUS

9715909
Potencia 56,5 cc.
Espada de 50 cm.

154'00



Desbrozadoras-cortabordes

A GASOLINA



DES BROZADORA 9708307

Motor de 2 tiempos de 49,8 cc. y 1,55 kW. Empuñadura de doble manillar. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos y disco de acero.

149'00



DES BROZADORA OMEGA

9676557
Motor de 2T con 52 cc y 1,6 HP. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas, carrete de nylon tap'n'go y arnés.

214'00



DES BROZADORA 9713055

Manillar doble best 921 G. 51,6CC/2T.

264'00



A BATERÍA

**NEW
WESCO**

DES BROZADORA 9714290

18V. Ø de corte 30 cm. Eje telescópico de aluminio. Mango auxiliar ajustable para mejor comodidad. Sistema de alimentación automático. Incluye la batería de 18V y 2 Ah y cargador.

84'95



DES BROZADORA 9708303

48V Ø. De corte 38 cm. Ø cuchilla 255 mm. Hilo de Ø 20 mm.

229'00



HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN



3 IN 1 9695736

Motor 2 tiempos de 32,6 cc. Potencia 0,9 kW. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos, disco de acero, accesorio prolongador de 70 cm y accesorio podador.

199'00



AHOYADORA GASOLINA



9700144
52 CC 1,4 KW. 1,9 CV. Tres brocas 100-150-200 mm.

294'00



ACCESORIOS

CABEZAL PARA DESBROZADORAS

9678871
De aluminio con 4 hilos. Universal.

10'95

9678870
Universal. Dos hilos.

18'95



ARNÉS PROFESIONAL 9700103

Para desbrozadora.

23'95



Hidrolimpiadoras y bombas

HIDROLIMPIADORAS

KÄRCHER

K2 CLASSIC
9710593

Presión 110 Bar. Potencia 1.400 W.
Caudal 360 l/h.

69'95



KÄRCHER

K3

9671425

Caudal 380 l/h. Presión 120 BAR. Potencia 1,6 KW.
Manguera alta presión de 6 m.

109'00



KÄRCHER

K3 POWER CONTROL CAR
9708788

Potencia 1600 W. Presión 120 bar.
Caudal 380 l/h. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación de la presión. Incluye depósito integrado para detergente, un sistema espumante, 0,5 L de detergente para automóviles y un cepillo de lavado.

169'00



BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS LIMPIAS

9689986

350 W. 6000 L x hora. Altura máxima 7 m. Incluye interruptor automático de flotador. Cable de 10 m. Ø máx. partículas 5 mm.

47'95



9685471

Caudal máx. 9.000 l/h. 400 W. Altura elevación máx. 8 m. Profundidad inmersión máx. 7 m. Partículas máx. 5 mm.

54'95



9704134

Potencia nominal 750W. Caudal 12.500 L/h. Altura máxima de aspiración 8,5 m. Profundidad máxima 7 m. Temperatura máx. del agua 35° C. Asa para transporte. Carcasa de plástico. 10 m de cable.

79'95



Campeón

BOMBA TRASVASE LÍQUIDOS ALIMENTARIOS

9641435

Para trasiego de líquidos previamente decantados, autoaspirante bidireccional, sistema hidráulico particular con gran capacidad de autocebado. Altura máxima de aspiración 3 m (sin válvula de pie) 8 m (con válvula de pie). Monofásica 230 V - 50 Hz. Cuerpo de latón.

89'95



BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS

GREEN EXPERT
by **ESPA LEADER**

9714634

Potencia 400W. Caudal máximo 7500 l/h. Altura máxima 5 m. Dimensión máxima de partículas 35 mm. Cable eléctrico de 10 m.

54'95



9680189

Motor eléctrico de 230V/750W. Altura máxima 8 m. Caudal máximo 11300 l/h. Ø máximo sólidos 35 mm.

74'95



9680197

Motor eléctrico de 230V/900W. Altura máxima 9 m. Caudal máximo 13500 l/h. Ø máximo sólidos 35 mm.

119'00



9676312

Motor eléctrico de 1100 W. Ø máximo de sólidos 35 mm. Altura máxima 7 m inmersión. Caudal máximo 18.000 l/h. Cuerpo de la bomba de Inox. Con 10 m de cable.

129'00



Campeón

9685463

1000 W. Apta uso continuo. Drenaje potente aguas sucias Ø máx. 38 mm sólidos. Caudal 19.200 l/h. Altura máx. 11 m R. 1"1/2H, racores 40/50mm. Profundidad máx. inmersión 7 m.

269'00



ATORNILLADOR

9716228
Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica. Voltaje: 3,6 V. Velocidad sin carga: 300/min. Portabrocas hexagonal de 1/4". Par máximo 5 Nm. Capacidad de la batería 1,5 Ah. Tiempo de carga 1 hora.

24'95



TALADRO ATORNILLADOR

9716229
Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única. Voltaje nominal 12 V. Velocidad sin carga 750/min. Par máximo 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero 6 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 15 mm. Capacidad del mandril 10 mm. Capacidad de la batería: batería de iones de litio de 1,3 Ah. Tiempo de carga 5 horas. Peso de la máquina 0,84 kg. Dimensión de la máquina 160x65x192 mm. Incluye: 1 cargador de 5 h, 1 soporte magnético, 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) y 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



6 mm 15 mm
Metal Madera



TALADRO ATORNILLADOR

9716218
Taladro atornillador percutor
18V, sin escobillas, con clip para cinturón. Luz LED. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Portabrocas metálico. Accesorios: batería de 2,0 Ah, cargador y clip para enganchar en cinturón.

64'95



10 mm 25 mm
Metal Madera



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

9716238
Potencia nominal 550W. Velocidad sin carga 0-3000/min. Tasa de impacto 0-4800/min. Mandril de llave de 10 mm. Capacidad máxima de perforación en acero 8 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería 10 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 25 mm. Peso de la máquina 1,50 kg. Dimensión de la máquina 275x63x255 mm.

25'95



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

9716239
Interruptor de velocidad variable. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobre molde. Potencia nominal 750 W. Velocidad sin carga 0-3000/min. Tasa de impacto 0-4800/min. Mandril de llave de 13 mm. Capacidad máxima de perforación en acero 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería 16 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 30 mm. Peso de la máquina 1,81 Kg. Dimensión de la máquina 300x98x250 mm, 1 mango auxiliar. 1 medidor de profundidad.

33'95



TALADRO PERCUTOR

9716232
Diseño compacto. Caja de cambios de dos velocidades. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas sin llave de una sola manga. Bloqueo automático del husillo. Luz LED. 18V, 13 mm. 1 batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A.

69'95



13 mm 13 mm 35 mm
Metal Hormigón Madera



TALADRO PERCUTOR

9716233
Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. Taladro + percutor. 18 V. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 clip para cinturón.

129'00



BRUSHLESS MOTOR
13 mm 16 mm 40 mm
Metal Hormigón Madera



SIERRA SABLE

9716222

850 W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.

54'95



SIERRA CIRCULAR

9716221

1400W 220-230V/50 Hz. Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio. Base de acero.

57'95



SIERRA CALAR

9716242

Agarre de goma sobre molde. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor del soplador de polvo. Con conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, cortes a inglete 45° ajustables a izquierda y derecha. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal 850 W. Velocidad sin carga 0-3000/min. Longitud de carrera 20 mm. Capacidad de bisel 45° a la izquierda y a la derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máxima de corte en madera 100 mm. Peso de la máquina 2,24 kg. Dimensiones de la máquina 270x85x215 mm. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Hojas de sierra de 3 piezas (2 piezas para madera, 1 pieza para metal) 1 llave hexagonal/1 conector de vacío/1 guía paralela.

49'95



SIERRA CALAR

9716234

Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18 V. Batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 llave Allen. 1 cuchilla para cortar madera.

84'95



20 mm 80 mm
Metal PVC Madera



MINIHERRAMIENTA

9716230

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable. Potencia nominal 160W. Velocidad sin carga 8000-35000/min. Tamaño de pinza 2,3 mm/3,2 mm. Peso de la máquina 0,65 kg. Dimensiones de la máquina 260x52x120 mm. Incluye: 1 pieza de eje flexible, 1 pieza de mango auxiliar delantero, 1 pieza de llave allen y 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



LLAVE DE IMPACTO

9716219

Llave de impacto 1/2" 300NM, batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz LED. Accesorios: batería de 4.0 Ah, cargador y clip para enganchar en cinturón.

119'95

BRUSHLESS MOTOR



CEPILLO ELÉCTRICO

9716226

Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal 230-240V/50Hz. Potencia nominal 650W. Velocidad sin carga 16000/min. Ancho de corte 82 mm. Profundidad de corte 2 mm. Profundidad de rebaje 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paraleta y 1 guía de reembolso

43'95



MULTILIJADORA DELTA

9716224

160 W. Tamaño de la base 140x140x80 mm. Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: 1 caja de polvo, 1 bolsa tela, 5 lijas grano 80, 5 lijas grano 100 y 5 lijas grano 120.

25'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

9716225

240 W, Ø 2 mm. Tamaño de la base 125 mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo, 1 papel de lija grano 80, 1 papel de lija grano 100, 1 papel de lija grano 120 y 1 adaptador de extracción de polvo.

29'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

9716220

18V con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125 mm con sistema de fijación textil. Accesorios: batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35 mm), 4 hojas de lija grano 60, 4 hojas de lija grano 80, 4 hojas de lija grano 120 y almohadilla de pulido 150 mm.

89'95



LIJADORA ORBITAL

9716223

240 W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo y base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

39'95



LIJADORA BANDA

9716227

Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal 920 W. Velocidad sin carga 150-270 m/min. Tamaño de la correa 76x533 mm. Tamaño de lijado 76x135 mm. Peso de la máquina 2,95 kg. Dimensiones de la máquina 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo y 1 correa de lijado de grano 80.

59'95



DECAPADOR

9716231

Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min). Función de aire frío (40°C 300 l/min). Potencia nominal 2000 W. Flujo de aire de 3 posiciones. 40° 300L/minuto. 350° 300L/minuto. 550° 500L/minuto. Peso: 0,6 kg. 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95



MARTILLO COMBINADO

9716240

3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico. Potencia nominal 800W. Velocidad sin carga 0-1200/min. Tasa de impacto 0-5300/min. Energía de impacto 2,8J. Capacidad máxima de perforación en acero 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería 26 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 30 mm. Peso de la máquina 3,0 kg. Dimensión de la máquina 380x98x215mm. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiaguadas de 250 mm/planas de 20 x 250 mm). 1 mango auxiliar. 1 medidor de profundidad.

69'95



MARTILLO

9716241

Caja de cambios de aluminio. Agarre de goma sobremoldeado. Portabrocas SDS-plus de cambio rápido. Tres funciones. Potencia nominal 1500 W. Velocidad sin carga 850/min. Tasa de impacto 4200/min. Energía de impacto 5,5 J. Capacidad máxima de perforación en acero 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería 32 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 40 mm. Peso de la máquina 5,73 kg. Dimensión de la máquina 388x267x142 mm. 1 mango auxiliar. 1 medidor de profundidad de metal. 1 recipiente de plástico para grasa. 1 cubierta antipolvo.

99'95



MARTILLO

9716236

Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Función (martillo, taladro y destornillador). Sistema de cambio rápido SDS-plus. Luz LED. 18V. SDS Plus. 1,3 Julios. 1 batería de 4,0 Ah. 1 cargador 2A.

119'95



10 mm 13 mm 16 mm
Metal Hormigón Madera



AMOLADORA CON CABLE

9716237

Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Bloqueo del husillo. Potencia nominal 900W. Velocidad sin carga 12000/min. Ø del disco 125 mm. Husillo M14. 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificar. 1 llave inglesa. 1 par de cepillos de carbón.

39'95



AMOLADORA

9716235

Mango auxiliar de 2 posiciones. Agarre de goma sobremoldeado. Ajuste rápido de la protección. Interruptor deslizable de encendido/apagado. Anti-reinicio previene el inicio accidental. Protección de sobrecarga. Resistente al polvo con filtros de malla. 18V. 125 mm. M14. 8500 r.p.m. 1 batería de 4,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 mango auxiliar. 1 llave inglesa. 1 protector rápido para moler.

129'95



BRUSHLESS MOTOR



Herramientas

IRONSIDE

NEW



DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1
9715555

Incluye un mango de destornillador y 12 puntas que se pueden guardar en el mango para que sea fácil transportarlas: SL 3.5, SL 6, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25, H 5 y H 6. 3 ajustes de la carraca: de avance, de retroceso y posición fija. Hecho de acero al cromo vanadio tratado térmicamente para su dureza; acabado resistente a la corrosión para mayor resistencia. Mango antideslizante que proporciona un agarre cómodo y seguro.

13'95

TOOXEM
MARTILLO EBANISTA

9660861
1000 gr.
3'95



DRAKO

SACABOCADOS

9642634
Tipo estrella. 6 tipos diferentes de punzones perforantes.

4'95



IRONSIDE

LLAVE AJUSTABLE SUPER APERTURA

Empuñadura Ergo Top, agarre óptimo y trabajo confortable. Bocas extralargas.

Desde **35'95**

9673897
6" - 150 mm.
9673898
8" - 200 mm.



IRONSIDE

CÚTER AUTO LOCK BICOMPONENTE PLÁSTICO

Desde **2'60**

9660032
9 mm.
9660033
18 mm.



DRAKO

CÚTER

8995839
Autorrecargable, cuchilla de 18 mm, bloqueo automático de hoja, incluye 3 cuchillas de recambio.

3'95



IRONSIDE

RASCADOR VIDRIOS RETRÁCTIL

9698387
Cuerpo de acero niquelado. Incluye 5 cuchillas T10 (3.9x1.9 cm). Usos: limpieza de residuos en cristales, baldosas y cualquier otro material duro y sin rugosidades. Ideal también para la limpieza de placas vitrocerámicas e inducción.

4'95



IRONSIDE

TIJERA UNIVERSAL MANGO BICOMPONENTE

9659779
19'75



DRAKO

CORTATUBOS

9653306
Cortatubos cobre, capacidad de 3 a 30 mm.

9'95



IRONSIDE

CORTATUBOS TIJERA

9671097
Para plástico y multicapa Ø 35 mm.

31'95



TOOXEM

LLAVE SUECA

Desde **3'95**

9660874
1".
9660875
1.5".



TOOXEM

LLAVE SUECA BOCA LAGARTO

Desde **4'95**

9660876
1".
9660877
1.5".



IRONSIDE

TENAZA LLAVE AJUSTABLE

9706844
250 mm. Mordazas planas de avance paralelo, capacidad máxima 52 mm / 2". Ajuste perfecto, gran capacidad de sujeción. Ajuste automático presionando el botón. Mango bicomponente. Cuerpo en cromo vanadio. Peso: 500 g DIN ISO 8976.

68'60



IRONSIDE**LIMA MOTOSIERRA MANGO BIMATERIAL**200 mm.
7'953,2 mm. 9660070
4 mm. 9660071
4,8 mm. 9660072
5,5 mm. 9660073**DRAKO****FLEXÓMETRO**

2 frenos, cinta con recubrimiento de nylon, carcasa bimaterial.


Desde **6'95**9615741
3 m x 16 mm.
9615742
5 m x 19 mm.
9615743
5 m x 25 mm.**IRONSIDE****NIVEL DE BOLSILLO**9675734
10x5 cm, precisión = 0,5 mm. / m.
6'95**DRAKO****MULTÍMETRO DIGITAL**9710572
10 MΩ. Pantalla LCD.
19'95**DRAKO****CAJA MULTIUSOS**9682827
Caja multiuso de plástico semi transparente. 170x335x205 mm. Sirve tanto para herramientas como: pesca, costura, hobby, etc. Apertura de 180°.**14'95****IRONSIDE****CAJA HERRAMIENTAS ABS NEGRO "TOOL BOX"**

Organizadores extraíbles y bandeja.

400x217x166 mm. 9686927 8'95
400x220x198 mm. 9676897 17'95
510x240x240 mm. 9676898 20'95
580x280x280 mm. 9676899 31'95**DRAKO****BOLSA CON HERRAMIENTAS**9645826
64 piezas. Composición: 4 alicates, 1 llave ajustable, 1 martillo, 6 destornilladores de precisión, juego llaves allen en navaja, cutter tipo navaja plegable de hoja trapezoidal con hojas de recambio, 1 mango porta puntas de ¼, 2 adaptadores magnéticos para puntas, 30 puntas variadas.**59'95****IRONSIDE****TORNILLO APRIETE GRIP AXIAL "MICRO GRIP"**9687694
Longitud: 91 mm. Apertura: 0-12,7 mm. Capacidad: 17 mm. Accede a los lugares más difíciles. Soluciona problemas y ahorra tiempos, sobre todo, en trabajos de carrocería.**26'95****2 UNIDADES****IRONSIDE****TORNILLO DE BANCO PORTÁTIL "KIT MANOS LIBRES"**9687695
Bocas que combinan configuraciones rectas, curvas y convexas. Aportan versatilidad para agarrar formas distintas; redondas, planas, cuadradas. Un concepto innovador. Consiste en 2 Grip Omnium 254 mm y 2 soportes Grip que, utilizados conjuntamente, forman un sistema de tornillo de banco portátil. Multiuso ideal para todos los gremios, soldadura, mecánica general, bricolaje, etc. Ideal para cortar, encolar, soldar, roscar...**52'95****IRONSIDE****BIDÓN CON CÁNULA PARA COMBUSTIBLE**9709279
5 L.
7'60
9709280
10 L.
10'60
9709281
20 L.
18'95
9709282
30 L.
23'95**BDX PLUS****BANCO TRABAJO MURAL PLEGABLE**9682690
Sobre de madera de 1200x55x20 mm, plegado 1200x58 mm, abierto 1200x870x550 mm, incluye 20 ganchos. Soporta hasta 200 kg. Ideal para trasteros, garajes y sitios donde no se puede ocupar el espacio permanentemente.**69'95**

Ordenación interior

ARMARIOS Tablero de partículas melaminizado.




**ARMARIO MULTIUSO
1 PUERTA**
77'95

9286334
Blanco.
9676625
Roble.




**ARMARIO MULTIUSO
2 PUERTAS**
99'95

9694018
Blanco.
9694019
Roble.




ESCOBERO 2 PUERTAS
119'95

9286435
Blanco.
9676627
Roble.



**ARMARIO PARA COLGAR
2 PUERTAS**
50'95

9628545
Blanco.



ARMARIO 2 PUERTAS
59'95

9628544
Blanco.


BAOBAB

CESTA DE ORDENACIÓN

Desde
2'95

Blanco, S, 12,8x16,7x10 cm. **9695210**
Antracita, S, 12,8x16,7x10 cm. **9695211**
Blanco, M, 18,1x27,2x13 cm. **9695212**
Antracita, M, 18,1x27,2x13 cm. **9695213**

Blanco, L, 16x38,5x29,4 cm. **9700484**
Antracita, L, 16x38,5x29,4 cm. **9700076**
Blanco, XL, 23x38,5x29,4 cm. **9700486**
Antracita, XL, 23x38,5x29,4 cm. **9700485**



**TAPA PARA CESTA
DE ORDENACIÓN**

Desde
2'45

Blanco, S-M. **9700501**
Antracita, S-M. **9700500**
Blanco, L-XL. **9700499**
Antracita, L-XL. **9700498**

Cajas multiusos NEW

Incorpora un espacio en la zona de las asas para añadir una etiqueta y reconocer de forma fácil el contenido de la caja. Con solo levantar el asa se puede leer rápidamente.

CAJA GUARDA ROPA

Desde
7'15

25x13x36 cm. 7 L.
Rojo. **9711479**
Negro. **9711478**
25x26x36 cm. 15 L.
Rojo. **9711477**
Negro. **9711476**
37x26x51 cm. 35 L.
Rojo. **9711475**
Negro. **9711474**



Tapa y asas de material 100% reciclado
y cuerpo de material 100% reciclable.



FUNDA GUARDA TRAJE
9711319
60x100 cm.
3'60



CAJA GUARDA ROPA
Desde
5'95

31x28xH15 cm. 9711327
38x28xH19 cm. 9711328
44x33xH22 cm. 9711329



BOLSA ROPA VACÍO

Bolsa con cierre hermético y válvula de vacío, impermeabilidad, flexibilidad y resistencia. Ahorro de espacio, reduce el volumen de tu ropa y protége del polvo, humedad y ácaros.



LARGE
9681030
55x85 cm.
9'95



EXTRA
9681029
70x100 cm.
13'95



JUMBO
9681031
80x120 cm.
14'95



ARMARIO DE LONA
9711330
75x45xH160 cm.
24'95

PERCHERO CON RUEDAS

Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.

9711486
Simple.
29'95
9698601
Doble.
34'95



2 PUERTAS

7 estantes, para unos 24 pares de capacidad (aprox.) 108x55x36 cm.

9633925
Color blanco.
81'95
9693005
Color roble.
84'95



Cubos de reciclaje



CUBO INDUSTRIAL
Desde
19'95

4791190 50L. 45,5x50,5cm.
4791291 70L. 49,5x58,5cm.
857741 95L. 49,5x73cm.



CONTENEDOR BASURA GRIS
42'95

110L. 42x57x88cm. Con ruedas.
9678162 Tapa verde.
9678163 Tapa azul.
9678164 Tapa amarilla.
9678166 Tapa negra.
9713224 Tapa marrón.



CONTENEDOR BASURA GRIS

Pedal y ruedas.

Desde
58'95

80 L. 49 x 41,5 x 73,5 cm.
9661524 Tapa verde.
9661525 Tapa azul.
9661526 Tapa amarilla.
120 L. 51 x 42,5 x 87,5 cm.
9632309 Tapa verde.
9661523 Tapa azul.
9661522 Tapa amarilla.

Tapa color



CONTENEDOR BASURA NEGRO

Capacidad 120L.
Material PP. Base Negra.
Rueda Negra. Pedal Gris.
88,5 x 56,8 x 60cm.

Desde
59'95

9672689 Tapa azul.
9672690 Tapa verde.
9672691 Tapa gris.
9672692 Tapa amarilla.

CONTENEDOR BASURA ECOLÓGICO

Pintado epoxi.
Desde
124'95

2 departamentos, 33,5 x 25 x 92 cm.
9606431 Blanco.
9714759 Negro lacado.
9606432 Gris.
3 departamentos, 33,5 x 25 x 136 cm.
9620161 Blanco.
9620163 Gris.
4 departamentos, 60 x 25 x 92 cm.
9606433 Blanco.
9714760 Negro lacado.
9606434 Gris.



CONTENEDOR DE BASURA ECOLÓGICO DON HIERRO

Cubos de plástico de diferentes colores para facilitar la clasificación de los residuos y dos compartimentos en la tapa superior: uno para el reciclaje de las pilas usadas y otro para las bolsas de basura. Posibilidad de colgarlo de la pared. Se suministra con un juego de tornillos. 20 litros. 57x29x98,5 cm. 4 departamentos.

Desde
225'00

9688362 Blanco. 9693450 Gris.
9693452 Negro.



Dos compartimentos en tapa pilas y bolsas



**CUBO CON PEDAL**

1011788

25 L. 26x36x47 cm. Plástico decorado metal.

24'95**CUBO PEDAL DECOBIN**

9638643

34,2 x 29,1 x 43 cm. Plástico decorado metal. Duo de 24 L 2 en 1, tiene 2 compartimentos para uso ecológico. El divisor puede ser opcionalmente puesto o no. No se oxida, no se raya, anti-huellas y fácil de limpiar.

29'50**CUBO PEDAL DUO**

9678005

18L+10L. 39x29x51cm. Plástico decorado metal plata. Fácil limpieza, no huellas, no óxido.

59'50**CUBO BASURA INOX RECICLAJE**

1001080

36L. 59x39x47 cm. 3 compartimentos.

109'95**CONTENEDOR BASURA SELECTIVO MODULAR**

12 L. Contenedor modular enlazable, con indicador de diferentes colores para identificar el uso. 34 x 29 x 47 cm.

42'95Color blanco. 9635531
Color gris. 9641230

Disponible en más colores, consulte en tienda.



Apliable

**SET DE 4 CUBOS CON TAPAS DE COLORES**

incluye 4 marcos extraíbles para fijar la bolsa de basura.

Desde **51'95**9716120 12L. 29 x 19,5 x 35 cm.
9716121 20L. Apliable. Filtro de carbón activado, evita malos olores. 28,5x38x32,5 cm.**CUBO PEDAL**

23l. plástico con tecnología IML. 30x33,5x39 cm

Desde **19'95**9696729 Decorado hydraulic.
9696731 Decorado steel-gris.**CUBO CON PEDAL SMART 25L RECICLAJE**

Diseño estrecho y alto, para una optimización de espacio. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

20'95Azul. 9701449 Negro. 9701452
Verde. 9701450 Madera. 9702817 **23,95**
Amarillo. 9701451**CONTENEDOR RECICLAJE 50 L NEGRO**

40x35,5x57,5 cm.

28'951000781 Tapa amarilla.
1000782 Tapa azul.
1010554 Tapa verde.



100% material reciclado



CUBO BASURA RECICLAJE 6L
1014460
Beige. 26,5x19,18 cm.
7'95



CUBO BASURA CON PEDAL 25 LT
1012662
Beige. 26x36x47 cm.
21'50



CONTENEDOR RECICLAJE CON PEDAL 17 + 8LT
1012665
Beige. 33,5x31x42 cm.
28'95

Tendederos



828641 S.2. Dos cuerdas.
828742 S.3. Tres cuerdas.
828843 S.4. Cuatro cuerdas.

TENDEDERO DE ROPA AUTOMÁTICO

Fabricado en EUROPA. Cuerdas independientes con bloqueo individual para cada cuerda. Utilizable a cualquier distancia hasta 5 metros aprox. por cuerda. De fácil instalación.

Desde **15'50**



TENDEDERO TELESCÓPICO

9642935
Abierto 70x38x6 cm;
Cerrado 70x14,5x6 cm.

39'95



BOX PLUS

TENDEDERO RESINA SIENA

9715545
Blanco. 20 metros tendido.
185x56x120 cm.

29'95



TENDEDERO RESINA GIMI

9637589
Zaffiro. 20 m de tendido. resistente a la intemperie. 181.5x55x88cm.

56'95



TENDEDERO

6663492
JOLLY 18, 18m de cuerda. Acero con revestimiento. 180 x 55 x 96cm.

22'95



AM BIT

TENDEDERO ALUMINIO AMBIT

9687749
Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido. 18 m de tendido. 174 x 56 x 93cm.

35'95



TENDEDERO ALUMINIO

9678971
MARIPOSA. Plegable 4 alas, aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento antióxido. 100 x 171 x 111cm. 30m de tendido.

59'95



TENDEDERO CON ALAS ALUMINIO GIMI

6663290
167x55,5x91,5cm, aluminio, 20m de cuerda.

66'50

Planchado

AMBIT



PLANCHA DE VAPOR AMBIT
9685676

- Potencia: 2600 W.
- Golpe de vapor: 100 gr/min.
- Suela: Inoxidable.

26'95




PLANCHA VAPOR EXPRESS STEAM

9715779
DW4321D1

- Potencia: 2500 W
- Golpe de Vapor: 160 g/min.
- Suela: Microsteam 300 para una distribución perfecta del vapor.

51'95



CENTRO DE PLANCHADO EASY STEAM ROWENTA

9712238
VR7361

- Potencia: 2400 W
- Presión: 5,9 bar
- Golpe de Vapor: 280 g/min.
- Suela: Airglide Inox.
- Asa ergonómica: Corcho.
- Depósito de agua: 1,4 L.
- Función: ECO.
- Autonomía ilimitada.

139'95



MESA DE PLANCHAR BASIC

9683691
113x34 cm. Altura regulable hasta 90 cm. Tubo Ø21 mm.

32'95



TABLA PLANCHAR SIMPLE

116x35 cm. Altura regulable.

9687425

Gris.

9715925

Blanco.

49'95



TABLA DE PLANCHAR HOMIE

124x40cm. Altura regulable.

9687426

Blanca.

9679803

Gris.

57'50



TENDEDERO ELÉCTRICO

9715955
Plegable. 12 barras. Abs, acero inoxidable.

2 barras regulables en altura y posición, 4 alas desplegadas. Gran capacidad y estabilidad. Soporta hasta 20kg, 2m de cable.

Bajo consumo. 87x64,5x143,5.

69'90

CUBRETENDEDERO CON CALEFACTOR

9692524

Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar.

Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor con termostato.

47'95





PLAFÓN ORBIS DONUT
9715986
400 mm 1150 lm wi-fi blanco.
18'95
200 UNIDADES



PLAFÓN ORBIS RUMOR
9715987
500 mm rd rgb 2600 lm wifi blanco.
29'95
100 UNIDADES



PLAFÓN ORBIS MAGNET
9715985
300 x 300 mm 1400 lm wifi gris blanco.
25'95
200 UNIDADES



PLAFÓN ORBIS CLEAN
9715990
530 x 530 mm 2500 lm wifi blanco.
34'95
125 UNIDADES



PLAFÓN ORBIS SPARKLE
9715989
460 mm 1800 lm wifi blanco.
44'95
125 UNIDADES



PLAFÓN ORBIS GAVIN
9715988
500 mm gris 30w 1850 lm wifi blanco.
54'95
100 UNIDADES



Plafones conectados a wifi desde app:





PLAFÓN COMPACTO LED PHILIPS

9703156
C1200 4000k - 640 lm Ø22,5 x 6,8 cm.

14'30



PLAFÓN REDONDO

1001015
24w 1900lm 6500k Ø33cm.

16'95



PLAFÓN CUADRADO

1001017
32w 2600lm 4000k 38x38 cm.

19'95

1001018
36w 3200lm 4000k 48x48 cm.

29'95



PLAFÓN REDONDO

1001022
32w 2600lm 6500k Ø38cm.

24'95



PLAFÓN COMPACTO LED MOIRE

9702167
Ø 26,5cm. luz neutra 1100lm. 10w.

17'65

Downlights



DOWNLIGHT LED DE EMPOTRAR PHILIPS

Blanco.
9699181
Ø8cm. 6W Luz neutra.

9699182
Ø8cm. 6W Luz fría.

4'50

9699183
Ø15cm. 17W Luz neutra.

9699184
Ø15cm. 17W Luz fría.

8'45



PACK 2 UNIDADES DOWNLIGHT

18w 1600lm.

12'95

1001020 4000k.

1001021 6500k.



DOWNLIGHT ADAPTABLE ADATO

20w 1900 lumens.

15'95

9715364 4000k.

9715365 6500k.



DOWNLIGHT AJUSTABLE SEUL

9715361
18w 1620lumens cct+sensor.

34'95



BOMBILLA GU-10

9715991
4,5w/940lm 230v osram pack 5 unidades.

9'95

150 UNIDADES



LUZ DE ARMARIO

Luz de armario | Cabinet light

LUZ ARMARIO

1001023
1,4w abs bl 60lm.

9'95



KIT 3 UNIDADES HELIUM

9715363
Redonda blanco + bombilla.

29'95



LUZ DE ARMARIO

Luz de armario | Cabinet light

LUZ ARMARIO

1001024
1,5w abs bl 85lm.

10'95

PACK ZERO+™ | Sistemas Solares completos listos para llevar y crear tu propia energía

DISEÑO PARA ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA

DISEÑO PARA ILUMINACIÓN, ELECTRÓNICA Y FRIGORÍFICO 24H

DISEÑO PARA ELECTRIFICACIÓN TOTAL. CON EXTRA DE BATERÍAS PARA TENER MÁS ENERGÍA



| MODELO | PACK ZERO+ 1009.1.P.B | PACK ZERO+ 2500.YSL.B | PACK ZERO+ 7265.SX.IXS.B |
|--|---|---|--|
| CÓDIGO | 9716023 | 9716024 | 9716025 |
| → | ~ 2.300 2.800* Wh 1xSOLARX™ 240Ah | ~ 4.600 5.600* Wh 2xSOLARX™ 240Ah | ~ 8.500 11.500* Wh 4xSOLARX™ 240Ah |
| → | ~ 480 1.080** Wh/d 2xSOLARPOWER™ 120W | ~ 1.700 4.250** Wh/d 2xSOLARPOWER™ 425W | ~ 5.100 12.250** Wh/d 6xSOLARPOWER™ 425W |
| SALIDA INVERSOR (230V~) ONDA PURA | XJ 1000W Pico 2000W Onda Pura | XJ 2000W Pico 4000W Onda Pura | IXS ON 5000W Pico 10000W |
| PLUS | Salida USB 2.1A para carga | Gran Generación. Salida USB 2.1A para carga | Inversor + Cargador Compatible generador y/o red eléctrica |
| PVP | 1.499'00 | 2.399'00 | 4.999'00 |

SOLARLIFE™ Series

Iluminación Solar LED y uso no permanente de pequeños equipos electrónicos



| MODELO | SOLARLIFE+ 500 SLP500 |
|--|---|
| CÓDIGO | 9716026 |
| → | ~ 460 580* Wh 1xSOLARX™ 48Ah |
| → | ~ 160 1.080** Wh/d 2xSOLARPOWER™ 120W |
| SALIDA INVERSOR (230V~) ONDA PURA | MJ 500W Pico 1000W Onda Modificada |
| PLUS | Salida USB 5V 2.1A para carga |
| PVP | 649'00 |

SOLARCRUISE™ Series

Kit Solar para Casetas, Caravanas, Vehículos, Embarcaciones...



| MODELO | SOLARCRUISE 120W SOLKIT120ZT |
|-------------------------------------|--|
| CÓDIGO | 9716027 |
| POTENCIA NÓMINAL TENSION | ~120W carga y mantenimiento de baterías de 12V |
| DIMENSIONES (MM) PESO (KG) | 1020x676x35 7.80 |
| PLUS | Cable 4m. Incluye Pasacables, set de soportes, cable a batería y controlador de carga y descarga solar |
| PVP | 209'00 |

* En función de las condiciones de uso, la ubicación del banco de baterías, la corriente de descarga y la temperatura. ** En función de la ubicación, la inclinación y la instalación de los paneles solares y el período del año.

Tratamiento de agua y osmosis



EQUIPO ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS MODELO ALBA 9716071

La membrana semipermeable de la ósmosis inversa elimina los elementos químicos nocivos disueltos, así como las impurezas microscópicas del agua. Agua cristalina para beber o cocinar. Producción de agua pura, con bajo contenido en sales.
- Carbón activo 100% cascara de coco - Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058 - Incluye grifo Margarita y manómetro. - Depósito de acumulación de 12 L - Kit de instalación.

109'00



**HIDROWATER
CARTUCHOS
ÓSMOSIS
SEDIMENTOS
HIDROWATER
NEREO KIT4
CARBON GAC
1001047**

12'95

Calentador a gas atmosferico

11L. Potencia entrada: 22kw. Potencia útil 18,55kw. Rendimiento: 79%. Clasificación energética: A. Calentador de gas de cámara abierta serie OBI de 11 L/min. Gracias a su batería de pilas incluye un encendido automático. Med.:330 (An) x 679 (Al) x 213 (Pr). Salida de humos Ø 110cm.



Gran producción de ACS
Gran producción de ACS
Sin llama Piloto
Diseño super slim
Display led



Sensor de gases y temperatura
Múltiples protecciones
Preparado para tiro forzado
Clase 5NOx



GAS NATURAL G20

9714660
Y BUTANO G31
9708966

229'00

TERMO ELECTRICO VERTICAL ECO ESSENTIAL

Amperaje 6,5 A, 1500 W. Presión nominal 7,5 bares, temperatura 75°C.



9713535 30 litros.
Ø 340mm x 618mm altura.
99'95

9713536 50 litros.
Ø 380 mm x 735 mm altura.
119'00

9713537 80 Litros.
Ø 450mm x 808mm altura.
149'00

9713538 100 Litros.
Ø 450mm x 963mm altura.
174'00



VALVULA A-80 X FLOW ESPECIAL TERMO

9713324
Válvula de escuadra de cuarto de vuelta con sistema VITAQ con eje de mayor paso. Para, Termos eléctricos y calentadores instantáneos e instalaciones para mayor caudal.

9'95

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

COQUILLAS ESPUMA GRIS

Ø 15 / 1 m 9700369
Ø 18 / 1 m 9700370 **DESDE 1'15**
Ø 22 / 1 m 9700371
Ø 28 / 1 m 9700372



MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS

4020446
9 x 15 - 1,5 metros.

4'75



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO 1159350

Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

9'95



REGULADOR GAS 30 MBAR 9657287

Adaptable Botella popular azul. Con el adaptador 1346AB puede acoplarse también a botella popular roja.

10'95



REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO 4336001

Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua)

11'95



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC 7389780

Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

12'95



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA 9683207

Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

14'95

Serie HEVEA

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



MONOMANDO BIDÉ 9714409
Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 12,2 cm.
34'95



MONOMANDO LAVABO 9714408
Cuerpo de latón, Cartucho Ø 35 mm, Latiguillos: 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Altura 15,5 cm.
34'95



MONOMANDO DUCHA 9714411
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm. certificación Sanitaria ACS.
42'95



MONOMANDO BAÑO-DUCHA 9714410
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, Aireador M24 incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm. certificación Sanitaria ACS.
49'95



**Respecta el planeta
y reduce la factura
del agua**



**Amplia gamma de aireadores
para baño y fregadero.**



Monomandos



MONOMANDO FREGADERO SERIE FICUS 9714412
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR, Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.
29'95



MONOMANDO FREGADERO CAÑO CUADRADO LIMA 9714413
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 33 cm. certificación Sanitaria ACS.
34'95



MONOMANDO FREGADERO PARED FICUS 9714414
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, certificación Sanitaria ACS. Alto 16,5 cm (Distancia entre el eje de la maneta y la base del atomizador),
39'95

Rociador de ducha tipo lluvia 1 función



ROCIADOR DE DUCHA TIPO LLUVIA 1 FUNCIÓN 9715314
ABS cromado Ø 12 cm. Antical.
4'75



ROCIADOR DE DUCHA TIPO LLUVIA 1 FUNCIÓN 9715315
ABS cromado 20 x 20 cm. Antical.
12'95



ROCIADOR DE DUCHA TIPO LLUVIA 1 CUADRADO FUNCIÓN 9715313
ABS cromado Ø 20 cm. Antical.
13'95



**MANGO DE DUCHA
1 FUNCIÓN** 9715337
En ABS blanco.

2'95

**MANGO DE DUCHA
DE 4 FUNCIONES CON
STOP** 9715347

Ø 80 cm con economizador
de caudal. Blanco.

5'75

**MANGO DE DUCHA DE
5 POSICIONES Y STOP**
9715351

De Ø 6,5 cm en abs blanco
con limitador de caudal.

6'95



**MANGO DE DUCHA
DE 10 CM Y 1 FUNCIÓN**
9715339

En ABS cromado con
economizador de caudal.

4'95

**MANGO DE DUCHA
DE 9.7CM CON 3
FUNCIONES** 9715342

En ABS cromado con
economizador de caudal.

5'59

**MANGO DE DUCHA DE
5 POSICIONES** 9715349

De Ø 10 cm. ABS cromado.

7'55

Flexos de ducha



ACERO INOX

Con conectores de acero
inox economizador de
caudal.

150 cm. 9715321

3'75

170 cm. 9715369

4'95



CONECTORES DE LATÓN

**FLEXO DUCHA 200CM
CONECTORES DE LATÓN** 9715322

Conexiones de latón y acero inox
economizador de caudal.

5'75



170 CM PVC GRIS SATINADO 9715320

Conexiones de latón y acero inox economizador
de caudal.

6'95

KITS MANGO DE DUCHA

Ø 9 cm en ABS cromado.
Flexo de ducha de acero inox.
extensible de 170-225cm
cromado, con conectores
de acero inox, soporte de
ducha regulable y cromado.
Economizador de caudal incluido.
1 función. 9715340

10'95

3 funciones. 9715343

12'95

5 funciones. 9715352

14'95



BARRA DE DUCHA REDONDA

 9715317

Fabricada en acero inox de color
blanco y soportes ajustables de
ABS blanco 60 cm longitud.

7'95



KIT DE BARRA DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 52 CM

 9715353

Con mango de ducha e 5
funciones y water stop en
abs cromado y flexo de
ducha en negro y cromo
de 150 cm.

14'95



KIT DE BARRA MANGO DE DUCHA JABONERA 3 FUNCIONES

 9715344

En ABS cromado, flexo
de ducha de acero inox.
de 200 cm en acero inox.
con conectores de acero
inox, soporte de ducha
en barra de 65cm en
acero inox. y jabonera de
ducha de abs cromado.
economizador de caudal
incluido.

16'95

Conectores de latón



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA
CONSULTE EN SU FERRETERÍA

Conexion flexible acero inox H2O

TUBOS FLEXIBLES REFORZADOS CON TRENZADO DE ACERO INO TAO
Los rácores de conexión de latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable. CERTIFICACIÓN AENOR.



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA
CONSULTE EN SU FERRETERÍA

Válvulas de escuadra

CONSULTE OTROS USOS Y MEDIDAS EN TIENDA

La elección de una válvula garantizada y que cumpla la norma de instalación es fundamental para evitar fugas potencialmente muy costosas. La compañía de seguros puede exigirle, en caso de una incidencia provocada por la rotura de la válvula, que esta cumpliera con todas las normas exigidas, antes de abonar la indemnización que corresponda.

GENEBRE
de water, de Genebre

VÁLVULA ESCUADRA LAVADORA



VÁLVULA ISIS
9672150
3'45

VÁLVULA ISIS ALARGADA
9692561
4'75

VÁLVULA ESCUADRA ISIS PARA CISTERNA

- PN10 Cierre excéntrico M-M 1/2 X 3/8".
- Válvula escuadra "Isis" PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M según ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.
- Cierre mediante eje excéntrico (Sistema Genebre).



9672151
M-M 1/2" - 3/4".
Paso estándar.
Válvula PN 10. Juntas NBR.
4'95

9692559
1/4 de vuelta.
Válvula PN 16. Asientos PTFE.
6'95

- Construcción en latón según UNE-EN12165 cromado.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M ISO228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando manual por palomilla ABS.



VÁLVULA MIXTA SALIDA DOBLE LAVADORA / LAVABO

- 9692560
1/2" - 3/4" - 3/8"
- Válvula mixta lavadora/lavabo PN 16. Paso total.
 - Construcción en latón según UNE-EN 12165.
 - Acabado cromado pulido.
 - Extremos roscados gas (BSP) según ISO 228/1.
 - Accionamiento mediante volante.
 - Temp. máx. 100°C.

11'95

Descargas WC

H2O



GRIFO DE LLENADO INFERIOR H2O 9714307

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL H2O 9714306

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL H2O 9714305

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

14'95



DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL H2O 9714304

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL H2O CON CABLE 9714303

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95



MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA H2O 9714310

Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida, sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95



CAJA CARTÓN

Ideal mudanzas, asas troqueladas para facilitar el transporte.

40x30x30cm. **9692401**
 50x35x35cm. **9704279**
 60x40x40cm. **9692402**

DESDE
2'25

MANTA PROTECTORA

9682408 Eco. 240 gr. 2 x 1,5 m.
 9682407 Súper. 410 gr. 2 x 1,4 m.

DESDE
10'60



PLÁSTICO BURBUJA

40gr/m². Protección contra pequeños golpes.

0,8x 5m. **9682398** 1x 25m. **9686192**
 0,8x 10m. **9682399** 1,6x 10m. **9686193**
 0,8x 15m. **9682400** 1,6x 25m. **9686194**
 0,8x 25m. **9682401** DESDE
 1,2x 10m. **9683382** **4'45**
 1,2x 25m. **9683383**
 1x 10m. **9686191**



FILM ESTIRABLE CON MANDRIL APLICADOR

9694518
 Manual. 125 m x 12,5 cm

DESDE
5'70



ESPUMA FOAM

Poliétileno blanco 2mm. Protege de rozaduras o impactos leves las superficies de objetos delicados.

0,6x 5m. **9711365**
 0,6x 10m. **9711366**
 1,2x 10m. **9699970**
 1,2x 25m. **9686190**

DESDE
5'30



MALLA TUBULAR DE ESPUMA ELÁSTICA

9692069
 5m, ancho de malla de 6 a 12cm.

DESDE
10'50



CESTA 3 COMPARTIMENTOS

9698227
 Ideal para productos limpieza. 23,3x31x19 cm.

DESDE
6'95



LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS

9654911
 500 ml. Limpieza de cristales sin huellas. Rápido y sin esfuerzo.

DESDE
3'95



SUPERLIMPIADOR DESINFECTANTE

9709243
 650 ml. Multiusos para baño, cocina y exterior. Sin lejía ni alcohol.

DESDE
4'20



QUITAMANCHAS

9652183
 750 ml. Máxima eficacia. Respetuoso con los tejidos.

DESDE
4'60



DESATASCADOR POTENTE

5915885
 1L. Sin ácido sulfúrico. Actúa en sólo 30 min. Fácil aplicación. No aumenta la temperatura de la tubería. No salpica.

DESDE
7'45



LIMPIADOR DE MOHO


5915784
 500 ml. Elimina manchas de moho y humedad. Uso interior y exterior. Acción preventiva matando la cepa del hongo.

DESDE
7'95

REGOGADOR CON PALO PLEGABLE

9691415
 Perfil de goma.


DESDE
4'50



ESCOBA CON PALO

9691416
 Polipropeno, dureza de la fibra intermedia.

DESDE
5'70



CUBO CON ESCURRIDOR

9691418
 16 L.

DESDE
9'95



Joy COLLECTION

FREGONA MICROFIBRA CON PALO

9691417
 Gran capacidad de absorción.

DESDE
5'70



CUBO FREGAR TURBO

9673361
 Centrífugo, con pedal. Diseñado para realizar la limpieza diaria con el mínimo esfuerzo. Cabezal triangular para acceder a los rincones.

DESDE
37'45





UNIVERSAL TRIACTION
9635069
20gr. reducto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras. Ultra resistente, flexible y 100% hermético. Resistente al agua.
6'50



ADHESIVO INSTANTANEO ULTRAUNICK
9686708
10 gr. Adhesivo instantáneo, invisible, sin olor y con pegado extremo.
6'95



ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE PRECISION
1232405
5 gr. Posee la máxima fuerza de unión. Formato idóneo para aplicaciones más precisas. Pegado en pocos segundos.
8'25



ADHESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL 10 CON ACTIVADOR INCLUIDO
9711507
90gr +50ml. Une firmemente con secado en sólo 10 segundos. Apto para la mayoría de los materiales. Transparente.
9'95



MASILLA BARRITA ARREGLATODO
7366340
48 g. masilla adhesiva rápida para reparaciones definitivas sin utilizar herramientas. Se aplica sólo con las manos. Aplicación en 8 minutos. Endurece en 8 minutos.
10'95



ADHESIVO MONTAJE INMEDIATO 190GR
9676275
Adhesivo universal de montaje inmediato. Pega todos los materiales sobre cualquier superficie.
6'50



ADHESIVOS MONTAJE NO MAS CLAVOS
Rápido sin disolvente, elimina el uso de clavos y tornillos. Ideal para materiales de construcción, madera, hormigón, PVC rígido o porexpan, y permite pegar baldosas y molduras. No apto para PE.
150 gr. **7'95**
120 gr. Translucido. **7'65**



ADHESIVO DE MONTAJE MONTAJE ULTIMATE
Polímero ultra rápido, extra fuerte, elástico y sin disolventes. Con capacidad de relleno. Apto para interior y exterior.
9711505 165 gr. **5'75**
9711506 440 gr. **8,50**



COLA CONTACTCEYS TRANSPARENTE
9476088
250ml. Dispone de pincel aplicador. Pegado resistente. Transparente.
6'75



ADHESIVO NURAL 30
9020794
150 gr. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000°C.
10'95



ADHESIVO MONTAJE MULTIFIX EXPRESS
9661808
375 ml. Adhesivo de montaje sin disolvente, Agarre instantáneo. Para el pegado de elementos decorativos, molduras, rodapiés, azulejos, multimaterial. Sin olor. Interior y exterior.
5'25



ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO 9644049
290ml. Adhesivo ultra fuerte elástico de agarre inmediato. Multimaterial (Vidrio, Metal, PVC, Cristal, Porcelana, Cerámica, etc). Resistente a la intemperie (-40-100°), rayos UV y humedad. Sin olor. Blanco.
8'95



ESPUMA ADHESIVA DE MONTAJE EASYPEGA
1000903
750 ml. Adhesivo universal de espuma de poliuretano para trabajos en interiores y exteriores. Adecuada para fijación de tableros decorativos en interiores, multimaterial, aísala térmica y acústicamente. Baja expansión. No precisa pistola gracias al aplicador Easygun. Color Gris.
8'95



SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS
Secado en 1h. Previene del moho durante 5 años. Apta para todas las superficies. Incluye aplicador.
100 ml. Blanco. **1000937 3'95**
100 ml. Transparente. **1000938 3'95**
280 ml. Blanco. **1000935 5'95**
280 ml. Transparente. **1000936 5'95**



SILICONA SANITARIA STOP MOHO
Juntas limpias y blancas durante más tiempo. Sin moho 5 veces más tiempo que una silicona normal cocinas y baños. Seca en sólo 30 minutos.
125 ml. Blanca. **9655429 6'25**
125 ml. Translúcida. **9655430 6'25**
280 ml. Blanca. **9654889 6'95**
280 ml. Translúcida. **9655425 6'95**



CINTA ADHESIVA DE FIJACION CEYS
9616878
CRICK 57623. 4 tiras de 25mm x 7 cm. Cinta de fijación para pegar cualquier objeto y retirarlo cuantas veces precise.
7'95



CINTA DOBLE CARA CEYS
9607952
TACKCEYS 507619. 19mm x 1,5 m.
7'50

NEW

Conecta y desconecta la alarma



CILINDRO DE SEGURIDAD CPLUS-ALARMA

Leva 15 mm, sensor alarma, antibumpig, antiganzua, antitaladro, rotura programada, anti-impresion, anti-extraccion, 5 pitones y una bola de acero que protegen el rotor, con 5 llaves de cuello largo, facilidad de cargar de la alarma mediante USB, encendido o apagado voluntario mediante un interruptor, duracion aproximada 3 meses, certificado de seguridad EN 1303:2015, 5 llaves.

¿Cuándo se activa la alarma?

En dos situaciones:

- En cuanto se introduce algún elemento dentro del cilindro. Por eso detecta los intentos de apertura silenciosa: bumping, impresioning, ganzuado, etc., (incluso la propia llave).
- Cuando el sensor detecta vibraciones en la puerta (rotura, taladrado, incluso la propia apertura normal).

Quando se activa la alarma hay 30 segundos para abrir la puerta y apagarla antes de que suene. Este tiempo es suficiente para que el propietario pueda entrar en su casa y desactivarla pero no para lograr una apertura indeseada.

¿Qué otros elementos de protección tiene el cilindro CPLUS ALARMA?

Además de la alarma, el cilindro incorpora elementos de última generación de resistencia al robo:

- Pitones y arietes de geometría especial otorgan gran resistencia al bumping y ganzuado.
- Fusible para una rotura programada en caso de intento de rotura del cilindro.
- 5 pasadores y una bola de acero protegen el rotor del taladrado.
- 2 barras de acero protegen el cuerpo del taladrado Pitones y arietes de acero inoxidable para una mayor resistencia a la extracción.



1001033
30-30 latón.

61'85

1001034
35-35 latón.

1001035
30-40 latón.

62'85

1001036
30-30 níquel.

64'25

1001037
35-35 níquel.

1001038
30-40 níquel.

65'25



MANILLA CARPINTERIA 702

Acabado en aluminio, sin escudo, sin muelle de recuperación, no guarda mano, cuadradillo de 8 mm, para puertas con un grosor máximo de 70 mm.

Desde **5'50**

Blanca. 9683046
Negra. 9683047
Plata. 9683048



MANILLA CARPINTERIA 6802

Acabado en aluminio, con escudo, cuadradillo de 8 mm. Placa 68X30 mm.

13'15

Blanca. 9683044
Negra. 9683045



POMO PUERTA BRIMIC

Para carpintería metálica. Placa 70x29 mm.

15'95

Blanca. 9683053
Negra. 9683054



RODAMIENTO INADA 163

9683034
RD09 - blanco. 40x32x12,6 mm.

1'20



RODAMIENTO INASA 162

9683039
RD16 - zincado. 45x25,5x12,5 mm.

1'90



RODAMIENTO CLIMALIT 177

9683040
RD17 - zincado. 40x21x15 mm.

1'90



CILINDRO F5

5 pitones. Leva de 15 mm. Con 3 llaves.
 30-30 mm, latón. **1009896 10'90**
 30-40 mm, latón. **1013535 12'50**
 35-35 mm, latón. **1009904 12'50**
 30-30 mm, níquel. **1009897 11'50**
 30-40 mm, níquel. **1013536 13'25**
 35-35 mm, níquel. **1009905 13'25**

CILINDRO R6

6 pitones, antiganzúa, leva larga, con 5 llaves.

| | |
|-------------------|----------------------|
| 30-30 mm, latón. | 1006440 22'50 |
| 30-40 mm, latón. | 1006441 24'90 |
| 35-35 mm, latón. | 1006442 24'90 |
| 40-40 mm, latón. | 1006443 25'90 |
| 30-30 mm, níquel. | 1006445 23'90 |
| 30-40 mm, níquel. | 1006446 25'90 |
| 35-35 mm, níquel. | 1006447 25'90 |
| 40-40 mm, níquel. | 1006448 26'90 |



CILINDRO R6

acabado latón. 6 pitones, antiganzúa, leva corta, con 5 llaves.

| | |
|------------------|----------------------|
| 30-30 mm, latón. | 1013537 22'50 |
| 30-40 mm, latón. | 1013538 24'90 |



CERRADURA METALICA 740

1042121

1 punto, entrada de 23 mm, resbalón reversible y palanca. Acero cromado.

25'50



CERRADURA METALICA 741N

1 punto, resbalón reversible y palanca. Acero cromado.

25'90

Entrada de 21mm. **1006192**

Entrada de 26mm. **1006174**

Entrada de 31mm. **1006175**

Entrada de 31mm. **1006176**



CERRADURA METALICA 7415

1013534

1 punto, entrada de 23mm, resbalón reversible y gancho. Acero cromado.

28'90



Ferretería



LIMPIA SALPICADERO
500 ml. Limpia da brillo y protege en un solo paso. Aroma auto nuevo. 9715242
Aroma limón. 9715243
5'75



LIMPIADOR DE RUEDAS Y LLANTAS
9715240
Fórmula de 2 en 1 de acción rápida para limpieza de ruedas y neumáticos. Los productos de limpieza eliminan a fondo el polvo de los frenos y suciedad de la ruedas.
6'75



ELIMINADOR ARAÑAZOS
9715239
Ayuda a restaurar la pintura de las pequeñas imperfecciones.
7'50



ESPUMA LIMPIADOR ALFOMBRAS -ASIENTOS
9715244
Limpia sin resecar ni decolorar las superficies más delicadas.
8'90



TOALLITAS PARA SALPICADEROS
9715245
Limpia abrillante y protege.
4'25



TOALLITAS PARA CRISTALES
9715246
Máxima visibilidad con brillo excepcional y sin manchas.
4'25



TOALLITAS RESTAURADORAS DE FAROS
9715241
Solución rápida y sencilla para que sus faros aparezcan nuevos.
11'95



AMBIENTADOR LATA
Brinda de manera efectiva una gran fragancia su vehículo.
3'75
Aroma cereza. 9715251
Aroma hielo. 9715252
Aroma auto nuevo. 9715253
Aroma melón. 9715254



AMBIENTADOR REJILLA AUTO MINI AXE
Ideal para los que buscan un ambientador de auto discreto, hasta 30 días de frescor.
4'50
Aroma AXE ice chill. 9715255
Aroma AXE ice black. 9715256



AMBIENTADOR LATA GEL
Ideal para los que buscan un ambientador de auto discreto, hasta 30 días de frescor.
5'40
Aroma AXE dark. 9715257
Aroma AXE Africa. 9715258



ANTIUMOS DIESEL
9715250
Reduce el humo negro de los tubos de escape y las emisiones nocivas.
6'50



LIMPIADOR PARTICULAS DIESEL
9715249
limpia y restaura los filtros de partículas diésel.
10'50



PACK PRE-ITV
Limpia inyectores + tratamiento.
10'95
Diésel. 9715247
Gasolina. 9715248



BALIZA DE SEÑALIZACIÓN FLASHLED SOS V16
9713747
Conectada con sistema de geolocalización, vinculada a la DGT 3.0 y certificado de homologación LCOE. Diseñada con todas las especificaciones requeridas por la DGT.
49'90



AISLANTE TÉRMICO
1013644
60x35 cm. Aislante térmico para evitar heladas en los contadores.
3'50



AISLANTE TÉRMICO
1013646
120x25 cm. Ayuda a mantener la temperatura de confort del interior de la vivienda consiguiendo un importante ahorro energético. El aislante puede cortarse fácilmente para adaptarlo a las medidas necesarias en cada caso.
4'50



BURLETE PUERTA GARAJE ADHESIVO PU
1013643
Especial para puertas de garaje. Adhesivo de alta calidad. 17x17x6500mm.
5'45



BURLETE DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE GARAJE
Evita la entrada de suciedad y hojas además de aislar térmicamente el garaje. Labio de arrastre de 45cm, para superficies lisas. 305 cm.
24'95 Blanco. 1004708
Negro. 1004709

BURLETE DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE GARAJE
Evita la entrada de suciedad y hojas además de aislar térmicamente el garaje. Barra de pelo muy resistente al desgaste de 35cm. Para superficies irregulares y lisas. 305 cm.
29'95 Blanco. 1004710
Negro. 1004711



LUBRICANTE MULTI-USO WD-40

Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. Protege contra el óxido y la corrosión. Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones. Brillanta cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura. Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico.



VIDEO



9697303
400 ml. Flexible.
Es ideal lubricar lugares de difícil acceso gracias a su cánula metálica flexible.

13'95



GRASA DE ALTO RENDIMIENTO MULTIUSOS

9713917
Tubo 150gr. Proporciona una lubricación de larga duración sin goteo. Óptima para trabajos de mantenimiento de engranajes, rodamientos y maquinaria, donde se conjuguen altas cargas y temperatura.

10'95



DESENGRASANTE

9698607
El Desengrasante WD-40 Specialist tiene una potente fórmula desarrollada para eliminar residuos difíciles como puede ser grasa o resina de herramientas como por ejemplo un cortasetos, cortacesped, o una desbrazadora. 500 ml.

13'95

ARREGUI



BUZON ACERO VERTICAL

Posibilidad de utilizarlo como recogecartas gracias a su boca trasera adicional, si se combina con un bocacartas. 220x80x320cm.

19'95

ARREGUI



BUZON ACERO VERTICAL PARA INTERIOR

260x90x310cm.

24'95

1000842
Inox.
29'95



tesa
LAMINA REFLECTORA TESA
9664785
1m x 70cm. Espuma de poliuretano cubierta dealuminio. Evita que el calor que emiten los radiadores se disipe por las paredes. Reflecta el calor del radiador hacia la habitación. Adaptable a todo tipo de radiadores.

14'95

AM BIT
ESCALERA ALUMINIO DOMESTICA
Fabricada segun norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura.

Desde **34'95**

| | |
|-------------|-------------|
| 9714642 | 9714645 |
| 2 peldaños. | 5 peldaños. |
| 9714646 | 9714646 |
| 3 peldaños. | 6 peldaños. |
| 9714643 | 9714647 |
| 4 peldaños. | 7 peldaños. |
| 9714644 | 9714648 |
| 5 peldaños. | 8 peldaños. |

ARREGUI

TABURETE PLEGABLE

Transportable. Antideslizante. Alta resistencia hasta 150 kg.

Desde **9'95**

- 1678 27 cm de altura.
- 1679 32 cm de altura.
- 1680 39 cm de altura.



KYLATE

TABURETE ESCALERA KYLATE

PRACTICO. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg. Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Desde **36'95**

- 9691960 2 escalones. Altura plegada 91 cm.
- 9691961 3 escalones. Altura plegada 116 cm.
- 9691962 4 escalones. Altura plegada 142,5 cm.



Tacos antideslizantes

KYLATE

TABURETE ESCALERA KYLATE

SUPER PRACTICO. Barandilla superior sobredimensionada. Seguridad anticierre una vez desplegada. Escalones con lámina de goma antideslizante y dimensión especial de 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Desde **38'95**

- 9691963 2 escalones. Altura plegada 114,5 cm
- 9691964 3 escalones. Altura plegada 140,5 cm



Tacos antideslizantes

Pintura interior y tratamiento superficies

PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

BOX PLUS



INTERIOR

Con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

| | | | |
|--------|---------|-------|------|
| 5 kg. | 9661095 | 9'50 | 1'90 |
| 12 kg. | 9661096 | 21'50 | 1'79 |
| 20 kg. | 9672636 | 28'95 | 1'15 |

Eur/Kg

EXTERIOR

Gran rendimiento y blancura con suave acabado mate, apropiado para interiores y exteriores. Rendimiento 4-5 m²/kilo y capa, según superficie.

| | | | |
|--------|---------|-------|------|
| 5 kg. | 9661098 | 12'95 | 2'59 |
| 15 kg. | 9661099 | 29'95 | 1'99 |
| 25 kg. | 9661100 | 42'95 | 1'72 |

KOLOREA



INTERIOR para paredes y techos de fácil aplicación. Alta cubrición, no amarillea, no olor y lavable. Secado: 30-60 minutos. Rendimiento

| | | |
|-------------------------|---------|--------|
| 5-6 m ² /Kg. | | Eur/Kg |
| 1 kg. | 9608737 | 5'25 |
| 5 kg. | 9608738 | 17'50 |
| 20 kg. | 9608740 | 62'95 |

KOLOREA ONE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE
4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla. Rendimiento 8-10m²/l. Eur/L 5,74.

| | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 9713466 | 9713470 | 9713474 |
| Blanco. | Beige cálido. | Gris pizarra. |
| 9713467 | 9713471 | 9713475 |
| Blanco algodón. | Gris antracita. | Lino. |
| 9713468 | 9713472 | 9713476 |
| Gris niebla. | Marfil. | Beige natural. |
| 9713469 | 9713473 | 9713477 |
| Arena. | Gris Urban. | Rosa palo. |

22'95

KOLOREA ECO



ESMALTE AL AGUA SATINADO

750 ml. Multisuperficies de gran calidad para interior o exterior. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces. Eur/L 18,60.

13'95

| | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| 9708380 | 9708389 | 9708399 | 9708408 | 9708416 |
| Blanco. | Piedra. | gris suave. | Fucsia. | Gris marengo. |
| 9708383 | 9708391 | 9708401 | 9708410 | 9708418 |
| Negro. | Blanco roto. | Gris niebla. | Verde lima. | Moka. |
| 9708385 | 9708394 | 9708404 | 9708412 | |
| Tabaco. | Gris medio. | Rojo carruajes. | Azul cantábrico. | |
| 9708387 | 9708396 | 9708406 | 9708414 | |
| Avellana. | Gris perla. | Rojo china. | Verde jade. | |



ESMALTE FORJA OXIRON

Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Eur/L 23,67.

17'75

| | |
|-----------------------|---------|
| 750 ml. gris acero. | 9713703 |
| 750 ml. Negro. | 9713707 |
| 750 ml. Marrón óxido. | 9713711 |
| 750 ml. Rojo óxido. | 9713715 |



ESMALTE ANTIOXIDANTE SPRAY LISO BRILLANTE

No precisa imprimación. 400 ml.

14'50

| | |
|------------------|---------|
| Blanco. | 9716148 |
| Verde carruajes. | 9716149 |
| Gris perla. | 9716150 |
| Negro. | 9716162 |



LACA PUERTAS

Laca satinada al agua para renovar puertas y muebles de madera así como PVC o metal proporcionando un acabado profesional. Liso perfecto. No gotea. No amarillea. Sin olor. Alta resistencia y durabilidad.

| | | | |
|-------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Eur/L | BLANCO PERMANENTE | BLANCO ROTO | |
| 25'26 | 750 ml. 9696525 | 18'95 | 750 ml. 9696526 |
| 22'78 | 2,5 l. 9696523 | 56'95 | 2,5 l. 9696524 |



ESMALTE AL AGUA RENOVACION RADIADORES

9711636
500ml. Para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable. Eur/L 23,90.

11'95



SISTEMA RENOVACION SANITARIOS

9711635
2 x 0,5L. Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas.

36'95

BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR

Proporciona a los muebles suavidad y estilo. Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeto al medio ambiente.

Desde **6'50**



| | | | |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | 250 ML | | 750 ML |
| 9709171 | 9709175 | 9709179 | 9709183 |
| Caoba. | Roble claro. | Caoba. | Roble claro. |
| 9709172 | 9709176 | 9709180 | 9709184 |
| Cerezo. | Roble oscuro. | Cerezo. | Roble oscuro. |
| 9709173 | 9709177 | 9709181 | 9709185 |
| Incoloro. | Sapeli. | Incoloro. | Sapeli. |
| 9709174 | 9709178 | 9709182 | 9709186 |
| Nogal. | Wengue. | Nogal. | Wengue. |



BARNIZ INTERIOR AGUA

750ml. De fácil aplicación. Elevada dureza y resistencia a las manchas, rayado y golpes. Gran dureza final. Para mobiliario, puertas y objetos de interior. Eur/L 27,93.

20'95

| | |
|-----------|---------|
| Incoloro. | 9716176 |
| Incoloro. | 9716178 |
| Incoloro. | 9716186 |



BARNIZ SINTETICO EXTERIOR INTEMPERIE

Alta resistencia a los rayos UV. Gran rendimiento. No amarillea. Eur/L Brillante. 9716201 17'50 23'93 Satinado. 9716204 84'95 21'23



PROTECTOR CONTRA CARCOMAS

Máxima protección preventiva curativa contra carcomas. 250 ml. 9706970 11'50 400 ml. 9706971 12'50 750 ml. 9706968 14'50



NEW**PINTURA ANTICALORICA OXIRON**

Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc.

Resiste 400°. 750ml. 9716152 22'95

Resiste 600°. 400ml. 9716155 13'95

Resiste 600°. 400ml. 9716156 13'95

ESMALTE ANTICALÓRICO ALUMINIO OXIRON

9716154

Resiste hasta 400°. Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc. 750 ml.

22'95

**IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SPRAY**

520 cc. Base en aluminio y aditivos. Elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Acabado liso, uniforme y brillante. Secado rápido. Ideal para retoques de soldadura y galvanizados.

7'95

Blanco. 9664169
Gris. 9685739
Granate. 9705899

**PINTURA SPRAY CHALK 520CC**

para decoración vintage con efecto de acabado a la tiza. Apta para multitud de superficies como madera, melamina, lienzo, cartón, cemento, textiles, metales y la mayoría de plásticos incluyendo el poliestireno expandido. Rendimiento = 2 m².

7'60

Blanco roto. 9679719
Crema. 9679720
Marrón glace. 9679721
Piedra. 9679722
Rosa petalo. 9679723
Rosa empolvado. 9679724
Verde menta. 9679725
Azul indigo. 9679726
Turquesa pálido. 9679727

**IMPRIMACION CHALK**

9688518
520 cc. Blanca.

8'75

**BARNIZ MATE AL AGUA CHALK**

9688519
520 cc.

8'75

Turquesa. 9679728
Gris ceniza. 9679729
Negro plomo. 9679730
Lavanda claro. 9709231
Lavanda oscuro. 9709232

Amarillo mostaza. 9683453
Olive vintage. 9683455
Red velvet. 9683456
London grey. 9683457
Coral. 9711858

Accesorios pintura**PALETINA TRIPLE MULTIUSO**

20 mm. 9676052
40 mm. 9676054
50 mm. 9676055
65 mm. 9676056

Desde **0'99**

**PALETINA RADIADOR**

40 mm. 9676083
50 mm. 9676084

Desde **2'25**

**CARTON ECOLOGICO MARRON**

Permitiendo una óptima protección de superficies.

Desde **7'50**
0,9x5 m. 9680576
0,9x10 m. 9680577

**FIELTRO PROTECTOR SUELO 180 GR/M² GRIS**

Fabricado en tejido absorbente unido a una película de film impermeable, antideslizante y reutilizable. Permite cubrir suelos, parquet, muebles y escaleras.

Desde **8'95**
1x5 m(B). 9680583
1x10 m(B). 9680584

**RODILLO ANTIGOTA PARED Y TECHO**

Ideal para pintado sobre superficies lisas como paredes y techos. Antigota. Ø50mm x 18cm. 9644092 4'95
Ø50mm x 22cm. 9644094 5'95

**ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO**

9644057
2 m. La punta del alargo es en forma de campana.

9'95

**KIT ESMALTAR METALES**

9647780
Juego especial compuesto por bandeja de pintar con tapa, mini rodillo velour, paletina triple 20mm, par de guantes, hoja de lijar metales.

5'45

**CUBETA PINTAR BRICO**

Asa de acero. Con relieve para escurrir rodillo.
8 L. 9713386 2'95
12 L. 9713387 4'95



PAE y carros de compra

AM
BIT



TOSTADOR RANURA LARGA AMBIT

9707420

1000 W, 6 niveles de tostado, 3 botones de funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo, etc...

26'95

AM
BIT



TOSTADOR INOX AMBIT

6 niveles de tostado, funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, etc.

Desde

31'95

9698456

Una ranura. 1000W.

9698458

Dos ranuras. 1500 W.

AM
BIT



1000W

BATIDORA DE VARILLA AMBIT

1000W. Pie de acero inoxidable desmontable, 2 velocidades. Cuchillas de titanio.

Desde

36'95

9689670

Incluye vaso medidor de 600 ml.

9702578

Incluye vaso medidor de 600 ml y picadora de 400ml.

AM
BIT



HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO AMBIT

Cuerpo de acero inoxidable acabado mate, botón de encendido en el asa, botón apertura de tapa en el asa, resistencia oculta, luz de encendido led.

Desde

24'95

9685671 9709998

1L. 1,7L.

BOX
PLUS



CAFETERA ALUMINIO PISA

Asa y perilla de pp, válvula de cobre. Mango ergonómico. Apta para gas y vitrocerámica.

Desde

8'95

Inox

9712990 9712992

3 tazas. 9 tazas.

9712991 9712993

6 tazas. 12 tazas.

Desde

9'95

Negra

9712994 9712996

3 tazas. 9 tazas.

9712995 9712997

6 tazas. 12 tazas.

BOX
PLUS



CAFETERA INOX INDUCCION MILAN

Asa baquelita. Apta para todo tipo de cocinas. Acero inox.

Desde

12'50

9713030 9713031 9713032

4 tazas. 6 tazas. 9 tazas.

AM
BIT



SANDWICHERA CON PLACAS GRILL AMBIT

9697841

800 W, placas grill antiadherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.

22'95

4L



FREIDORA POR AIRE AMBIT

12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min. Temperatura desde 60°C-200°C.

9713382

FR40, 1300-1500 W, capacidad 4 L.

Ancho 25,8 x fondo 33x alto 31,5 cm.

Cesta de 19,5x19,5 cm.

69'95

AM
BIT

5,5L



FREIDORA POR AIRE AMBIT

9713383

FR55, 1600-1800 W, capacidad 5.5 L. Ancho 31,5 cm x fondo 37 cm x alto 32 cm. Cesta de 23 x 23 cm.

89'95



AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y STOP AL OLOR

¡DESCUBRE LAS NOVEDADES DE LA GAMA RUBSON AERO 360°!



9674083
Rubson Aero 360°
15,50€



ANTI-OLOR

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.

ANTI-HUMEDAD

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.



TABLETAS AROMÁTICAS



Bienvenido a un hogar saludable

9688502
Rubson Minifresh
6,80€



minifresh

Formato especial para armarios



OPTIMUS

SU FERRETERÍA OPTIMUS:

FERRETERIA TORRANDELL

C/Tito Cittadini, 8 Tel.971.53.05.07

Ctra.Pollença-Port de Pollença Km. 54,1
Tel.971.53.05.49

OPTIMUS

FERRETERIES DE CONFIANÇA I PROXIMITAT

www.cantorrandell.com

Elementos decorativos y atractivo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa. Este oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado y con pago al contado. Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa. Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado. Disponibilidad parcial de los ofertas. En caso de que los clientes las solicitudes quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente. Cuando este folleto no sea válido, colabore con su necesidad.