

# OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

## Redescubre el calor del hogar

Validez de la oferta: Del 14/10/2024 al 15/01/2025



catálogo especial

### CALEFACCIÓN

[www.cantorrandell.com](http://www.cantorrandell.com)

ESTUFAS DE PELLET.....	2
ESTUFAS DE LEÑA .....	5
ACCESORIOS ESTUFA Y CHIMENEA .....	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	10
ESTUFAS GAS Y CATALÍTICAS .....	11
ESTUFAS PARAFINA .....	12
CALEFACTORES Y TERMOVENTILADORES....	13
ESTUFAS DE CUARZO Y HALÓGENAS .....	16
RADIADORES, EMISORES Y CONVECTORES ..	17
TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES.....	22
ADAPTADORES, PROLONGADORES Y BASES MÚLTIPLES.....	24
ESTUFAS DE EXTERIOR.....	25
SPLITS Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL .....	26

BOLSAS DE AGUA CALIENTE .....	27
ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS ....	28
HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES ..	29
FELPUDOS.....	30
AISLAMIENTO .....	31
PINTURA Y ADHESIVOS.....	32
JARDÍN .....	36
MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL .....	45
HERRAMIENTAS .....	51
ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO HOGAR....	53
CERRAJERÍA.....	61
ILUMINACIÓN .....	62
FONTANERÍA Y BAÑO.....	64

## ESTUFAS DE PELLET



### Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



ECONÓMICO



ECOLÓGICO



OCUPA POCO ESPACIO



100% NATURAL



SIN HUMOS SIN SUCIEDAD



23002784  
Antracita

23002785  
Blanca

#### ESTUFA PELLET CAMI

4,9 kW. Volumen de la estancia: 135 m<sup>3</sup>. superficie recomendada hasta 50 m<sup>2</sup>. Capacidad de la tolva: 11 Kg. Eficiencia de 89,63-92,32%. Salida superior o posterior. Brasero de fundición, patas de madera y kit de wi-fi disponible.

**899'00**



9715775  
Blanca

#### ESTUFA PELLET IGNISSIA TOKYO

7,7kW. brasero y parapellet de fundición. estufa estancia, brasero de fundición, fácil limpieza, válvula anti-deflagración.

**999'00**

9715776  
Negra

VERSIÓN WIFI DISPONIBLE

**ESTUFA DE PELLET GARDA 11**

10,6kW. Para calefactar hasta 82m<sup>2</sup>. Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Valvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

**1.289'00**

Color negro. 23003264  
Color blanco. 23003263



**KARMEK ONE**

**TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA**

100% fabricación Italiana

**A**



**SISTEMA AUTOLIMPIEZA**

**B**



**SIN ATASCOS. MAS AUTONOMÍA LLAMA MAS ESTABLE**

**NOA S2**

10,33kW. Volumen calefactable hasta 260m<sup>2</sup>. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 14kg. Consumo 1-2,13kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 960 x 480 x 520 mm.

**1.395'00**

Color antracita. 9711418  
Color blanco. 9711419





**WELS**

10,6kW. Volumen calefactable hasta 273m<sup>3</sup>. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,2kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 80x104x39cm.

**1.595'00**

Color negro. 9711422

Color blanco. 9711421



**GRAZ PLUS**

11,67kW. Volumen calefactable hasta 294m<sup>3</sup>. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición AUTOLIMPIANTE. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 98 x 50 x 50 cm.

**1.695'00**

Color rojo. 9711411

Color blanco. 9711409

Color negro. 9711410



**KIT WIFI 9702707**

NAVEL K1093. Para estufas de pellet Karmek. Para gestionar su estufa desde la distancia a través de una app en el móvil.

**185'00**



# ESTUFAS DE LEÑA

i

## Características de las estufas

### Ecodiseño:

#### Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

#### Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.  
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



### ECODESIGN

9715777

Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos: ø 110 mm. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. Peso 33 Kg.

**319'00**

\* Codo 9716215 para instalar estufa de leña 9715777.



### LUGANO 9706624

6 kW. ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m<sup>3</sup>.

**549'00**



### ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452

23003111

8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.

**599'00**



### JAZZ 9706623

Estufa de leña de fácil utilización. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m<sup>3</sup>.

**649'00**



### ESTUFA LEÑA KNYSNA 9702844

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m<sup>3</sup> Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

**695'00**





**ALTEA 23002894**

6 kW para un volumen de calefacción de 180 m<sup>3</sup>. Hogar revestido en vermiculita. Sistema de cristal limpia. Triple combustión. Doble cuerpo en acero de 3+3 mm. Rendimiento 77%. Emisión de CO 0,10%. Cristal vitrocerámico resistencia : 750 grados.

**729'00**



**CORAL 3V 9702845**

5,4 kW. Rendimiento 77%. 730 x 446 x 384 mm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m<sup>3</sup>. Clase energética A.

**779'00**



**OSLO ECO 9706619**

8 kW. Rendimiento 77%. Clase energética A. CON HORNO. 717 x 530 x 473 mm. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m<sup>3</sup>.

**849'00**



**CASTILLA 9706621**

8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m<sup>3</sup>.

**895'00**



**SINTRA 9706627**

7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumene calefacción de 210 m<sup>3</sup>.

**979'00**



**JACCO 23003224**

4,8 kW. Rendimiento: 77,6%. Doble combustión para una combustión más limpia y eficaz. Cristal vitrocerámico de alta resistencia. Conexión de humos trasera o superior ( 150mm). Sistema de cristal limpio. Medidas 42 X 74,8 X 37,6 cm.

**1.099'00**

**ESTUFA LEÑA  
OPORTO CON HORNO**  
9692606

7kW. Cuerpo en chapa 4mm. Rendimiento 81,2%. Emisión de CO 0,09%. Volumen de calefacción 280m³. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Sistema cristal limpio. EcoDesign 2022. Medidas 105,5 X 81,5 X 52 cm.

**1.190'00****ESTUFA LEÑA  
ZAMORA CON HORNO**  
23003015

Parrilla de hierro fundido, potencia calorífica 7,1kW, rendimiento 80,7%, cristal vitrocerámico resistencia 750°C, volumen de calefacción: 220 m³, sistema de cristal limpio, doble cuerpo en acero de 4 + 3 mm, leñero, horno, triple combustión, troncos hasta 50 cm.

**1.275'00****INSERT HOGAR ECO** 9702614

Clasificación energética A. Ø salida de humos 18cm. 8 kW de potencia. Rendimiento 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior de fundición.

**489'00****INSERT 700 FUNDI** 9706891

14 kW de potencia. Rendimiento 70,08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

**849'00****HOGAR LEÑA MODELO 80** 9706631

9,8 kW. Triple combustión. Potencia nominal. Rendimiento 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas del hogar 660x760x450mm. Cristal resistente a 750°. Volumen de calefacción 300m³.

**999'00****INSERT LEÑA HOGAR VISION  
PANORAMIC** 9698755

Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kw Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

**1.349'00**



**SALVACHISPAS CHIMENEA**  
1001087  
1 Panel, 67 x 61 cm. Color negro.

**29'95**



**SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA**  
9159628  
El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.

**46'95**



**SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA** 9605883  
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.

**79'95**

**PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS**

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



9687762  
16.5x17.5x47.5cm.  
**6'95**



9678420  
24x23cm.  
**6'95**

**RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO**  
7883167  
76 cm.  
Pala de 25x23.5 cm.

**8'95**



*Juegos de chimenea*



**JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM**  
9715923  
4 piezas voluta negro.

**33'95**

**JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA**  
7287124

Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300°. Mangos metálicos. 4 piezas. Altura 70cm. Base 19 x 19 cm.

**42'95**



**5 PIEZAS 50CM**  
9692513  
4 útiles negros y fuelle.  
50x20x20cm.

**52'95**

**5 PIEZAS BOLA FORJA**  
9667822

Fabricado en hierro y pintado en epoxi negro mate, secado al horno a 300°. Muy práctico, fuerte y decorativo. 19x70x19cm.

**63'95**





**LEÑERO**  
9715924  
Acabado pintado.  
**24'95**

**CESTA QUEMADOR DE PELLETS**

Pintado con pintura anticorrosiva hasta 800°. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



9687760  
30x17x25cm.  
**29'95**



9687761  
Doble. 49x17x25cm.  
**44'95**



**CESTA LEÑA**  
1012440  
Hierro Forjado.  
Negro Mate.  
**39'95**




**MÁS PROTECCIÓN**  
**GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO**  
9704703  
Talla única.  
**13'95**

**ALFOMBRAS IGNIFUGAS**

Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

**ALFOMBRA 100X150X1CM**  
9687758  
**33'99**  
**SEMICIRCULAR 50X80CM** 9706921  
**13'95**



**TRONCO ENCENDIDO ECOLÓGICO** 9639017

1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.

**5'55**



**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**

Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor. 200 unidades. 9651382

**9'45**  
24+8ud. unidades. 9633237  
**0'89**



**PASTILLAS DE ENCENDIDO**  
9272691  
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.  
**1'29**



**LIQUIDO ENCENDIDO**

9635652  
1 L. Facilita el encendido de leña o carbón de su barbacoa, estufa, chimenea, de forma rápida, cómoda y sencilla.

**6'45**



**GEL DE ENCENDIDO** 9272590

Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.

**7'75**



**Fuegonet**



**KIT DESHOLLINADOR**

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

**9692527** Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

**23'59**

**9692526** En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

**24'99**



**DESHOLLINADOR EN TUBO 8515889**

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

**5'50**



**TRONCO DESHOLLINADOR 9633238**

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

**9'70**



**PACK DE REPARACIÓN**

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

- 9645309 Ø 6. **9'85**
- 9645310 Ø 8. **10'35**
- 9651379 Ø 10. **11'09**
- 9698589 Ø 12. **12'05**
- 9702710 Ø 15. **13'45**



**DESHOLLINADOR EN PELLETT 9664941**

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

**8'15**



**PACK 2 UNIDADES**

**LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 9683604**

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

**10'40**

**Limpieza estufas**

**IRONSIDE**



**ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 9709747**  
1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

**44'95**

**ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 9688021**

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1,5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

**59'95**

Ultradelgado



**ASPIRADOR DE CENIZAS ULTRADELGADO 9706896**

20L. W8030 2 CLICK SLIM. Volumen muy reducido con la máxima potencia y calidad. Sistema limpieza filtro con 2 click. Filtro HEPA. 1000w de potencia. Peso 5kg. Medidas 48x27x27.

**99'95**

# ESTUFAS DE GAS

## Infrarrojos



**ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 9715956**

Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.

**59'95**



EXTERIOR

**ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 9651499**

Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.

**51'95**



**ESTUFA GAS INFRARROJOS 9711395**

4,2 kW. 42 x 28 x 72cm. Encendido piezoeléctrico (push & ignite). Quemador de infrarrojos de alto nivel y placas de cerámica. Cilindro de gas hasta 11 kg. 3 posiciones. Área de calefacción recomendada 20-80 m². Válvula ODS incorporada (sensor de agotamiento de oxígeno). Interruptor de seguridad.

**89'95**

## Catalíticas



**CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705**

3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

**149'00**



**CATALÍTICA TMC 9687625**

3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.

**154'00**



**CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO 9711027**

3 niveles de potencia, 3050W. Certificación energética A. Permite un ahorro de hasta 40%. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Consumo 220grs. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Piezo electrónico de hasta 30.000 encendidos. Panel con certificación ecológica.

**194'00**



**Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:**

**33€** dto.\*

9€ para tus próximas botellas

**+ALTA GRATIS**  
Valorada en 24€

Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.



\*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/09/2025 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPESA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumula con otras ofertas de Cepsa.

## Catalíticas llama azul



**LLAMA AZUL HJM 9651370**

4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO<sub>2</sub> en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

**99'95**



**BLUE FLAME CAMPINGAZ**

4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.

Color antracita. 9711025

Color burdeos. 9711026

**179'00**



**LLAMA AZUL TMC 9689093**

4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.

**129'00**



**LLAMA AZUL TMC 9687626**

4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.

**179'00**

# ESTUFAS DE PARAFINA

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.



**CARRILLO TRANSPORTE ESTUFAS PARAFINA**  
9692439  
ajustable a cualquier modelo.  
**26'95**

## Bombas trasvase



**MANUAL TOYOTOMI 9698545**  
6'99  
Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.



**TOYOTOMI A PILAS 9692451**  
17'99  
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

## De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.



**ESTUFA MECHA TOSAI 241 A CE 9706763**  
2200W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,25l/h. Espacio a calentar: 14-32 m<sup>2</sup>. Depósito: 3,8 L. Autonomía +/- 16 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

**119'00**

REGALO!!  
Bomba trasvase manual



**ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 9711574**  
Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m<sup>3</sup> (14-32m<sup>2</sup>); Consumo: 0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h; Posible funcionamiento a altitud máx de 1500 m. CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Triple posición de Mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de Fieltro NF; Encendido con piezo eléctrico, sin resistencia (elimina cualquier avería de encendido); Sensor de temperatura que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; Posible mantenimiento por el usuario; Canal de You Tube con videos informativos.

**129'00**



**ESTUFA DE PARAFINA 9711286**  
Potencia 2,4 kW. Volumen idóneo de la estancia 40 – 85 m<sup>3</sup> / 16 – 34 m<sup>2</sup>. Altura de mecha ajustable (para alargar la vida útil de la mecha). Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Sensor de temperatura

**144'00**

## Electrónicas

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.



REGALO!!  
Bomba trasvase manual



**ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 9708889**

3100W. Consumo 0,113 - 0,323l/h. Autonomía 15,5-55h. Volumen a calentar 48-120m<sup>3</sup>. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37,1x29,4x42,9cm. Peso 8,1kgs. Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

**209'00**



**ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 9711573**

Color: Gris Oscuro. Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m<sup>3</sup> (19-48m<sup>2</sup>); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Modo Ahorro (save); Autolimpieza interna; Sistema de encendido inteligente (Fuzzy Logic).

**219'00**



Fabricado en Japón. 4 años de garantía

REGALO!!  
Bomba trasvase manual

**ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 9687669**

Potencia 0,8-3,2kW; Ideal para 50-120m<sup>3</sup>; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5,4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

**259'00**

# TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

**SONEDAS**



**TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 9714385**  
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.  
**14'95**



**CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL 9714387**  
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.  
**16'95**



**TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/ VERTICAL 9714386**  
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.  
**16'95**



**TERMOVENTILADOR SONEDAS 9714317**  
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.  
**20'95**

**CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL 1012256**  
220-240V- 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.  
**22'95**



**TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"**  
Antivuelco. Calor medio, máximo y ventilación. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.  
**32'95**



Azul.  
9711382



Verde.  
9711383

vivahogar

SONEDAS



**CALEFACTOR CERÁMICO MINI 1001084**

Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15° - 32°C. Temporizador: 12 horas. Medidas: 9 x 12 x 18cm.

**18'95**

**NOVEDAD**

**TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21**

23001694  
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

**16'75**

ESPECIAL BAÑO



**TERMOVENTILADOR CERÁMICO DESIGN**

Potencia térmica máx.: 1800 W Resistencia cerámica Termostato ambiente Termostato de seguridad Función de ventilación Función antihielo Selector de potencia Regulación inclinación vertical 2 indicador LED Mandos mecánicos.

Color blanco. 9702838  
Color verde. 9702839  
Color naranja. 9702840

**42'95**



**TAURUS CALEFACTOR BAÑO TROPICANO 9698528**

Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable. Función ventilador.

**42'95**

**S&P CALEFACTOR 9610426**

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogeables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

**49'95**



**BOX PLUS**

**SONEDAS**

**BOX PLUS**



**TERMOVENTILADOR CERAMICO\* 9710146**  
750W/1500W. Termostato regulable, protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco, incorpora asa para su portabilidad.

**27'95**

\*Unidades limitadas



**CALEFACTOR CERAMICO OSCILANTE 9714315**  
2.000W.

Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura  
Oscilante. Protección de sobrecalentamiento.  
Interruptor antivolcado.

**32'95**



**CALEFACTOR CERAMICO 9710149**

Oscilante. Potencia: 1000/2000W. Botón táctil y pantalla LED, temporizador 9 horas y termostato digital. Protección contra el sobrecalentamiento con interruptor de seguridad de volcado.

**58'95**



**FM CALEFACTOR CERAMICO OSCILANTE 9692058**  
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

**52'95**

**SONEDAS**

**vivahogar**



**CALEFACTOR TORRE CERAMICO OSCILANTE TIMER Y MANDO 9714316**  
2.000W.  
Oscilante. Panel de control digital. 3 niveles de temperatura. Ajuste de temperatura de 5-35°C. Programación 8 horas.

**49'95**



**CALEFACTOR ELECTRICO CERAMICO 1012255**

Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, con regulación de temperatura hasta 36°. Humidificador. Purificación Ultravioleta Decoración por medio de una lámpara de ambiente (llamas de colores). Mando a distancia, temporizador 8 horas.

**89'00**

**BOX PLUS**



Consumo reducido

**ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS**

9704879  
400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseño con interruptor antivuelco.


**16'95**



**ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS**

9704880  
3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.

**18'95**



**ESTUFA ELÉCTRICA HALÓGENA DE SUELO 1001715**  
Tres niveles de potencia 400/800/1200W . Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

**27'95**

**vivahogar**

**BOX PLUS**



**ESTUFA ELÉCTRICA DE BAÑO CUARZO 1041567**  
Potencia: 600/1200W. Número de barras: 2. Medidas: 53 x 13 x 15cm.

**27'95**

**ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE BOX PLUS**

9687613  
400/800/1200W. 3 funciones, oscilante y protección anti vuelco. Botón de encendido/apagado. Asa para transporte 220V/50Hz. Material ABS y metal blanco. Med.: de la placa 23 x3 3cm.

**32'95**



**ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 9680862**  
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

**34'95**



**BOX PLUS**

**ORIENTABLE**

Consumo reducido



**ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 9710147**

Nivel ajustes de potencia 400 / 800W , orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de encendido y apagado con el pie.

**36'95**



Humidificador

**ESTUFA DE CUARZO 9710148**

4 tubos de cuarzo y 4 potencias: 600W / 1200W / 1800W/ 2000W. Con protección contra el sobrecalentamiento, sistema de seguridad antivuelco, ruedas, ventilador para impulsar el calor y humidificador.

**41'95**



**CLICK! ON-OFF**

## Radiadores MICA



**BLACK-DECKER**  
**RADIADOR MICA 9706941**

2 posiciones de calor 750W-1500W, termostato regulable para mayor comodidad. Apagado automático de seguridad en caso de sobrecalentamiento. La luz indica que el aparato está en funcionamiento. Fácil de transportar gracias a sus asas integradas. Ligero y fácil de mover. Ultra compacto y fácil de almacenar. Ideal para habitaciones de 15m<sup>2</sup>.

**94'95**



**JATA**  
**RADIADOR MICATHERMIC**

1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64 x 75,5 x 13 cm.

**129'00**

RD227N. Negro. 9698535  
RD227B. Blanco. 9698536



**RADIADOR MICATHERMIC**

Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W.

Medidas: 78 x 27 x 54 cm.

9711380

**71'95**

Regulables: 750 - 1.500 W.

Medidas: 60 x 25 x 52 cm.

9711378

**119'00**

Regulables: 1000 - 2000 W

Medidas: 60 x 25 x 52 cm.

9711379

**134'00**



**FM**  
**ESTUFA ELÉCTRICA**  
9711376

450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.

**26'95**



**BRASERO REFLECTOR**  
7822543

Sistema de reflexión y rejilla de máxima seguridad. 3 intensidades de calor. 2 resistencias blindadas e independientes.

**27'95**

## Chimeneas eléctricas EFECTO LLAMA



**CHIMENEA ELÉCTRICA 9711249**

220-240V - 50-60Hz. Dos temperaturas 750 / 1500W. Funciona sin calefacción también. Protección contra el sobrecalentamiento. Tamaño: 46 x 40 x 25cm. Longitud del cable 1,5 metros.

**69'95**



**CHIMENEA ELECTRICA CON PIE Y FRONTAL CURVO**  
9702535

Medidas (LxPxH): 66x15.5x52 cm Potencia máxima: 2000W Termostato de temperatura seleccionable de 15° a 30°C. Programación semanal de funcionamiento. Función detección de ventana abierta. Calor por convección. Panel frontal curvo de cristal templado color negro. Protección contra sobrecalentamiento. Efecto llamas reales por led, ajustables. Mando a distancia. Instalación con pie o mural.

**199'00**

# EMISORES Y TOALLEROS

## SERIE L

### EMISOR SECO SLIM FÁCIL SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.



Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	105€	115€	125€	145€

Se recomienda 100W x m<sup>2</sup>. Estos datos son orientativos.



**PATAS**  
9674294  
176 x 56 x  
35mm.  
**12'95**



**RUEDAS**  
9683362  
**29'95**

### EMISOR TERMICO CERAMICO PANTALLA LCD

Cronotermostato electrónico. Programación diaria/semanal/confort/económico y 9 programas predefinidos, para una configuración sencilla y rápida. Modos: Turbo programable, confort, automático, económico, antihielo. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Bloques cerámicos incorporados en su interior. Gran inercia térmica y máximo rendimiento.



Ref.	1007218	1007219	1007220	1007221
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	37,3 x 58,3 x 7,7cm	50,3 x 58,3 x 7,7cm	63,3 x 58,3 x 7,7cm	76,3 x 58,3 x 7,7cm
PVP	109€	189€	264€	349€

Se recomienda 100W x m<sup>2</sup>. Estos datos son orientativos.



## Toalleros



### TOALLERO FLUIDO ELECTRÓNICO 9711492

400 W. Radiador Toallero Eléctrico Fluido Blanco de Fácil Manejo. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Fácil manejo (sencilla regulación tipo «ruleta»). Función On/Off. Modo Confort. Modo Standby. Modo Boost 2h. Modo Temporizador 12/24h, sin programador. Ajuste del 20% al 100% de la potencia máxima del elemento calefactor. Clase I. IP44. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad. Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko. Termostato y termofusible de seguridad. Dimensiones: 84,3x50x8cm. \*Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima). Voltaje 230V. Frecuencia 50Hz.

**99'95**



**TOALLERO FLUIDO  
PROGRAMABLE 9711513**  
400 W: Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.

**109'00**

## Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada

### SERIE Z



#### EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	209€	239€	289€	314€

Se recomienda 100W x m<sup>2</sup>. Estos datos son orientativos.



#### EMISOR TERMICO SECO AVA HORIZONTAL

Cronotermostato electrónico programable con pantalla lcd. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Soportes de fijación incluidos.

Ref.	23003139	23003137	23003138	23003136
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	33,5 x 50 x 10cm	50,4 x 50 x 10cm	67,2 x 50 x 10cm	84,4 x 50 x 10cm
PVP	119€	149€	179€	219€

Se recomienda 100W x m<sup>2</sup>. Estos datos son orientativos.



#### TOALLERO ELECTRICO SIN FLUIDO BLANCO

23003141

750 W: en aluminio, temporizador de dos horas. Pantalla con indicador de temperatura ambiente. IP24. Protección sobrecalentamiento.

**134'00**



#### TOALLERO ELECTRICO CERAMICO BLANCO

23003140

500 W: en aluminio, excelente transmisor de calor y material resistente a la corrosión producida por la humedad. Funciones: ahorro de energía, confort y seguridad. Detector de ventanas abiertas. Se apaga al detectar un cambio brusco de C°. Kit de soportes de fijación incluido. Color blanco. IP24. Bloqueo de teclado.

**154'00**

## GAMA ECOFLUID

Es una gama de radiadores diseñados para reducir al máximo el consumo eléctrico, tener la última tecnología en cuanto a conectividad y ser sostenibles con el medio ambiente. Esta gama necesita menos potencia para dar más calor que un radiador convencional gracias al líquido patentado H2O Natural liquid y a la optimización de la gestión de las resistencias y termostatos.



### ¿Qué es H2O Natural Liquid?

Es un fluido de transferencia térmica con mejores prestaciones que cualquier aceite mineral, aumenta la temperatura de los aparatos que lo incorporan y al mismo tiempo reduce el consumo eléctrico por la enorme inercia térmica, llegando esta a ser hasta el triple que con aceite. H2O Natural liquid es 100% ecológico, reduciendo así el impacto al medio ambiente.

#### RADIADOR ECOLÓGICO COMPACTO CON H2O NATURAL LIQUID

Ref.	23003225	23003227
Potencia	1000W	2000W
Medidas	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Peso	6,3 Kg	9,2 Kg
Consumo	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elementos	7	11
PVP	74'95€	92'95€

Extra bajo consumo


#### RADIADOR ECOLÓGICO MINI DE ULTRA BAJO CONSUMO

23003370  
7 elementos. 600W. Consumo eléctrico 0.4 kW/h.

74'95



**BOX PLUS**



23001695  
9 elementos. 1000W  
**35'95**



1042615  
7 elementos. 1500W  
**51'95**



1042616  
9 elementos. 2000W  
**62'95**



1042617  
11 elementos. 2500W  
**74'95**



**RADIADOR ACEITE TAURUS DAKAR**  
Protección térmico seguridad.  
Alojamiento de cable integrado.

9712014  
1500W. 7 elementos.  
58,5 x 32,5 x 23,5cm.  
**89'95**

9712015  
2000W. 9 elementos.  
58,5 x 39,7 x 23,5cm.  
**99'95**

9712016  
2500W. 11elementos.  
58,5 x 46,9 x 23,5cm.  
**109'00**



**RADIADOR ACEITE SAHARA S&P**  
Termostato. Dispositivo anti-heladas.  
Protector térmico. Recogecables. No consume oxígeno ni reseca el ambiente.

9633124  
600/900/1500W. 7 elementos.  
35 x 63,5 x 25cm.  
**94'95**

9633125  
800/1200/2000W. 9 elementos.  
44,5 x 63,5 x 25cm.  
**109'00**

9633126 1000/1500/2500W.  
11elementos.  
52 x 63,5 x 25cm.  
**129'00**

**BOX PLUS**



**CONVECTOR BOX PLUS 2000W**  
750/1250/2000w con termostato regulable  
incorpora un pequeño ventilador interno  
que distribuye el aire caliente de una forma  
rápida y silenciosa. Tres funciones de  
potencia así como una protección contra  
sobrecalentamiento. Además, posee unas  
asas para facilitar el desplazamiento y pies  
de soporte.  
9705571  
**27'95**  
9705572 TURBO y  
temporizador de 24h.  
**39'95**

**Convectores**



**CONVECTOR S&P 9664825**  
800/1200/2000W. Termostato automatico. Doble protector  
térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor  
de forma natural y muy silenciosa.  
**84'95**

## Programadores



### PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 9698548

Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

**6'50**



### PROGRAMADOR ANALÓGICO 1001013

Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.

**6'50**



### PROGRAMADOR ELEC ANALOG. DIARIO COATI BL 1001014

**6'95**

PACK 2 UNIDADES



### PROGRAMADOR ANALÓGICO 9645315

Programador diario de reducido tamaño con uñetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.

**11'95**



### MINI PROGRAMADOR DIGITAL 9711629

AF132259. Con 20 programas on / off a la semana. 15 combinaciones de ajuste semanal. Batería interna recargable para no perder la programación.

**14'95**

## Termostatos



### TERMOSTATO MECÁNICO 9674116

Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.

**14'95**



### TERMOSTATO PROGRAMABLE 9678939

4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.

**32'95**



### TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF 23000582

Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.

**34'95**



### TERMOSTATO DIGITAL 1011465

Programable garza blanco.

**49'95**



### TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL 23000581

Programa diario y semanal (7x24). modo confort, económico. instalación superficie.

**49'95**

## Sistemas para control de calefacción por WIFI



### VALVULA DOMOT WIFI DIGIT. EG-VALVKIT001 ENERG

Control a distancia de cada radiador. Se instala el cabezal sobre una válvula termostática para su control a distancia desde tu smartphone. Adaptadores incluidos: 28' / 30' / adaptadores Danfoss. Compatible con Google Home y Amazon Alexa. Programa y haz que las válvulas trabajen de forma automatizada para el ahorro de energía.



1 válvulas. 1001010

**39'95**

Pack 2 válvulas más controlador Hub. 1001009

**109'95**



### TERMOSTATO SMART WIFI 9700352

El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.

**94'95**

### CRONOTERMOSTATO WIFI 23003528 EG-TERM002 PHOENIX ENERGEEKS.

**99'95**



### CRONOTERMOSTATO DOMOT WIFI DIGIT. EG-TERM001 ENERGEEKS BLANC 1001008

Termostato Wifi Inteligente con control a distancia. Control desde tu Smartphone con la APP. Instalación sencilla. Incluye: termostato inteligente, central de wifi, adaptador para caldera, soporte para instalarlo en la pared y guía de instalación rápida.

**94'95**



**DETECTOR HUMO ALARMA**  
1001031  
Alarma 85db indicador batería baja.  
Botón test.  
**19'95**



**DETECTOR CO 360°**  
23001749  
Alarma 85db indicador batería baja.  
**24'95**



**DETECTOR HUMO + CO**  
**ALARMA 1001032**  
Alarma 85db 20x16x5 indicador batería baja.  
**34'95**



**DETECTOR GAS ALARMA**  
1001029  
Alarma 85db indicador batería baja botón test 4.  
**19'95**


## Detectores WIFI y notificaciones en la App



**DETECTOR DE HUMO**  
**SMART WIFI**  
23003525  
Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m2. Aviso pilas agotadas.  
**24'95**



**DETECTOR DE CO**  
**SMART WIFI**  
23003527  
Instalación de pared, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Pantalla LCD que indica la concentración de CO. Aviso pilas agotadas.  
**34'95**



**DETECTOR DE INUNDACIÓN**  
**SMART WIFI**  
23003535  
Se coloca en el suelo cerca de las fuentes de agua que queremos vigilar.  
**22'95**



**DETECTOR DE GAS**  
**SMART WIFI**  
23003526  
no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Aviso pilas agotadas.  
**34'95**

**ADAPTADOR FRONTALES**

10/16A. 230V. Potencia Máx. 3680W. 2 tomas frontales + tierra. Entrada horizontal.

**4'95**



Color blanco, gris claro. 9710640



Color negro. 9710641



**TRIPLE 9710642**

3 tomas frontales + tierra. Entrada vertical. Blanco/Gris claro.

**5'75**

**ADAPTADOR LATERAL TRIPLE 9710644**

10/16A. 230V. Potencia Máx. 3680W. 3 tomas laterales + tierra. Blanco/Gris oscuro.

**5'95**



**ADAPTADOR TRIPLE ROTATIVO 180° 9710645**

10/16A. Entrada vertical. 3 tomas laterales + tierra. Blanco/Gris oscuro.

**9'95**



**PROLONGADOR**

3x1.5 blanco 16a.

Referencia	Metros	PVP
9662646	2	<b>8'95</b>
9662647	3	<b>10'95</b>
9662648	5	<b>14'95</b>



**BASE MULTIPLE ECO SIN INTERRUPTOR**

1,5m

Referencia	Tomas	PVP
9662638	3	<b>5'50</b>
9662639	4	<b>6'50</b>
9662640	5	<b>7'50</b>
9662641	6	<b>8'50</b>



**BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR**

Con cable de 3 y 1,5m, gressor 1,5mm. 10/16A 3500W. Toma de tierra incluida.



1,5m

Referencia	Tomas	PVP
9662642	3	<b>6'95</b>
9662643	4	<b>7'50</b>
9662644	5	<b>8'95</b>
9662645	6	<b>9'95</b>

3m

Referencia	Tomas	PVP
9681291	3	<b>9'95</b>
9681292	4	<b>10'95</b>
9681293	5	<b>12'95</b>
9681294	6	<b>14'50</b>

**BASE MULTIPLE CON INTERRUPTOR 23002681**

Blanca 3 tomas +1usb a + 1usb c 1,5mt.

**13'95**



**BASE MÚLTIPLE CON INTERRUPTOR**  
1,5 metros de cable. Color negro.

1,5m

Referencia	Tomas	PVP
9691907	3	<b>6'95</b>
9691908	4	<b>7'50</b>
9691909	5	<b>8'95</b>
9691910	6	<b>9'95</b>



# ESTUFAS DE EXTERIOR

**IRONSIDE®**



**ESTUFA DE QUARZO DE PARED EXTERIOR 9704800**

AC220-240V, 50 / 60Hz, tres tubos de cuarzo. Protegido contra salpicaduras de agua (IP34). Carcasa de acero. 3 potencias, ajustes: 650/1350/2000W.


**39'95**



**ESTUFA TERRAZA DE CUARZO 9702392**

2000W, Protección contra salpicaduras de agua (IP34), Control de interruptor de tiro, Carcasa de acero, Interruptor de vuelco, Configuraciones: 650/1350 / 2000W, Extensible de 180cm - 200cm.

**59'95**



**ESTUFA EXTERIOR PARED QUARZO 9711246**

2000 W. 57 x 11 x 11 cm. Elemento calefactor tubo dorado IP65. Frecuencia: 220V-240V. Voltaje: 50HZ-60HZ.

**64'95**



**ESTUFA EXTERIOR QUARZO 9711245**

800 W. Ø20 x 62cm. Tubo de carbono IP44. Frecuencia: 220V-240V. Voltaje: 50HZ-60HZ. Inclinación de seguridad.

**74'95**



**ESTUFA DE GAS PARA EXTERIOR CILINDRICA 9711285**

Potencia 11 kW. 1,35m.

**249'00**



**ESTUFA ALUMINIO EXTERIOR CON PIE 9711242**

5000-12000 W. Regulador DK. Altura 221 cm, reflector Ø81 cm. Uso 450-870g/hora. Con ruedas. Combustible gas propano o butano. Arrancador de botón. Inox.

**199'00**



**ESTUFA GAS EXTERIOR PIRAMIDE 223CM 9708092**

13Kw. Encendido piezo eléctrico. Cristal de borosilicato: mayor duración y resistencia a los cambios de temperatura. Ruedas incluidas. Sistema antivuelco. Área irradiación 107m³. Rejilla protección acero inox. Estructura aluminio y base acero lacado. Gas butano y propano. Tubo y regulador no incluidos. Altura 223cm. Bombona de 13 quilos.

**259'00**



**ESTUFA GAS EXTERIOR CILINDRICA 9708093**

Color negro. Potencia máxima de 11 kW. Estufa de gas para exteriores PGF 1211. Para espacios de hasta 92 m². Encendido piezoeléctrico. Sistema de seguridad antivuelco. Altura 1.850mm. Tipo de bombona: 15Kg. Ø Máx. bombona 32,5cm. Altura máx. bombona 59cm. Tipo de gas: LPG.

**269'00**

## Calefactores SPLIT cerámicos



**CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113**  
2000W: Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

**44'95**



**NEXEO 2000 9706757**  
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. *Con mando a distancia.*

**52'95**



**BLACK-DECKER**  
**CALEFACTOR SPLIT 9702700**  
2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con *mando a distancia.*

**89'95**

## Calefacción industrial

### CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m<sup>3</sup>/64 m<sup>2</sup>. Caudal del aire: 320 m<sup>3</sup>/h. Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano.



Potencia 10 kW. 9706900

**125'00**

Potencia 15 kW. 9706901

**135'00**

Potencia 30 kW. 9706902

**185'00**



**CAÑÓN AIRE CALIENTE 23003115**  
Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

**269'00**

## IRONSIDE



Inclinación ajustable



**CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL**  
Con termostato, inclinación ajustable.

2000W. 9687628  
3000W. 9687629  
**29'95 52'95**



**CALEFACTOR PROFESIONAL 9692047**  
Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

**54'95**



**CALEFACTOR PROFESIONAL 9697766**  
25/1500/3000W. Caudal de aire 476m<sup>3</sup>/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

**62'95**

# BOLSAS DE AGUA CALIENTE

## Infantiles



**BOLSA DE CALOR PERRO** 9713959  
**8'95**

**BOLSA DE CALOR GATO**  
9713928  
**10'95**



**BOLSA DE AGUA PINGUINO**  
0,8L 9713931  
**12'95**



**BOLSA DE CALOR PINGUINO** 9713929  
**12'95**

## Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L



**FORRADA-POLAR**  
9664465  
De Goma natural.  
Cierre hermético.  
**7'25**

**FORRADA-LANA** 9664468  
Goma natural.  
Cierre hermético.  
**9'45**



## Bolsas de agua caliente surtidas 2L

### POLAR



Reciclable e inolora.  
Antracita. **9683652** **8'95€**  
Roja. **9683653** **8'45€**



**BOLSA INOLORA**  
Reciclables.  
Antracita. **9683654** **9'95**  
Roja. **9683655**



Rosa. **9713957** **11'60**  
Azul. **9713958**



**CALEFACTOR ACUMULADOR**  
7328247  
850W.  
**39'95**



**BOLSAS 2 LT**  
Rosa. **9713926** **16'95**  
Azul. **9713927**



**BOLSA 2 LT EXTRA SOFT**  
100% poliéster.  
Verde. **9713932** **16'95**



Rosa. **9710361** **18'30**



Gris. **9710360** **17'95**

## Almohadillas eléctricas universal



**ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO MINI POLIÉSTER 9664954**

30x21cm. 40W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

**19'95**



**ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO PEQUEÑA POLIÉSTER 9664955**

40x30cm. 90W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

**26'95**



**ALMOHADILLA POLIÉSTER TACTO SUAVE 9692111**

46x36cm. Incluye funda, 100% Poliéster, 3 niveles de temperatura, 100W, regulador separable, AutoStop 2h. Calentamiento en 5'.

**34'95**



**DAGA ALMOHADILLA ELECTRICA UNIVERSAL CONFORT 1042619**

Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35cm.

**36'90**



**1001085 46x34cm. 1042618 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas.**

**44'90**

**49'90**

**DAGA ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT**

Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.

## Almohadillas calefactables específicas (lavables)



**BEURER CERVICAL/LUMBAR/ ABDOMEN 9702765**

100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable. Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.

**44'90**

**BEURER CERVICAL/DORSAL 9698794**

42x64cm. 100W. Extra grande. Sistema de control de temperatura. LED con luz. Interruptor 3 potencias iluminado. Con apagado auto a los 90 min. aprox.

**42'90**



**MANTA DE SOFÁ ELÉCTRICA 23003107**

Tejido ultrasuave. Calentamiento rápido. Potencia máxima: 150 W. Color del producto: Crema. Tiene 6 niveles de temperatura. A prueba de agua. Luz de indicación. Uso recomendado Corporal.

**129'00**



## Calientacamás y mantas eléctricas



**CALIENTACAMAS PEKATHERM**

Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

**24'95**

**9687727**  
Doble. 140x160cm. 2x60W.

**43'95**



**MANTA ELECTRICA 1013690**

150x95cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.

**79'90**



**MANTA RELAX ELECTRICA XL 1001088**

Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140cm.

**99'90**

# HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES



## Humidificadores

### HUMIDIFICADOR PORCELANA 9624272

Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

**4'95**



### BEURER HUMIDIFICADOR DE AIRE LB-37 9687736

20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiénico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma). 21 x 25.5 x 11cm.

**64'95**



## Deshumidificadores



### TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 1010276

Deshumidificación 10L/día. Adecuado para 40-65 m3. Flujo de aire: 105 m3/h. Filtro Antipolvo/ carbón activo. Depósito de 2,5L. Operación Automática. Sensor de humedad y Humidistato ajustable. Operación baja temperatura + descongelación automática. Temporizador entre 2 y 24 h. Función autorestart. Refrigerante R290. Drenaje continuo. Panel de operación táctil. Fácil manejo, con asa lateral y ruedas ocultas. Tecnología Japonesa.

**139'00**


16L/día



### DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL CON CONTROL DE HUMEDAD 23001526

Control Digital mediante Touch Pad y LED Display. 2 velocidades de funcionamiento. Temporizador (1 a 24h). Alarma y auto stop por llenado. Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad). Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Fácil manejo. Filtro de aire lavable. Bajo nivel sonoro 47dB. Posibilidad de drenaje continuo. Eficaz para quitar la humedad, el moho y las alergias. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. Capacidad de tanque: 3,2 L. Gas: R290 (ecológico).

**154'00**



## Purificador

### BEURER LR-210 PURIFICADOR DE AIRE 9702762

60W. Filtrado de 3 capas: pre-filtro, filtro HEPA 13 y filtro de carbón activo. Limpieza del aire: polvo fino, polvo doméstico, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos. Función iónica, limpieza adicional. Espacios hasta 26 m². Temporizador, 3 niveles de ventilación. Panel luminoso, modo noche silencioso y panel tenue. Indicador cambio de filtro. Pre-filtro + filtro de combinación: 693.01- (duración del filtro, aprox. 4.320 h).

**69'95**



# FELPUDOS

## Felpudos de vinilo


### FELPUDO DE VINILO RIZADO

Exterior e interior, lavables, no aptos para lavadora.  
Se pueden barrer, fregar y aspirar.

**8'50**



FLOR 23003326



GOOD BYE 23003329

GATOS 23003327



MANDALA 23003330

### FELPUDO VINILO

#### ARBOL 9716050

40 x 70 cm. Base antideslizante.

**12'50**



## Felpudos de coco



### TRENZADO CACTUS 9716048

40 x 70 cm.

**9'95**



### TRENZADO ESPIGA 9716049

45 x 75 cm.

**11'95**



### OTOÑO 9716131

40 x 70 cm.

**17'50**



### FELPUDO COCO

#### MODERNISTA 9692699

40 x 70 cm.

**17'50**



### GATOS NICE DAY

9716134

40 x 70 cm.

**17'50**



### MOQUETA LAVABLE GRIS PVC

1010472 39 X 70 CM. **7'95**

También disponible en estas medidas:  
60 X 90 CM.  
90 X 150 CM.



### FELPUDO

Caucho negro.

1013847 55 X 35 CM. **7'95**

También disponible en estas medidas:  
70 X 45 CM.  
78 X 55 CM.  
120 X 80 CM.



Disponemos de vinilo y pavimento de caucho al corte



### PAVIMENTO CAUCHO CÍRCULOS 3 MM

Negro.  
23003322-23003323



VINILO 14 MM  
GRIS 23003325



## Aislantes

Aislar puertas y ventanas reduce de manera considerable la pérdida de calor, lo que provoca una disminución de consumo de la energía necesaria para mantener la temperatura de confort.



### BURLETE DE FLECOS ADHESIVO PARA VENTANAS Y PUERTAS

6 m. Larga duración, ahorro energético. Buen deslizamiento de puertas y ventanas. Para ajustes de 2 a 4 mm.



Cepillo de larga duración. 50089

**2'15**

Cepillo autoadhesivo para puertas y ventanas correderas. 50087

**3'60**

### BURLETES PARA PUERTAS Y VENTANAS

9x4mm 6m. Evita la entrada de insectos, corrientes de aire, polvo. con adhesivo de alta calidad. Para ajustes de 1 a 3,5mm. Ahorro sonoro y energético hasta un 40%.



En forma de E

**2'95**

Blanco. 50073  
Marrón. 50072



En forma de P

**3'30**

Blanco. 1040042  
Marrón. 1040041



### BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5mm. 5452 Blanco.

10m x 9mm. 999302 **2'99**

10m x 15mm. 999504 **4'95**

10m x 25mm. 999706 **7'95**



### BURLETE CAUCHO TESA

5393. Perfil D, 6m x 9mm.

**11'95**

Blanco. 9628683  
Marrón. 9628684



### BURLETE CAUCHO TESA

5463. Perfil E, 6m x 9mm.

**6'95**

Blanco. 1008291 Marrón. 1008493



### BURLETE CAUCHO TESA

1289389

**9'95**

5390. Perfil P, 6m x 9mm. Marrón.



### BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC

1m x 40mm.

**3'50**

Blanco. 1004713  
Marrón. 1004712



### BURLETE PUERTA CAUCHO TESA

5422. 1m x 38mm.

**4'95**

Blanco 998692 Marrón. 998793



### BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

95cm.

**5'45**

Blanco. 1005858  
Marrón. 1002043  
Gris. 1041426



### AISLANTE BAJO PUERTA TESA

9651708

5418. 95cm x 25 mm, gris.

**15'95**



### BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO PVC

100cm.

Transparente. 3757 **4'95**

Blanco. 13709 **5'95**



### BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

**8'95**

Blanco. 1040047  
Plata. 1040049  
Roble. 1040050  
Sapeli. 1040052



### BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

**9'95**

Blanco. 1040615  
Plata. 1040614  
Roble. 1040617  
Sapeli. 1040616



### BURLETE PUERTA PVC TESA

5433. 1m x 37 mm.

**11'95**

Marrón. 2328909  
Transparente. 7797180  
Blanco. 2329010

# PINTURA Y ADHESIVOS

## Impermeabilización

### KOLOREA



**PINTURA ANTIGOTERAS** Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

**Color rojo**

750 ml. 9645056 8'95 11'93 €/L

4 L. 9645057 31'95 7'99 €/L

15L. 9645058 99'95 6'66 €/L

**Color gris**

750 ml. 9645053 8'95 11'93 €/L

4 L. 9645054 31'95 7'99 €/L

15L. 9645055 99'95 6'66 €/L

### AGUA STOP BARRERA TOTAL 1KG

Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embaldosar encima.

Gris. 9676234

Rojo. 9676235

**24'95**



### AGUA STOP CAUCHO ACRILICO FIBRAS 1KG

Membrana impermeabilizante con fibras. Circulable, elástico, alta resistencia. No precisa malla de refuerzo. Resistente a los rayos U.V.

**1KG 8'95**

Color rojo. 9655464

Color Teja. 9655465

Color gris. 9655466

Color blanco. 9655467

**5KG 32'95 6'59 €/KG**

Color rojo. 9643114

Color Teja. 9643115

Color gris. 9643116

Color blanco. 9643117



### SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMIENTO SILICONADO elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad. Alta resistencia UV. 100% Estanco. Capacidad de relleno. Fácil de aplicar.

**27'95**

Gris. 9652061

Teja. 9652060



### IMPERMEABILIZANTE AGUA STOP INVISIBLE 9694338

1 L. Membrana invisible para impermeabilizar todo tipo de superficies.

**27'95**

### SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

1KG. Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

**19'95**



Blanco. 1000662

Gris. 1000663

Negra. 1000664

Teja. 1000665



### BANDA BUTILICA AGUA STOP IMPERMEABLE AUTOADHESIVA Y PINTABLE

Para sellar y reparar fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y juntas entre el pavimento y la pared.

Color teja. 9655452  
Color gris. 9655453

**39'95**

### AGUASTOP CINTA EXTREMA INSTANTANEA

Banda autoadhesiva impermeable que actúa como barrera flexible y fuerte al agua y al vapor. Idónea para reparaciones de emergencia.

Puede unir, sellar y reparar cualquier tipo de material (hormigón, cemento, PVC, metal, teja y ladrillo) y se puede aplicar en húmedo incluso en inmersión.

Transparente. 1009796

Negro. 9702247

**13'95**



### CINTA AUTOSOLDABLE TESA

XTREM CONDITIONS. 3 m x 25 mm. Sin adhesivo. Para todos los materiales y se adapta a cualquier superficie sin necesidad de limpiar previamente. Eficaz también sobre humedad (incluso sumergido en agua). Sellado inmediato. Resiste temperaturas de -60°C a +260°C. Resiste hasta 8,000 Volts. Resiste ácidos y combustibles.

Negra. 9644111

Transparente. 9644112

**17'95**



### CINTA DE REPARACION SUPERFICIES MOJADAS 9708109

1,5m x 50mm. Ideal para reparaciones en superficies mojadas e incluso bajo el agua. Extremadamente resistente a la intemperie y a los rayos UV para trabajos al aire libre.

**18'95**

### KOLOREA



### PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

750 ml. 9645061 10'95 14'60 €/L

4 L. 9645062 45'95 11'49 €/L



### PINTURA ANTIHUMEDAD MATE

Pintura sintética mate que cubre las manchas producidas por la humedad en paredes y techos. Lavable y repintable uso interior. Blanco.

750ml. 9637669 17'50 23'33€/L

4 L. 1041950 64'95 16'24€/L



### TERMOAISLANTE

### PINTURA INTERIOR TERMOAISLANTE BETA THERM IN

Formulada con microesferas de baja conductividad que le confieren propiedades de aislamiento térmico. Previene la aparición de manchas de humedad y mohos Sin disolventes. Base agua. Alta cobertura. Blanco extra mate.

4 L. 9710965 36'95 9'24 €/L

15 L. 9710966 129'00 8'60 €/L

**BOX PLUS**



**PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE**

Para interior, con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m<sup>2</sup>/kilo y capa según superficie.

- 9661095 5Kg. **11'95**  
2,39€/kg
- 9661096 12Kg. **25'30**  
2,11€/kg
- 9672636 20Kg. **33'95**  
1,70€/kg

**PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE**

para todo tipo de materiales de albanilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m<sup>2</sup>/l.

- 5kg. 23001323 **12'95** 2'59 €/KG
- 20kg. 23001324 **43'95** 2'20 €/KG



**PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR BLANCO MATE COBERTURA TOTAL**

Pintura lavable de interior/ exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos con un acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

- 4L. 9694141 **24'95** 6'24 €/L
- 15L. 9694142 **69'95** 4'66 €/L



**TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE**

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m<sup>2</sup>/l.

- 3052567 750ml. **7'45** 9,93€/L
- 3052769 4L. **18'95** 4,73€/L
- 9656312 15L. **59'95** 3,99€/L



**TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR Y EXTERIOR BLANCO SATINADO**

Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antivariado.

- 9708238 750ml. **9'95** 13,26€/L
- 9708239 4L. **32'95** 5,24€/L
- 9708240 15L. **99'95** 6,66€/L

**PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE**

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/l.

- 5kg. 23001327 **22'95** 4'59 €/KG
- 20kg. 23001328 **74'95** 3'75 €/KG



**PINTURA PLÁSTICA SPRAY WALL PAINT MATE**

23002264 600 ml. Para interiores de acabado mate y alta cubrición. Pintura base agua en aerosol. Color Blanco.

- 12'95** 21'58€/L

**KOLOREA ECO**



Sin olor



Lavable



Gran adherencia



**ESMALTE AL AGUA SATINADO**

750ml. Multisuperficies de gran calidad para interior o exterior. Respetuoso con el medio ambiente (no contiene disolventes). Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

- 13'95** 18,60€/lt

- 9708380 Blanco
- 9708383 Negro
- 9708385 Tabaco
- 9708387 Avellana
- 9708389 Piedra
- 9708391 Blanco roto
- 9708394 Gris medio
- 9708396 Gris perla
- 9708399 Gris suave

- 9708401 Gris niebla
- 9708404 Rojo carruajes
- 9708406 Rojo china
- 9708408 Fucsia
- 9708410 Verde lima
- 9708412 Azul cantábrico
- 9708414 Verde jade
- 9708416 Gris marengo
- 9708418 Moka



**ESMALTE AL AGUA ECOLOGICO TITANLUX**

750 ml. Esmalte al agua de máxima calidad y uso universal que decora y protege con una sola capa. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado mut rápidos. Alta dureza y durabilidad.

- BRILLANTE**
- 9691681 Blanco.
- 9691682 Negro.
- MATE**
- 9691780 Blanco.
- 9691782 Negro.
- 17'95** 23,93€/L

- SATINADO**
- 9691688 Blanco piedra.
- 9691694 Tabaco.
- 9691695 Gris medio.
- 9691700 Verde mayo.
- 9691701 Rojo carruaje.
- 9691702 Verde carruaje.
- 9691704 Blanco.
- 9691705 Negro.



**IMPRIMACION AL AGUA MULTIUSO 23002409**

- Mate, 750ml. blanco.
- 16'95**

**KOLOREA ONE**

**PINTURA PLÁSTICA INTERIOR**

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Rendimiento 8-10m<sup>2</sup>/l.

- 23'50** 5,88€/lt



- 9713466 Blanco
- 9713467 Blanco algodón
- 9713468 Gris niebla
- 9713469 Arena
- 9713470 Beige calido
- 9713471 Gris antracita
- 9713472 Marfil
- 9713473 Gris urban
- 9713474 Gris pizarra
- 9713475 Lino
- 9713476 Beige natural
- 9713477 Rosa palo

Consulte colores disponibles en tienda



**PINTURA PLÁSTICA UNA CAPA MATE BLANCO 9699094**

Lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. Cubre con una sola capa.

- 29'95** 7,49€/L



**SISTEMA RENOVACION SANITARIOS 9711635**

2 x 0,5L. Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas.

1L = 1 lavabo o 1 interior de bañera.  
**36'95**



**PINTURA SPRAY RADIADOR TECH**

9672247  
520ml. Color blanco.

**9'95**



**ESMALTE AL AGUA RENOVACION RADIADORES**

9711636  
500ml. Para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable.

**12'95**  
17'25 €/L



**PINTURA ANTICALORICA**

Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc. Resiste 400°. 750ml.

9716152 **22'95** 30'60 €/L

Resiste 600°. 400ml. Aluminio

9716155 **16'45** 13'95 €/L

Resiste 600°. 400ml. Negro

9716156 **16'45** 13'95 €/L



**ESMALTE ANTICALORICO ALUMINIO**

9716154  
Resiste hasta 400°. Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc, 750 ml.

**23'95**  
31'93 €/L

**ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA**

Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja.



750ML **15'95** 21'27 €/L

Gris acero. 9713703

Negro. 9713707

Marrón óxido. 9713711

2'5KG **49'95** 19'98 €/L

Gris acero. 9713702

Negro. 9713706

Marrón óxido. 9713710

**BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR**

Acabado mate puro para dar un aspecto de madera natural al soporte. Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeto el medio ambiente. 750 ml.

**11'95** 15'93 €/L

Caoba. 9709163

Cerezo. 9709164

Incoloro. 9709165

Nogal. 9709166

Roble claro. 9709167

Roble oscuro. 9709168

Sapeli. 9709169

Wengue. 9709187



**BARNIZ SUELOS POLIURETANO**

Tráfico intenso. Elevada resistencia a la abrasión y químicos. Alta adherencia. Para suelos nuevos o en renovación.

750ML **19'95**

26'60 €/L

Brillante. 9716195

Satinado. 9716197

Mate. 9716199

2'5L **64'95**

25'98 €/L

Brillante. 9716196

Satinado. 9716198

Mate. 9716200



**PINTURA SPRAY CHALK 520CC**

para decoración vintage con efecto de acabado a la tiza. Apta para multitud de superficies como madera, melamina, lienzo, cartón, cemento, textiles, metales y la mayoría de plásticos incluyendo el poliestireno expandido. Rendimiento = 2 m2.

**7'65**

Blanco roto. 9679719

Piedra. 9679722

Rosa empolvado. 9679724

Verde menta. 9679725

Lavanda claro. 9709231

Lavanda oscuro. 9709232

Amarillo mostaza. 9683453

Oliva vintage. 9683455

IDEAL DECORACIÓN NAVIDAD

**PINTURA SPRAY NEXT**

Ecológica sin olor, de secado rápido, fácil repintado, aplicable sin imprimación y muy flexible y duradera. 400ml.

**9'95**

Plata 9717049

Oro 9717050

Oro rosa 9717051



**PROTECTOR CONTRA CARCOMAS**

Máxima protección preventiva y curativa contra carcomas.

400 ml. 9706971 **13'95** 34'88 €/L

750 ml. 9706968 **15'50** 20'67 €/L

**KOLOREA**



**PALETINA TRIPLE MULTIUSO**

20 mm. 9676052 **1'60**

40 mm. 9676054 **2'30**

50 mm. 9676055 **2'60**

65 mm. 9676056 **3'75**

TUBO DE ALUMINIO MAYOR COMODIDAD AL USO



**MINI RODILLO SOPORTES LISOS**

Teflón pro (barnizar/lacar).

Ø16mm x 6cm. 9714888 **3'60**

Ø16mm x 11cm. 9714890 **4'15**

**ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO**

9644056 1M **7'95**

9644057 2M **11'95**

9644058 3M **14'95**



**RODILLO ANTIGOTA PARED Y TECHO**

Ideal para pintado sobre superficies lisas como paredes y techos. Antigota.

Ø50mm x 18cm. 9644092 **5'95**

Ø50mm x 22cm. 9644094 **6'45**

**FIELTRO PROTECTOR SUELO 180 GR/M² GRIS**

Fabricado en tejido absorbente unido a una película de film impermeable, antideslizante y reutilizable. Permite cubrir suelos, parquet, muebles y escaleras.

1x5 m(B). 9680583 **8'95**

1x10 m(B). 9680584 **11'95**

1x15 m(B). 9680585 **19'95**





**ADHESIVO TRIACTION 10GR.**  
9655449  
Producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras.  
**4'25**



**ADHESIVO INSTANTANEO POWER FLEX**  
9626915  
Pega en pocos segundos todo tipo de materiales. Ideal para superficies verticales.  
**6'95**



**ADHESIVO REPARA EXTREME 20GR.**  
9211562  
Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.  
**10'95**



**NOVEDAD**  
**ADHESIVO INSTANTANEO ULTRAUNICK 2 EN 1**  
23002679  
5gr Aplicación a cáñula de precisión o pincel. Rápido y seguro. Proporciona una unión ultra fuerte e invisible en 3 segundos. Todos los materiales.  
**6'50**

**CINTA DE EMBALAJE DE PAPEL ECOLÓGICO** 9708107  
50m x 50mm. Cinta adhesiva de embalaje fiable. Hecho con 56% de materiales biodegradables y papel procedente de bosques certificados FSC®. Para paquetes de hasta 10 kg.  
**4'95**



**CINTA MOUNTING PRO DOBLE CARA INTERIORES** 9621429  
64958. 19 mm X 5 m. Fija objetos ligeros como canaletas para cables, monturas de estuco y zócalos de forma segura y permanente a la mayoría de superficies sin dejar agujeros o daños en la estructura de la pared.  
**7'95**



**CINTA ANTIDESLIZANTE MIARCO**  
25 mm x 5 m. Negro.  
9653297 **5'95**  
25 mm x 5 m. Transparente.  
9653296 **9'95**  
25 mm x 5 m. Luminiscente.  
9653299 **11'95**



**CINTA AMERICANA BRICO MIARCO**  
**10 M X 50 MM** **3'45€**  
Plata. 1040249  
Negro. 1040250  
**30 M X 50 MM** **7'95€**  
Plata. 1040256  
Negro. 1040257



**ADHESIVO MONTAJE MONTACK INMEDIATO 190GR**  
9676275  
Adhesivo universal de montaje inmediato. Pega todos los materiales sobre cualquier superficie.  
**5'95**



**NOVEDAD**

**ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS PEGA DESPEGA**  
23003373  
Fija objetos, ganchos, estantes pequeños y otros elementos sin dañar tus paredes. Equiparable a la fuerza de un clavo de hasta 6 kg por punto de adhesivo. Cuando llegue el momento de redecorar podrás quitarlo fácilmente.  
**7'95**



**ADHESIVO SELLADOR MS-35**  
Multimaterial con potente adhesión incluso bajo el agua. Alta elasticidad. Resiste todo tipo de climatología y rayos UV. No corroe. Pintable. 300ml.  
9709955 Blanco.  
9709957 Gris.  
9709958 Negro.  
9709959 Marrón.  
9709961 terracota.  
**5'95€**  
9709956 Transparente.  
**7'50€**

**ADHESIVO SELLADOR T-REX**  
9638691  
De agarre inmediato (1s) y gran fuerza de unión (320 Ton/m2). Apto para interior y exterior. Aplicable incluso bajo el agua. Pintable.  
**9'95**



**ADHESIVO SELLADOR OB1**  
Multisuperficie de altas prestaciones y cero COV. Alta resistencia química y a la intemperie. Alta tolerancia a las vibraciones. Certificado alimentario ISEGA.  
**11'50**  
Gris. 1010352  
Marrón. 1010353  
Beige. 1010354  
Roble. 1010355  
Plata. 1010356  
Blanco. 2300222  
Negro. 2300203  
Transparente. 2300204  
Azul. 2300205  
Terracota. 2300206



**NIVEL**

**NOVEDAD**

**SELLADOR ACRILICO**  
23002725  
300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.  
**2'45**



**RENOVADOR JUNTAS**  
9707584  
80 ml. blanco.  
**7'95**



**SILICONA ANTIMOHO PARA BAÑOS Y COCINAS**  
Evita de forma prolongada, hasta 5 veces más, la aparición del moho y ennegrecimiento. Secado rápido en 30min. 125mm.  
**5'95**  
Blanco 9655429  
Translúcido 9655430



**MASILLA REFRACTARIA**  
9708622  
Resistente a muy altas temperaturas (hasta 1500 °C). Ideal para hornos, calderas, estufas o chimeneas.  
**4'50**

# JARDÍN

## Ordenación exterior



**ARCÓN WOODebox**  
9708370

116x43,8 cm. Alto 55 cm.  
280 L. Color bronce.

**36'95**



**ARCÓN DE RESINA BRAVO**  
23000278

117,5x45 cm y alto 56 cm. Capacidad 270 L. Color gris. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV. Apto para usar como asiento con máximo 220 kg.

**49'95**



**KETER**

**ARCÓN IMITACIÓN MADERA SPRINGWOOD**  
9704409

123x54 cm y alto 57 cm. Capacidad 305 L. Acabado imitación madera, color marrón. Fácil montaje. Posibilidad de cierre con candado. Tratamiento anti UV.

**79'95**



**KETER**

**ARCÓN DE RESINA**  
9685177

145x60 cm y alto 60 cm. Capacidad 455 L. Fabricado en polipropileno reciclable con imitación a madera raspada. Fácil montaje mediante sistema clic. Posibilidad de ponerle candado.

**174'00**



**COBERTIZO DE RESINA ALTO**  
23000283

130x75,6 cm y alto 206 cm. Capacidad 1.670 L. Color gris/antracita. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.

**319'00**



## Cobertizo de resina Storer Plus

Color gris/marrón. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.

**23000280**

129,5x74,5 cm y alto 111 cm. Capacidad 842 L.

**159'00**

**23000281**

XL. 145x85 cm y alto 124 cm. Capacidad 1.270 L.

**219'00**

**23000282**

2XL. 178x109 cm y alto 140 cm. Capacidad 2.270 L.

**439'00**



notwur

**CASETA JARDÍN**

Chapa galvanizada 0,25 mm. Color verde.

9712925

Apertura puerta 96x162 cm.  
Medidas exteriores 213 cm (ancho) x 127 cm (profundo) x 195 cm (alto).  
Medidas interiores 203x117x195 cm.

**299'00**

9712923

Apertura puerta 117x162 cm.  
Medidas exteriores 277 cm (ancho) x 191 cm (profundo) x 202 cm (alto).  
Medidas interiores 267x181x202 cm.

**399'00**

9712924

Apertura puerta 138x162 cm.  
Medidas exteriores 340 cm (ancho) x 319 cm (profundo) x 210 cm (alto).  
Medidas interiores 330x309x210 cm.

**629'00**



**KETER**

**CASETA RESINA MANOR**

9676416

4X5DD. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Color gris. Medidas exteriores 185x152 cm, alto 226 cm. Puerta doble de 134 cm.

**599'00**



**\*CASETA DE MADERA**

**LOPUM**

9714839

Fabricada con laminas de madera de abeto nórdico de 12 mm de espesor machiembradas. Superficie 4,97 m². Media exterior 2,89x2,02 m, techo de ESB de 15 mm con tela asfáltica.

**779'00**



**\*CASETA DE MADERA TISON**

9714840

Fabricada con paneles madera de abeto nórdico. 19 mm de espesor machiembradas. Superficie 4,06 m². Medida exterior 2,16x2,14 m. Techo de ESB de 15 mm con tela asfáltica.

**889'00**



**\*GARAJE DE MADERA**

23003375

Fabricado en paneles de pino de 19 mm. Medidas exteriores: 600x300 cm. Superficie total: 19,86 m². Puerta doble para vehículos y otra peatonal. Con ventana. Tejado de OSB de 12 mm y lámina asfáltica.

**2.195'00**

\*INCLUIDO EL TRANSPORTE A CASA DEL CLIENTE CON ENTREGA A PIE DE CALLE. PENÍNSULA Y BALEARES.

Herramienta manual para poda



**BIKAIN**  
**TIJERA PODA UNA MANO**  
 8769810  
 Mangos de aluminio, cuchilla con recubrimiento de teflón. Ø máximo de corte 20 mm.  
**9'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO**  
 9677042  
 Medida 21cm. Mangos de aluminio con empuñadura bimatéria. Ø máximo de corte 20 mm.  
**11'95**



**TIJERA PODA UNA MANO**  
 9690032  
 Mango de aluminio y recubierto en PVC, Ø máximo de corte 18 mm.  
**12'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO**  
 Mango de acero templado. Ø máximo de corte 25 mm.

Referencia	Medidas	PVP
9677043	19 cm	13'95
9677044	22 cm	14'95



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO**  
 9659058  
 Mangos de aluminio forjado. Muy resistente y ligera. Longitud 20 cm. Ø corte máximo 25 mm. Corte bypass.  
**19'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL**  
 Hoja fina. Ø máximo de corte 24 mm.  

Referencia	Medidas	PVP
897551	22 cm	18'95
897652	24 cm	19'95

**25'95**



**TIJERA PODA UNA MANO**  
 9690038  
 21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte: 25 mm.  
**26'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL**  
 Mango de aluminio y cuchilla con baño de titanio. Gran durabilidad. Medida 21 cm.  
 9711557 Corte bypass. 9711556 Corte yunque.  
**27'95**



**TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS**  
 Mango de aluminio.  
 9664076 Bypass. 62 cm. 9664064 Yunque. 74 cm.  
**16'95 19'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL**  
 9707131  
 Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.  
**34'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL**  
 9711558  
 Corte bypass, mango de aluminio y cuchilla de titanio. Gran durabilidad. 60 cm.  
**49'95**



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS**  
 8013412  
 Corte bypass. 50 cm. Mangos de aluminio.  
**59'95**



**TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS**  
 Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.  
**29'95**  
 9664065 Bypass. 9664077 Yunque.



**ALTUNA**  
**TIJERA PODA CORTARRAMAS PROFESIONAL**  
 9707132  
 Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.  
**44'95**



**TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL**  
 Mangos de aluminio extensibles de 65,5 a 100 cm.  
**69'95**  
 9690041 Bypass. 9690042 Yunque.

**IRONSIDE®**

**SERRUCHOS PODA**

Mango bimatéria. Hoja de dentado japonés.



**RECTO 9660746**  
Longitud 270 mm.  
**13'95**



**CURVO 9660747**  
Longitud 330 mm.  
**14'95**



**PLEGABLE 9660745**  
Longitud 180 mm.  
**15'95**



**KAMIKAZE**  
**SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA**  
9641488  
Longitud 33 cm.  
Dentado japonés con el corte en dos sentidos.  
**16'95**



**ALTUNA**  
**SERRUCHO PODA CURVO**  
9707129  
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.  
**12'95**



**BELLOTA**  
**SERRUCHO DE PODA CURVO**  
3499474  
Acero laminado y dentado japonés afilado por las tres caras. Mango de madera. Incluye funda.  
**24'95**



**ALTUNA**  
**SERRUCHO PODA CON PERTIGA**  
9688019  
Telescópico de 185/290 cm.  
Desmontable, mango antideslizante. Hoja de 440 mm y doble gancho.  
**42'95**

**ALTUNA**  
**SERRUCHO OVAL CON PERTIGA TELESCÓPICA**  
Hoja con gancho y con refrigeración. Diente templado mediante inducción.

Referencia	Altura	PVP
9711552	179 a 320 cm	<b>54'95</b>
9711553	190 a 375 cm	<b>59'95</b>
9711554	210 a 500 cm	<b>69'95</b>



**BELLOTA**  
**SERRUCHO PODA CON PERTIGA**  
1041065  
Con gancho y cuchilla y dentado japonés, mango telescópico de 1.6 a 3 m.  
**79'95**

**IRONSIDE®**



**PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS**  
9664062  
Dos funciones, serrucho y tijera con doble polea para suavizar el corte. Altura de 1.64 a 3.06 m.  
**44'95**



**ALTUNA**  
**PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS**  
Dos funciones, serrucho y tijera con polea para suavizar el corte.  

Referencia	Altura	PVP
9677189	130 a 250 cm	<b>49'95</b>
9694159	200 a 400 cm	<b>64'95</b>

**IRONSIDE®**



**HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO**

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
9686976	300 gr	300 mm	<b>15'95</b>
9680105	600 gr	360 mm	<b>18'95</b>
9680106	800 gr	380 mm	<b>20'95</b>
9680107	1.000 gr	600 mm	<b>24'95</b>
9680108	1.250 gr	700 mm	<b>26'95</b>
9680109	1.600 gr	800 mm	<b>28'95</b>



**FLORES CORTES HACHA**

Fabricada en hierro con tratamiento templado y mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
1019627	1000 gr	<b>26'95</b>
1019628	1200 gr	<b>28'95</b>
1019629	1500 gr	<b>36'95</b>



**BELLOTA HACHA VIZCAÍNA**

Fabricada en forja de una sola pieza. Mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
9710868	300 gr	<b>21'95</b>
9710869	500 gr	<b>25'95</b>
9711022	800 gr	<b>32'95</b>
9711023	1000 gr	<b>36'95</b>

**IRONSIDE®**



**MAZA CUÑA**

9660603  
Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.  
**29'95**



**FLORES CORTES MAZA CON CUÑA MARTILLO**

9671204  
Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.  
**49'95**



**FLORES CORTES CUÑA METÁLICA LEÑA**

Referencia	Peso	PVP
9694184	1 Kg	<b>11'95</b>
9694183	2 Kg	<b>17'95</b>

**IRONSIDE®**



**CUÑA HELICOIDAL**

9684280  
Peso: 800 gr. Su forma facilita el rajado del tronco por rotación.  
**29'95**



**FLORES CORTES**  
**ESCOBA METÁLICA**  
**RECOGHOJAS**  
1039836  
Fija y sin mango.  
**7'95**



**MAIOL**  
**ESCOBA METÁLICA DE ACERO**  
9676765  
Mango 130 cm. 43,5x37 cm. Dientes planos y regulables.  
**16'95**



**BELLOTA**  
**ESCOBA METÁLICA DE ACERO**  
4136139  
Con 21 dientes planos. 38,5 cm. y mango de madera de 120 cm.  
**20'95**



**BELLOTA**  
**ESCOBA METÁLICA DE ACERO**  
4136240  
Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.  
**25'45**



**RASTRILLO METÁLICO**  
Mango de madera de 130 cm.

Referencia	Dientes	Ancho	PVP
9676772	12	30 cm	<b>13'95</b>
9696668	14	35 cm	<b>15'95</b>
9676773	16	40 cm	<b>16'95</b>



**BELLOTA**  
**RASTRILLO METÁLICO**  
Mango de madera de 150 cm.

Referencia	Dientes	Medidas	PVP
9700559	12	9,4x32 cm	<b>17'95</b>
9699867	14	9,4x38 cm	<b>18'45</b>
4875864	16	9,4x43 cm	<b>18'95</b>



**PLASVIDAVI**  
**CAPAZO FLEXIBLE**  
**MULTIUSOS**

Capacidad 26 litros.

Referencia	Color	PVP
9693154	Negro	<b>3'95</b>
9689793	Azul	<b>4'95</b>
9689794	Pistacho	<b>4'95</b>
9689795	Rojo	<b>4'95</b>

Capacidad 42 litros.

Referencia	Color	PVP
9690131	Negro	<b>5'95</b>
9689796	Azul	<b>5'95</b>
9689798	Pistacho	<b>5'95</b>
9689797	Rojo	<b>5'95</b>



**BELLOTA**  
**PALA MULTIUSO**  
9672419  
Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.  
**11'45**



**BELLOTA**  
**PALA ALIMENTACIÓN**  
5165955  
Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.  
**33'95**



**BELLOTA**  
**PALA ALIMENTACIÓN**  
4876672  
Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.  
**46'95**



**BELLOTA**  
**PALOTE DE CHAPA**  
2175830  
Medida 40x195 mm. Largo 126,5 cm.  
**30'95**

**Compostador**



**COMPOSTADOR**  
**ECO GRIS**  
9680521  
Capacidad 300 L. 61X61 cm y alto de 83 cm. No lleva base y no hay opcional.  
**44'95**



**Guantes**

**JUBA**  
**GUANTE PODA ELÉCTRICA**  
HTE100. Compatible con el sistema CPS de tijera de podar. Ambidiestro. Máxima protección al corte. Galga 10.  
**19'95**

- 23002717 Talla 8
- 23002718 Talla 9
- 23002719 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018  
CAT.II 2443F



**JUBA**  
**GUANTE MOTOSIERRA**  
HMT160. Piel cabra con refuerzo en palma y puño elástico. Protección anticorte por sierra de cadena en dorso, solo mano izquierda. Grueso 0,8 mm.  
**25'95**

- 23003277 Talla 8
- 23003278 Talla 9
- 23003279 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018  
CAT.III 2123X



EN ISO 11393-4:2019  
Clase 1 / Diseño A / Tipo 2

**Herramienta motor**



**GARLAND**  
**MOTOAZADA A GASOLINA**  
 9706972  
 Anchura de trabajo 60 cm. Motor de 4 tiempos de 173 cc. 6 fresas. Mono marcha. Peso 36 kgs.  
**379'00**



**OMEGA**  
**MOTOAZADA A GASOLINA**  
 9699753  
 Motor de 4T de 208 cc y 7 HP, ancho de trabajo 110 cm. Incluye 6 fresas y 2 discos. 2 marchas hacia delante, punto muerto y 1 marcha de retroceso. Penetración a suelo: 31 cm.  
**599'00**



**CAMPEÓN**  
**MOTOAZADA A GASOLINA**  
 1005450  
 Motor ECO de 4 tiempos de 6.5 Hp y 196 cc. Ancho de trabajo 80 cm. Fresas de 24 cm cada una.  
**679'00**

**WESCO**



**DESBROZADORA A BATERÍA 36V**  
 9714291  
 33 cm. Sistema de alimentación automático. Incluye las dos baterías de 18V y 2 Ah cada una y cargador doble.  
**149'00**



**ALPINA**  
**DESBROZADORA A BATERÍA**  
 9708303  
 Potencia 48 V. Ancho corte 38 cm. Arnés incluido. Batería y cargador no incluidos. Peso sin batería 4.7 kg.  
**169'00**



**NOVEDAD**  
**CAMPEON**  
**DESBROZADORA A GASOLINA**  
 23003376  
 Motor de 2T con 42.7 cc y 1,25 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.  
**169'00**



**OMEGA**  
**DESBROZADORA A GASOLINA**  
 9676557  
 Motor de 2T con 52 cc y 1,6 Hp. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas, carrete de nylon y arnés.  
**179'00**



**NOVEDAD**  
**CAMPEON**  
**DESBROZADORA A GASOLINA**  
 23003350  
 Motor de 2T con 52 cc y 1,75 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.  
**199'00**



**ALPINA**  
**DESBROZADORA A GASOLINA PROFESIONAL**  
 9706773  
 Motor de 2 tiempos de 52 CC y una potencia de 1,7 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25,5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.  
**369'00**



**GARLAND**  
**HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN 3 EN 1**  
 9695736  
 Motor 2 tiempos de 32,6 cc., y 0,9 kW. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos, disco de acero, accesorio prolongador de 70 cm y accesorio podador.  
**189'00**

**WESCO**

**NOVEDAD**



**HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA**  
 23000704  
 Potencia 36V. Cortasetos, desbrozadora, cortabordes motosierra y pértiga. Incluye las dos baterías de 18V y 4 Ah cada una y cargador doble.  
**349'00**

**BIKAIN**  
**TIJERA DE PODA A BATERÍA**

9711441  
Potencia 16.8 V. Capacidad de corte hasta 25 mm. Funciona con 1 batería de 2,5 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 2.5 Ah y cargador de dos tomas.

**114'00**



**NOVEDAD**

23003294  
Potencia 21.6 V, 800 W. Capacidad de corte hasta 37 mm (2 aperturas 25 y 37 mm). Funciona con 1 batería de 4 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 4 Ah y cargador de dos tomas.

**159'00**

**NOVEDAD**

**ALTUNA**  
**KIT DE PODA**  
23003296

Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas. Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.

**199'00**



**NOVEDAD**



**ALTUNA**  
**MOTOSIERRA A BATERÍA**  
23003295

Potencia 21.6 V y 800 W, Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.

**94'95**



**ALPINA**  
**MOTOSIERRA A BATERÍA**  
23000215

Motor de 20 V sin escobillas, 190 mm de anchura máxima de corte. Incluye batería de 4 Ah y cargador.

**189'00**

**WESCO**



**MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V**  
9714296

Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas. Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

**224'00**

**NOVEDAD**



**ALTUNA**  
**MOTOSIERRA A BATERÍA PROFESIONAL**  
23003297

Potencia 1000 W. Cadena de titanio, espada de 150 mm, lubricación automática. Incluye 2 baterías de 25 V y 4 Ah.

**319'00**



**GARLAND**  
**MOTOSIERRA ELÉCTRICA**  
9706756

Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor sin herramientas, visor de nivel de aceite. Freno de cadena y engrase automático.

**109'00**



**GARLAND**  
**MOTOSIERRA ELÉCTRICA + PERTIGA**  
9694369

Motor de 750 W. Espada 25 cm, con ángulo regulable de 0° a 40°. Ajuste telescópico de altura regulable de 1,66 m hasta 2,12 m.

**139'00**



**POWERPLUS**  
**MOTOSIERRA A GASOLINA**  
9708784

Motor de 25,4 cc. Espada de 25 cm. Cadena de alta calidad que se engrasa automáticamente.

**129'00**



**CAMPEON**  
**MOTOSIERRA PODA A GASOLINA**  
23003351

Motor de 2T de 25,4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.

**169'00**



**GARLAND**  
**MOTOSIERRA A GASOLINA**  
9708308

Montana 314. Motor de 2 tiempos y cilindrada de 37,2 cc. Potencia: 1,74 CV. Longitud de barra: 35 cm. Peso con barra y cadena 4,5 kg.

**129'00**

9712979  
Montana 516. Motor de 2.3 CV y 41 CC. Espada de 40 cm.

**149'00**



**MOTOSIERRA A GASOLINA POWERPLUS**  
9715909

Potencia 56,5 cc. Espada de 50 cm.

**169'00**

**NOVEDAD**



**CAMPEON**  
**MOTOSIERRA A GASOLINA**  
23003352

Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.

**239'00**



**ALPINA**  
**MOTOSIERRA A GASOLINA**  
9704246

Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg.

**249'00**

**IRONSIDE®**

**WESCO**



**TOOXEM**

**ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO**

9712040

Potencia de 3000 W. Velocidad máx. del aire 270 km/h. volumen de aire 13,2 m<sup>3</sup>/min. Capacidad bolsa 35 L.

**44'95**



**ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO**

9712041

Potencia de 2800 w. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen max. de succión 13,5 m<sup>3</sup>/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

**49'95**



**SOPLADOR A BATERÍA 18V**

9714294

Operación con una sola mano, diseño compacto y liviano. Empuñadura de goma sobremoldeada. Incluye cargador y batería de 2 Ah.

**74'95**



**SOPLADOR A BATERÍA 2X18V**

9714295

Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

**139'00**



**GARLAND**

**ASPIRADOR SOPLADOR A GASOLINA**

9635591

Motor 2T, potencia 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km./h, volumen soplador: 10,2 m<sup>3</sup>/min, capacidad del saco: 45 L.

**179'00**



**NOVEDAD**

**CAMPEON**

**ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR**

23003364

Motor de 25.4 cc y 0.75 Kw. Velocidad del aire 62,7 m/s y volumen de aire 10,6 m<sup>3</sup>/min. Empuñadura ergonómica.

**199'00**



**NOVEDAD**

**CAMPEON**

**SOPLADOR DE MOCHILA**

23003365

Motor de 2t de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire : 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire : 27m<sup>3</sup>/m Peso 11 kg. Nivel de potencia acústica garantizado : 99dB(A).

**369'00**



**BIOTRITURADOR ELÉCTRICO DE JARDÍN**

9704383

2400W. Diámetro máximo de 40 mm, sistema de cuchillas y depósito de recolección de 50L. Protección contra las sobrecargas.

**149'00**

**IRONSIDE®**



**ASTILLADORA HORIZONTAL ELÉCTRICA**

9680243

7 Toneladas. 2300W. Para troncos de 520 mm y de Ø 250 mm.

**439'00**

**KRAFFT**

**LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES**

Para motosieras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc...Capacidad 1 L.

**7'45**

9617580

De 2 tiempos.

9617581

De 4 tiempos.



**KRAFFT**

**LUBRICANTE PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS**

Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.

9617579

1 L.

**4'15**

5281143

5 L.

**15'95**



**AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS**

9684334

Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500rpm.

**38'45**



**Bombas de achique**

**Bombas sumergible aguas limpias**

**notur**

**1003863**  
Potencia 250W.  
Caudal máximo  
4.500 l/h.  
**45'95**



**1003864**  
Potencia 350W  
Caudal máximo  
6.500 l/h.  
**49'95**



**NOVEDAD**

**ESPA**  
**23003312**  
VIGILA 500. Evacuación,  
trasvase y vaciado de aguas  
residuales y vaciado de  
piscinas. Interruptor de nivel  
y 10 m de cable con enchufe  
tipo F. Condensador interno.  
Inmersión máx 2 m.

**169'00**



**Bombas sumergible aguas sucias**

**notur**

**1003867**  
Potencia 400W.  
Caudal máximo  
7.500 l/h.  
**54'95**



**1003868**  
Potencia 750W.  
Caudal máximo  
13.000 l/h.  
**59'95**



**1003869**  
Potencia 750W.  
Caudal máximo  
13.200 l/h. (INOX).  
**79'95**



**notur**

**1003870**  
Potencia 1100W.  
Caudal máximo  
15.600 l/h (INOX).  
**114'00**



**9717177**  
Potencia 1300W.  
Caudal máximo  
24.900 l/h.  
**119'00**



**SUPER EGO**  
**9689967**  
Potencia: 1.300 W.  
Caudal máx 25.000 l/h.  
Altura de elevación máx.:  
11m. Profundidad de  
inmersión : 5m.  
Tamaño máximo de  
partículas: 40 mm.  
**124'00**



**Hidrolimpiadoras**

**WESCO**

**NOVEDAD**

**23000705**  
Motor de 1400 W y presión  
máxima de 105 bar.  
**89'95**



**NOVEDAD**

**23000706**  
Motor de 1800 W y presión  
máxima de 120 bar.  
**129'00**



# WESCO

## UNA HERRAMIENTA PARA TODO



¡POTENCIA ILIMITADA, VERSATILIDAD ÚNICA:

LA GAMA DEFINITIVA DE HERRAMIENTAS!

**WESCO**



**TALADRO PERCUTOR CON CABLE**

9716238

Potencia nominal: 550W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 10 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 8 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 10 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 25 mm. Peso de la máquina : 1,50 kg. Dimensión de la máquina: 275x63x255 mm.

**25'95**



**TALADRO PERCUTOR CON CABLE**

9716239

Interruptor de velocidad variable. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobre molde. Potencia nominal: 750 W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 13 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 16 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina : 1,81 kg. Dimensión de la máquina: 300x98x250 mm. 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

**33'95**



**TALADRO ATORNILLADOR**

9716218

Con clip para cinturón. Luz LED. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: Batería de 2.0 Ah, cargador, clip para enganche en cinturón.

**64'95**



**TALADRO PERCUTOR**

9716232

18V. 50 NM. Diseño compacto. Caja de cambios de dos velocidades. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas sin llave de una sola manga. Bloqueo automático del husillo. Luz LED. 18V 13 mm. 1 batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A.

**69'95**



**TALADRO PERCUTOR**

9716233

18V. 60 NM. Sin escobillas. Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. Taladro + Percutor 18 V. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah 1 cargador 2A. 1 clip para cinturón. Maletín de transporte.

**129'00**

**WESCO**



**AMOLADORA**  
23001154

115 mm, 720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

**32'95**



**AMOLADORA CON CABLE**  
9716237

125 mm, 900W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Bloqueo del husillo. Potencia nominal 900W. Velocidad sin carga 12000/min. Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14. 1 mango auxiliar, 1 protector de rueda para rectificar, 1 llave inglesa, 1 par de cepillos de carbón.

**39'95**



**AMOLADORA**  
9716235

Mango auxiliar de 2 posiciones. Ajuste rápido de la protección. Anti-reinicio previene el inicio accidental. Protección de sobrecarga. Resistente al polvo con filtros de malla. 18V. 125 mm. M14 8500 r.p.m., 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 mango auxiliar, 1 llave inglesa, 1 protector rápido para moler.

**129'95**



**LIJADORA ORBITAL**  
9716223

240W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

**39'95**



**LIJADORA BANDA**  
9716227

920W. Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal: 920 W. Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76x533 mm. Tamaño de lijado: 76x135 mm. Peso de la máquina: 2,95 kg. Dimensiones de la máquina: 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 correa de lijado de grano 80.

**59'95**



**LIJADORA EXCÉNTRICA**  
9716225

240W. Ø 2 mm. Tamaño de la base 125 mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo, 1 papel de lija grano 80, 1 papel de lija grano 100, 1 papel de lija grano 120, 1 adaptador de extracción de polvo.

**29'95**



**LIJADORA EXCÉNTRICA**  
9716220

18V. Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación téxtil. Accesorios: Batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 hojas de lija grano 60, 4 hojas de lija grano 80, 4 hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150 mm.

**89'95**



**MULTILIJADORA DELTA**  
9716224

160W. Tamaño de la base 140x140x80 mm. Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: 1 caja de polvo, 1 bolsa tela, 5 lijas grano 80, 5 lijas grano 100, 5 lijas grano 120.

**25'95**



**CEPILLO ELÉCTRICO**  
9716226

Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50hz. Potencia nominal: 650W. Velocidad sin carga: 16000/min. Ancho de corte: 82 mm. Profundidad de corte: 2 mm. Profundidad de rebaje: 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paralela, 1 guía de reembolso.

**43'95**

**WESCO**

**BRUSHLESS MOTOR**



**18V**  
Lithium-ion  
TECHNOLOGY



**30% MÁS DE POTENCIA  
50% DE EFICIENCIA  
10X VIDA ÚTIL DEL MOTOR**



**ATORNILLADOR  
9716228**

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica. Voltaje: 3,6 V. Velocidad sin carga: 300/min. Portabrocas: hexagonal de 1/4". Par máximo: 5 Nm. Capacidad de la batería: 1,5 Ah. Tiempo de carga: 1 hora. 1 portapuntas magnético (60 mm), 1 broca de impacto 50 PH2, 1 cable USB (tipo C), 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5\*1/H4\*2/H3\*2/T20\*2/T15\*2/T10\*1/S0\*1/S1\*1/S2\*1/SL3\*1/SL4\*1/SL5\*1/PZ1\*1/PZ2\*1/PH1\*2/PH2\*3/PH3\*1)

**BRUSHLESS MOTOR**

**24'95**



**ATORNILLADOR  
9716229**

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única. Voltaje nominal: 12 V. Velocidad sin carga: 750/min. Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm. Capacidad del mandril: 10 mm. Batería de iones de litio de 1,3 Ah. Tiempo de carga: 5 horas. Peso de la máquina: 0,84 kg. Dimensión de la máquina: 160x65x192 mm. Incluye: 1 cargador de 5 h, 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm), 10 brocas CRV de 25 mm.

**39'95**



**MINIHERRAMIENTA  
9716230**

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable. Potencia nominal: 160W. Velocidad sin carga: 8000-35000/min. Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm. Peso de la máquina: 0,65 kg. Dimensiones de la máquina: 260x52x120 mm. Incluye: 1 pieza de eje flexible, 1 pieza de mango auxiliar delantero, 1 pieza de llave allen, 1 pieza 40 piezas de accesorios.

**35'95**

**TALADRO PERCUTOR  
DE 2 VELOCIDADES**

**23001148**

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

**132'45**



**SIERRA CIRCULAR**

**9716221**

1400W, 220-230V/50 Hz. Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio. Base de acero.

**57'95**



**SIERRA SABLE  
9716222**

850W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.

**54'95**



**SIERRA SABLE  
23001151**

18V, 29 mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas.

**100'95**

**WESCO**



**SIERRA DE CALAR**

**9716242**  
850W. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx. de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx. de corte en madera.

**49'95**



**SIERRA DE CALAR**

**9716234**  
Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18V. Batería de 2,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 llave Allen, 1 cuchilla para cortar madera.

**84'95**



**SIERRA DE CALAR A BATERÍA**

**23001152**  
18V, 26 mm. El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo.

**100'95**



**MARTILLO COMBINADO**

**9716240**  
3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 26 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina: 3,0 kg. Dimensión de la máquina: 380x98x215 mm. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiagudas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

**69'95**



**MARTILLO**

**9716241**  
Caja de cambios de aluminio. Portabrocas SDS-plus cambio rápido. Potencia nominal: 1500 W. Velocidad sin carga: 850/min. Tasa de impacto: 4200/min. Energía de impacto: 5,5J. Máx. perforación en acero: 13 mm, mampostería: 32 mm, madera: 40 mm. Peso: 5,73 kg. Mango auxiliar. Medidor de profundidad de metal. Recipiente de plástico para grasa. Cubierta antipolvo. Maletín.

**99'95**



**MARTILLO**

**23001155**  
1200W, 15J. Energía de impacto. Interruptor de bloqueo. Portabrocas SDS-MAX. Empuñadura principal antivibración. Empuñadura de goma sobremoldeada. Cuerpo compacto. Gatillo táctil más grande para facilitar el control.

**119'95**



**MARTILLO**

**9716236**  
Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Función (martillo, taladro y destornillador). Sistema de cambio rápido SDS-plus. Luz LED. 18V. SDS Plus 1,3 Julios, 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A.

**119'95**



**MARTILLO BATERÍA**

**23001150**  
18V, 2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia adelante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.

**144'95**

**WESCO**



**ESMERILADORA**

**23001156**  
250W, 150 mm con protectres oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7 mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X 20 X Ø12,7 mm derecha.

**49'95**



**DECAPADOR**

**9716231**

2000W. Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min). Función de aire frío (40°C 300 l/min). Potencia nominal: 2000W. Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto. Peso: 0,6 kg. 1 boquilla de concentración, 1 boquilla plana, 1 boquilla de protección de vidrio, 1 boquilla de gancho, 1 raspador.

**24'95**



**DECAPADOR**

**23001153**

18 V. Funcionamiento inalámbrico. 2 niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos.

**45'95**



**LLAVE DE IMPACTO**

**9716219**

300NM. Batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz LED. Accesorios: Batería de 4.0 Ah, cargador, clip para enganche en cinturón.

**119'95**



**Cargadores y baterías**



**CARGADOR DE BATERÍA**

**9714301**

18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

**14'95**

**CARGADOR + BATERÍA**



**CARGADOR DE BATERÍA**

**9714300**

18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

**39'95**



**BATERÍA 2.0 Ah**

**9714298**

18V.

**29'95**



**BATERÍA 4.0 Ah**

**9714299**

18V.

**44'95**

# HERRAMIENTAS

**IRONSIDE®**



## DESATASCADOR DE MUELLE PARA TUBERÍAS

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia los desagües con facilidad. Mango de madera o plástico.

9716491 3 m x 5 mm. **3'95**  
9716492 5 m x 9 mm. **9'95**  
9716493 10 m x 9 mm. **14'95**

**NIVEL**



## DESTORNILLADOR BUSCAPOLOS

9714928  
Punta plana, aislado.  
150 mm.

**3'30**



## DESTORNILLADORES

9715205  
Juego 5 piezas. Con punta imantada:  
sl 3,5 x 75mm, sl 4 x 100mm, sl 5,5 x  
100mm, ph 1 x 100mm, ph 2 x 125mm.

**9'95**



## DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V

9714936  
Juego 7 piezas. Con punta imantada: sl 3 x 75mm, sl  
4 x 100mm, sl 5,5 x 125mm, sl 6,5 x 150mm, ph 0 x  
75mm, ph 1 x 80mm, ph 2 x 100mm.

**18'95**

**NIVEL**



## ALICATE CORTE DIAGONAL

Mango bimatérica.

1001146 160 mm. **5'45**  
1001147 180 mm. **6'75**



## ALICATE UNIVERSAL CON CORTANTE

Mango bimatérica.

1001143 160 mm. **5'75**  
1001144 180 mm. **6'75**  
1001145 200 mm. **7'95**




## TENAZA DE AGARRE APERTURA MÚLTIPLE

1001149  
250 mm, mango bimatérica.

**10'95**

**IRONSIDE®**



## LLAVE AJUSTABLE

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

9715434 6" 150mm, apertura 24 mm. **6'95**  
9715435 8" 200 mm, apertura 30 mm. **10'95**  
9715436 10" 250 mm, apertura 35 mm. **15'95**  
9715437 12" 300 mm, apertura 41 mm. **21'95**



## CORTAVARILLAS

Cr - Mo, Mangos SOFT GRIP.

9715428 14" 350 mm. **13'95**  
9715429 18" 450 mm. **17'95**  
9715430 24" 600 mm. **26'95**

**NIVEL**

## NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO

1005823  
23 cm.

**3'95**



## NIVEL TUBULAR ALUMINIO 3 BURBUJAS

1005824 40 cm. **6'60**  
1005825 60 cm. **8'15**



**IRONSIDE®**

**NOVEDAD**



## FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO

Con freno.

9660381 3 m x 19 mm. **3'95**  
9660382 5 m x 25 mm. **6'95**  
9660383 8 m x 25 mm. **11'95**



## CÚTER 9MM BICOMPONENTE

23000804

Mango bicomponente de ABS + TPR. Canal de  
acero inoxidable. Corredera de bloqueo automático.  
Tipo de hoja: SK2H. Canal de acero inoxidable.

**2'60**



## CÚTER

Auto lock metal.

9660034 9 mm. **3'45**  
9660035 18 mm. **4'75**

**NOVEDAD**



## CÚTER 18MM BICOMPONENTE

23000805

18 mm con autobloqueo. Mango  
bicomponente ABS + TPR. Tipo de  
hoja: SK2H.

**5'30**

**NIVEL**

**IRONSIDE®**



**LLAVE CARRACA**

9712257

72 dientes con vasos 1/4", 11 piezas.

**16'75**



**ESTUCHE CLASIFICADOR**

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

9679754 312 x 238 x 51 mm. **7'95**

9679753 378 x 290 x 61 mm. **11'95**

9679752 460 x 350 x 81 mm. **13'30**



**CAJA HERRAMIENTAS ABS NEGRO "TOOL BOX"**

Organizadores extraíbles y bandeja.

9686927 400x217x166 mm. **10'75**

9676897 400x220x198 mm. **18'95**

9676898 510x240x240 mm. **22'95**

9676899 580x280x280 mm. **34'95**

**NIVEL**

**IRONSIDE®**



**MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS**

9712258

Vasos 1/4". 130 piezas.

**21'95**



9712260

Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.

**23'95**



**MALETÍN PORTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA ABS 1 ESTUCHE**

9660363

320x410x154 mm.

**24'15**



**BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS**

9713884

En nailon balístico 1680 D muy resistente a la abrasión. Parte inferior de goma. Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores, 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte para cinta métrica. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas. Herramientas no incluidas.

**37'95**

**NIVEL**

**IRONSIDE®**



**MALETA PORTA HERRAMIENTAS DE ABS CON TROLLEY**

1006301

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Doble bandeja portaherramientas con elástico de ajuste. Separadores modulares. Trolley de transporte desmontable en aluminio, con dos posiciones automáticas de bloqueo. Ruedas de goma muy resistentes.

**75'95**



**MALETA PORTA HERRAMIENTAS**

1006300

Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.

**26'30**

**IRONSIDE®**



**MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS**


9713885

Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.

**89'95**

Herramientas no incluidas.

# ORDENACIÓN



**ESCOBERO 2 PUERTAS**  
9286435  
**124'95**



## Armarios


Tablero de partículas melaminizado. Color blanco



**ARMARIO PARA COLGAR 2 PUERTAS**  
9628545  
**49'95**



**ARMARIO 2 PUERTAS**  
9628544  
**59'95**



**ARMARIO MULTIUSO 1 PUERTA**  
9286334  
**79'95**



**ARMARIO MULTIUSO 2 PUERTAS**  
9694018  
**104'95**

## BAOBAB

### CESTA DE ORDENACIÓN

Referencia	Tamaño	Color	PVP
9695210	12,8x16,7x10 cm	Blanco	<b>2'95</b>
9695211		Antracita	
9695212	18,1x27,2x13 cm	Blanco	<b>5'60</b>
9695213		Antracita	
9700484	16x38,5x29,4 cm	Blanco	<b>9'30</b>
9700076		Antracita	
9700486	23x38,5x29,4 cm	Blanco	<b>11'60</b>
9700485		Antracita	



**PONGOTODO**  
40 litros.  
**18'95**  
9700487 Antracita.  
9700488 Blanco.



## Stone

Color gris.



### CAJA GUARDA ROPA

Con asa de sujeción.

9698596 M. 35x45x18 cm. **9'95**  
9698595 L. 38x50x24 cm. **11'95**

### FUNDA GUARDA MANTAS

Cierre con cremallera.

9698597 L. 55x45x25 cm. **5'50**  
9698598 XL. 95x45x18 cm. **6'95**

### FUNDA GUARDA TRAJE

9698604  
60x100 cm.

**4'95**

### FUNDA GUARDA ABRIGO/VESTIDO

9698599  
60x135 cm.

**5'95**

### FUNDA GUARDA ROPA

9698600

Cierre con cremallera. 40x45x15cm.

**4'95**

### BOLSA VACÍO ROLL UP

2 unidades.

**2'50**

23002049 28x35 cm.  
23002050 42x50 cm.  
23002051 50x70 cm.

2 UNIDADES POR ENVASE



### BOLSA ROPA VACÍO

Bolsa con cierre hermético y válvula de vacío, impermeabilidad, flexibilidad y resistencia. Ahorro de espacio, reduce el volumen de tu ropa y protege del polvo, humedad y ácaros.

9681030 LARGE. 55x85 cm. **8'45**  
9681029 EXTRA. 70x100 cm. **11'95**  
9681031 JUMBO. 80x120 cm. **12'95**



2 UNIDADES POR ENVASE

### PERCHERO CON RUEDAS

Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.

9711486

Simple.

**25'95**

9698601

Doble.

**34'95**



### ZAPATERO 4 ESTANTES

9711487

Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5x70 cm.

**11'95**



### ZAPATERO 2 PUERTAS

7 estantes, para unos 24 pares de capacidad (aprox.) 108x55x36 cm.

9633925 Color blanco. **84'95**  
9693005 Color roble. **89'95**



**CUBO INDUSTRIAL 50L**  
4791190  
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.

**21'95**

Disponible también en 70L y 95L.

TAPA  
DE COLOR



**CONTENEDOR NEGRO CON PEDAL 120L**

Material PP. Base negra. Pedal gris

**59'95**

9672689 Tapa azul.  
9672690 Tapa verde.  
9672691 Tapa gris.  
9672692 Tapa amarilla.



**CUBO DE BASURA CON TAPA SENSOR 30L**

9703046  
Cubo de basura con tapa sensor automática de infrarojos. Funciona con 4 pilas AA no incluidas. 25x33,5x63,5 cm.

**68'50**



**CUBOS DE RECICLAJE**



**CONTENEDOR RECICLAJE 50 L NEGRO**

40x35,5x57,5 cm.

**29'95**

1000781 Tapa amarilla.  
1000782 Tapa azul.  
1010554 Tapa verde.

**BON HIERRO**

**CONTENEDOR DE BASURA ECOLÓGICO**

Cubos de plástico de diferentes colores para facilitar la clasificación de los residuos y dos compartimentos en la tapa superior: uno para el reciclaje de las pilas usadas y otro para las bolsas de basura. Posibilidad de colgarlo de la pared. Se suministra con un juego de tornillos. 20 litros. 57x29x98,5 cm. 4 departamentos.

**225'00**

9688362 Blanco. 9693450 Gris. 9693452 Negro.



2  
COMPARTIMENTOS  
EN LA TAPA,  
PILAS Y BOLSA



**CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS**

51x42,5x87,5 cm.

Referencia	Capacidad	Medidas	Tapa	PVP
9661524	80 L	49x41,5x73,5 cm	Verde	<b>58'95</b>
9661525			Azul	
9661526			Amarilla	
9632309	120 L	51x42,5x87,5 cm	Verde	<b>66'95</b>
9661522			Azul	
9661523			Amarilla	

**CUBO BASURA CON PEDAL**  
1002856  
23 L.

**12'95**



**CUBO CON PEDAL MILENIUM**  
23 L.

**15'95**

9373331 Blanco.  
9373432 Gris.  
9701448 Negro.



**CUBO BASURA CON PEDAL**  
1012662

25 L. 26x36x47 cm. Beige.

**21'95**



**CUBO BASURA CON PEDAL**

1006057  
25 L. Plástico metalizado.

**29'95**



**vivahogar**

**CUBO BASURA INOX**  
1001082  
20 L. 29x44 cm.

**32'95**



**CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE**

25 L. Diseño estrecho y alto, para una optimización de espacio. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.



**21'95**

9701449 Azul.  
9701450 Verde.  
9701451 Amarillo.  
9701452 Negro.



**24'95**

9702817 Madera.

**CUBETA RECICLAR**

15 L.

**11'95**

9625668 Amarillo.  
9625670 Verde.  
9625669 Azul.



9648884 Tapa de plástico para cubetas de reciclaje de 12l o 15 l.

**3'95**

**CUBETA RECICLAR**

Marrón. Con asa.

23001837  
12 L.

**9'95**

9716032  
15 L.

**11'95**



**CUBO CON PEDAL**

9650843

50 L. Gris metalizado Permite diversas configuraciones entre 1 y 3 compartimentos para los distintos tipos de residuos. 47,5x36x48 cm.

**26'95**



**CUBO PEDAL METAL DECUBIN 2**

9638643

34,2x29,1x43 cm. Plástico decorado metal. Duo de 24 L 2 en 1, tiene 2 compartimentos para uso ecológico. El divisor puede ser opcionalmente puesto o no. No se oxida, no se raya, anti-huellas y fácil de limpiar.

**28'95**



**CONTENEDOR RECICLAJE CON PEDAL**

1012665  
17 L+8L. 33,5x31x42 cm. Beige.

**29'50**



100% material reciclado

**CUBO PEDAL DUO**

9678005

18 L+10 L. 39x29x51 cm. Plástico decorado metal plata. Fácil limpieza, no huellas, no óxido.

**59'50**



**CUBO BASURA INOX RECICLAJE CON PEDAL**

1001080  
36 L. 59x39x47 cm. 3 compartimentos.

**114'95**




# EQUIPAMIENTO DE HOGAR

## BURLETE PARA PUERTA DE GARAJE ADHESIVO

1013643  
Especial para puertas de garaje. Adhesivo de alta calidad.  
17x17x6500 mm.

4'95



## ACEITE MULTIUSOS 3 EN UNO ORIGINAL

23002855  
Super lubricante. Elimina los chirridos. Protege contra el óxido. Expulsa la humedad. 200+20ml.

6'45



EDICIÓN LIMITADA 130 ANIVERSARIO

BOX PLUS

## CARRETILLA ALUMINIO PLEGABLE

9699901  
Capacidad 70 kg. Ø ruedas 125 mm. Tamaño total extendida 100x39x41 cm, plegada 71x40x8,5 cm.

34'95



## BURLETE DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE GARAJE

Evita la entrada de suciedad y hojas además de aislar térmicamente el garaje. 305 cm.

Labio de arrastre de 45cm, para superficies lisas.

19'95

1004708 Blanco.  
1004709 Negro.

Barra de pelo muy resistente al desgaste de 35cm. Para superficies irregulares y lisas.

24'95

1004710 Blanco.  
1004711 Negro.



KYLATE

AM BIT



Tacos antideslizantes



## TABURETE ESCALERA

PRAKTICO. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg. Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
9691960	2	91 cm	29'95
9691961	3	116 cm	38'75
9691962	4	142,5 cm	49'30

## ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
9714642	2	0,38x2,37x1,03 m	34'95
9714643	3	0,40x2,58x1,25 m	39'95
9714644	4	0,43x2,79x1,48 m	49'95
9714645	5	0,45x3,01x1,72 m	59'95
9714646	6	0,48x3,23x1,95 m	64'95
9714647	7	0,50x3,44x2,18 m	84'95
9714648	8	0,52x3,66x2,42 m	99'95



Tacos antideslizantes



## TABURETE ESCALERA

SUPER PRAKTICO. Barandilla superior sobredimensionada. Seguro anticierre una vez desplegada. Escalones con lámina de goma antideslizante y dimensión especial de 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
9691963	2	114,5 cm	39'95
9691964	3	140,5 cm	51'75

## ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
9672298	3	0,41x2,59x1,20 m	59'95
9672299	4	0,44x2,80x1,41 m	69'95
9672300	5	0,47x3,01x1,62 m	84'95
9672301	6	0,49x3,22x1,83 m	99'95
9674108	7	0,52x3,43x2,04 m	129'30



**Pinzas de tender**



**PINZAS POLIPROPILENO**  
23002767  
Pack 20 unidades.

**1'50**



**PINZAS MONOBLOCK**  
23002768

No dejan marcas.  
Pack 20 unidades  
unicolor surtido.


**3'50**



**TENDEDERO ALAS**  
1001795

18 m de tendido.  
Acero pintado epoxi.  
175x51x95 cm.

**13'95**



**TENDEDERO ALAS**  
23002762

18 m de tendido. Acero  
pintado capry black  
180x44x96 cm.

**18'95**

COLOR NEGRO



**TENDEDERO ALAS**  
1002404

18 m. de tendido. Acero/  
aluminio. 175x55x115 cm.

**22'50**



**TENDEDERO ALAS**  
1001796

Inox 18 m de tendido.  
175x55x115 cm.

**28'50**

**BOX PLUS**

**AM BIT**



**TENDEDERO RESINA SIENA**  
9715545

Blanco. 20 m de tendido.  
185x56x120 cm.


**29'95**



**TENDEDERO ALAS**  
9687749

Milan. Aluminio anodizado, patas  
de acero con tratamiento especial  
anti óxido, 100% anticorrosión.  
18 m de tendido. 174x56x93 cm.


**32'95**



**TENDEDERO ALAS**  
9659087

HERCULES. Inox. Varillas aluminio  
anodizado. 100% anticorrosión.  
20 m de tendido. 178x56x90 cm.

**54'95**



**TENDEDERO MARIPOSA**  
9678971

Plegable 4 alas, aluminio  
anodizado y patas de acero  
con tratamiento anti óxido.  
100x171x111 cm. 30 m de  
tendido.

**63'95**



**TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO**  
5 Líneas de tendido. AC EPOXI.

9683673  
80x23x71 cm.

**23'50**

Disponible también en:

100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

**TENDEDERO DE TECHO TEZNO**  
9687811

En aluminio anodizado. Extensible de 100 a 160 cm. 10 líneas de tendido. Cómodo dispositivo para subirlo y bajarlo. 100-160x78 cm. 19 metros de tendido.

**54'95**



**AM BIT**



SUELA INOXIDABLE

**PLANCHA DE VAPOR**

9685676  
Potencia: 2600 W. Golpe de vapor: 100 gr/min. Suela: Inoxidable.

**26'95**




SUELA INOXIDABLE

**ROWENTA PLANCHA VAPOR**  
9702506

DW4308, 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO.

**54'95**



**CUBRETENDEDERO CON CALEFACTOR**

9692524  
Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor con termostato.

**49'50**

**TABLA PLANCHAR**

23001692  
105x30 cm. ONE. Altura regulable de 60 a 90 cm.

**29'00**



**AM BIT**

**TABLA PLANCHAR SIMPLE**

116x35 cm. Altura regulable.

**49'95**



9687425  
Gris.  
9715925  
Blanco.

**TABLA DE PLANCHAR HOMIE**

124x40cm. Altura regulable.

**57'50**



9687426  
Blanca.  
9679803  
Gris.

AM  
BIT

## Linea acero inox calidad, diseño y elegancia

Tostadores inox, 6 niveles de tostado, funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, pan redondo, etc...



**RANURA LARGA**  
9698456  
**31'95**

**DOS RANURAS LARGAS**  
9698458  
**42'95**

**RANURA LARGA GRIS ANTRACITA**  
9698457  
Color gris antracita.  
**36'95**



**SANDWICHERA CON PLACAS GRILL**  
9697841  
800 W, placas grill antiadherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.  
**22'95**

## AROMA DUO



CON 2 CACILLOS

**CAFETERA ESPRESSO**  
23000467  
20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock, depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas. vaporizador de leche. **2 cacillos: para café molido y cápsula tipo Nespresso.**  
**109'00**



### HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO

Cuerpo de acero inoxidable acabado mate, botón de encendido en el asa, botón apertura de tapa en el asa, resistencia oculta, luz de encendido LED.

9685671 1 L **24'95**  
9709998 1,7 L **29'95**



1000W

Cuchillas recubrimiento de titanio

### BATIDORA DE VARILLA

1000W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600ml.

9689670 **34'95**  
9702578 **44'95**  
Incluye picadora de 400ml.



4L

**FREIDORA POR AIRE AMBIT**  
9713382  
1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5 x 19,5 cm.  
**69'95**



5,5L

DOBLE CESTA

**FREIDORA POR AIRE AMBIT 9713383**  
1600-1800 W, capacidad 5.5 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 31,5 cm x fondo 37 cm x alto 32 cm. Cesta de 23 x 23 cm.  
**89'95**

### Accesorios incluidos



Cepillo parquet

Boquilla ranuras 2 en 1

Cepillo muebles

Cepillo mini turbo ideal hogares con mascotas

### Accesorios incluidos



Boquilla ranura

Boquilla cepillo y tapicería

2 Filtros HEPA

Soporte de pared



### ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA CLEAN

23000468  
700 W, compacto. Con filtro HEPA que elimina eficazmente el polvo, las partículas y los ácaros alérgicos para una limpieza del aire eficaz. Capacidad: 1.5 L.

**89'95**

Se mantiene en posición vertical

### ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE SLIM

23000650  
220 W, batería litio extraíble de 25,9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0.8L.

**139'00**



# CERRAJERÍA

## CILINDRO DE SEGURIDAD YALE YL6

Leva 15 mm, antibumpig, antiganzua, antitaladro, 6 pitones de alpaca, perfil de la llave estrecho para todo tipo de escudos, con 5 llaves de perfil patentado.



120538	Latón	30x30 mm	<b>22'95</b>
120539	Níquel	30x30 mm	<b>24'95</b>
120540	Latón	35x35 mm	<b>25'95</b>
120541	Níquel	35x35 mm	<b>27'95</b>
120542	Latón	30x40 mm	<b>25'95</b>
120543	Níquel	30x40 mm	<b>27'95</b>
120544	Latón	40x40 mm	<b>33'95</b>
120545	Níquel	40x40 mm	<b>36'95</b>
143899	Latón	30x50 mm	<b>33'95</b>
143900	Níquel	30x50 mm	<b>36'95</b>

## CILINDRO DE SEGURIDAD YALE YL6

Leva 15 mm, doble embrague, antibumpig, antiganzua, antitaladro, 6 pitones de alpaca, perfil de la llave estrecho para todo tipo de escudos, con 5 llaves de perfil patentado.



143905	Latón	30x30 mm	<b>25'95</b>
143906	Níquel	30x30 mm	<b>27'95</b>
143907	Latón	35x35 mm	<b>28'95</b>
143908	Níquel	35x35 mm	<b>30'95</b>
143909	Latón	30x40 mm	<b>28'95</b>
143913	Níquel	30x40 mm	<b>30'95</b>

## KYLATE



### MANILLA CON ROSETA REDONDA PROA

9699963

Acabado en Níquel Satinado. Roseta Ø 52 mm.

**8'60**



### MANILLA CON PLACA, AMURA

9699961

Acabado Níquel Satinado. Placa de 240x45 mm.

**12'30**



### MANILLA CON PLACA, CORNAMUSA

9699959

En "L", en Acero inoxidable. Placa de 222x40 mm.

**20'75**



### MANILLA CON ROSETA REDONDA ANCLA

9699954

En "L", en Acero inoxidable. Roseta Ø 52 mm.

**12'30**

## KYLATE



### CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR KYLATE

9661452

102E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Med.: Exteriores 29x37x22 cm, interiores 21x33,5x16,5 cm.

**267'75**



### CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE KYLATE

9713382

102ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 290x370x350 mm, interiores 28,5x36,5x28 cm.

**328'30**

# ILUMINACIÓN

## SONEDAS



### BOMBILLA DICROICA LED

3 unidades. GU10, 7,5W, 700LM.  
**4'45**  
 23000026 3000K  
 23000027 4000K  
 23000028 6500K



### BOMBILLA GLOBO LED

3 unidades. G45. 7W 800LM.  
**4'95**  
 23000017 E27. 3000K    23000020 E14. 3000K  
 23000018 E27. 4000K    23000021 E14. 4000K  
 23000019 E27. 6500K    23000022 E14. 6500K



### BOMBILLA VELA LED

3 unidades. C37 E14 7W 800LM.  
**4'95**  
 23000023 3000K  
 23000024 4000K  
 23000025 6500K



### BOMBILLA ESTANDAR LED

3 unidades. A60, E27, 17W, 1710LM.  
**5'95**  
 23000014 3000K  
 23000015 4000K  
 23000016 6500K



**TUBO LED** Starter incluido.  
 60cm  
 23000029 9W 850LM 4000K T8 G13 **2,95**  
 23000030 9W 850LM 6500K T8 G13 **2,95**  
 120cm  
 23000031 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**  
 23000032 18W 1850LM 4000K T8 G13 **3,95**  
 150cm  
 23000033 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**  
 23000034 20W 2100LM 4000K T8 G13 **4,95**



### DOWNLIGHT LED EMPOTRAR BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.  
**Redondo**                      **Cuadrado**  
 23000102 4000K **4,95**    23000104 4000K **5,95**  
 23000103 6500K **4,95**    23000105 6500K **5,95**



### DOWNLIGHT LED SUPERFICIE BLANCO

22,5 cm. 18W 1980LM.  
**Redondo**                      **Cuadrado**  
 23000106 4000K **5,95**    23000108 4000K **6,95**  
 23000107 6500K **5,95**    23000109 6500K **6,95**

## PROYECTORES LED PLANOS



90168                      1000912  
 10W IP65 860LM      30W IP65 2830LM  
 6500K NG.              6500K NG.  
**3'75**                      **6'75**  
 90169                      1000913  
 20W IP65 1800LM    50W IP65 4500LM  
 6500K NG.              6500K NG.  
**4'75**                      **11'60**



Con sensor de movimiento

1000914  
 20W IP44 1800LM 6500K NG.  
**11'75**  
 1000915  
 50W IP44 4500LM 6500K NG.  
**16'95**



1000916  
 20W. IP65 1800LM 6500K LED.  
 Cable de 3 m. Con base metálica NG.  
**19'75**



1000917  
 50W IP65 4500LM 6500K Led Cable  
 De 3 M C/Base Metálica Ng Sonedas.  
**31'45**



IP65

### PROYECTOR TELESCÓPICO

1000918  
 30W IP65  
 2830LM 6500K  
 LED telescópico.  
 Cable de 3MT NG.  
**31'95**



IP65

### PROYECTOR SOLAR

9716942  
 50W 6500K 580 LUMENS IP65.  
**34'95**  
 9716943  
 100W 6500K 1000 LUMENS IP65.  
**49'95**  
 9716944  
 200W 6500K 1800 LUMENS IP65.  
**84'95**



**PLAFÓN COMPACTO LED PHILIPS**  
9703156  
C1200 4000k - 640 lm Ø22,5 x 6,8 cm.  
**12'95**



**PLAFON REDONDO DETECTOR DE MOVIMIENTO**  
1012580  
24W Ø33x6.5 cm. 6500 LM.  
**24'95**



**PLAFON REDONDO**

1014553	14W	1150LM.	4000K	Ø 26x5.8 cm.	<b>13,95</b>
1012576	14W	1150LM.	6500K	Ø 26x5.8 cm.	<b>13,95</b>
1001015	24W	1900LM.	6500K	Ø 33x5.8 cm.	<b>17,95</b>
1014554	24W	1900LM.	4000K	Ø 33x5.8 cm.	<b>17,95</b>
1001022	32W	2600LM.	6500K	Ø 38x6.3 cm.	<b>26,95</b>
1014555	32W	2600LM.	4000K	Ø 38x6.3 cm.	<b>26,95</b>



**PHILIPS PLAFÓN COMPACTO LED MOIRE**  
Luz neutra.  
9702167 10W 1100LM. Ø 26,5 cm. **15,95**  
1012577 17W 1900LM. Ø 31,9 cm. **24,95**  
1001017 36W 3800LM. Ø 49 cm. **54,95**



**PHILIPS PLAFON COMPACTO LED MAUVE**  
9695625  
4000K - 2000LM 32,2x32,2x7,5cm.  
**31'95**



**PLAFON CUADRADO**

1014556	24W	1900LM.	4000K	33x33x8 cm.	<b>15,95</b>
1012577	24W	1900LM.	6500K	33x33x8 cm.	<b>15,95</b>
1001017	32W	2600LM.	4000K	38x38x7 cm.	<b>21,95</b>
1012578	32W	2600LM.	6500K	38x38x7 cm.	<b>21,95</b>
1001018	36W	3200LM.	4000K	48x48x8 cm.	<b>31,95</b>
1012579	36W	3200LM.	6500K	48x48x8 cm.	<b>31,95</b>



**PHILIPS FLEXP SOBREMESA DONUT CLIP**  
23003070  
3W 175LM 4000K.  
9708858 Blanca.  
23003069 Rosa.  
**26'95**



**PHILIPS FLEXP SOBREMESA ROCK**  
23003070  
5W 90LM 500K Blanco.  
**27'95**



**PHILIPS FLEXP SOBREMESA TILPA**  
23003071  
5W 90LM 500K Blanco.  
**27'95**



**PHILIPS FLEXP SOBREMESA BUCKET**  
9712526  
7W 200LM. 3 temperaturas de color.  
**34'95**



**PHILIPS FLEXP SOBREMESA HAT**  
23003072  
4,5W 80LM. 3 temperaturas de color.  
**36'95**

# FONTANERÍA Y BAÑO

## Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.



### COQUILLAS ESPUMA GRIS

- 9700369 1m ø int.15 mm **1'30**
- 9700370 1m ø int.18 mm **1'95**
- 9700371 1m ø int.22 mm **2'45**
- 9700372 1m ø int.28 mm **2'30**

### CONTRA TERMO ELÉCTRICO VERTICAL

Contiene una capa aislante de 25 mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 9699711 . 50 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M. | 9699712 . 80 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M. | 9699710 . 100 L. Clase de eficiencia energética C/L. Con perfil de carga L. |
| <b>189'00</b>   | <b>219'00</b>   | <b>239'00</b>   |



<b>12</b> L/min			
GRAN PRODUCCIÓN DE ACS	KIT DE SALIDA DE GASES (INCLUIDO)	INTERCAMBIADOR DE COBRE LIBRE DE OXIGENO	COMPATIBLE CON ENERGÍA SOLAR
SIN LLAMA PIEDRO	SUPER SLIM	DISPLAY TÁCTIL MULTIFUNCIONAL	CANCHA ESFINCA
		SEÑOR DE GASES . MÚLTIPLES Y TEMPERATURA . PROTECCIONES	

### CALENTADOR ESTANCO CON ACCESORIOS 12L

Potencia:220V/AC – 50Hz. Potencia eléctrica: 33 W. Modo de encendido: Eléctrico

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 9712467<br>12l. Gas natural G20. | 9712468<br>12l. Gas propano G31. |
| <b>369'00</b>                    | <b>369'00</b>                    |



## Osmosis

### Equipo De Ultrafiltración PURE

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08



**CLEVER 23000046**  
Para el tratamiento de agua. sin rechazo de agua. en el diseño de pure se ha aplicado la última tecnología, logrando un producto muy compacto y de dimensiones reducidas que permiten su instalación tanto en el mueble de debajo del fregadero como en la parte superior.

**129'00**



### CARTUCHO PARA EQUIPO ULTRAFILTRACION AGUA PURE

23000048  
0,02-0,1 µM. Para ref 23000046. Es la última etapa del circuito de tratamiento del agua PURE. Tamaño 260-270mm.

**46'95**

### PACK CARTUCHOS PP-C1-C2

23000047  
Para equipo de ultrafiltración agua ref. 23000046.

**54'45**



### H2O

### GRIFO OSMOSIS INVERSA H2O

9716671  
Grifo de acero inoxidable aleación 304 de primera calidad SIN PLOMO proporciona un rendimiento mucho mayor anticorrosión y a prueba de óxido. Manilla de palanca de 90° y pico giratorio de 360°.

**27'95**





## Conexión flexible acero inox

**TUBOS FLEXIBLES REFORZADOS CON TRENZADO DE ACERO INO TAQ**

Los rácores de conexión de latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable. CERTIFICACIÓN AENOR.



**DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA CONSULTE EN SU FERRETERÍA**



## Aireadores baño y cocina NEOPERL



**\*CONSULTE EN SU FERRETERÍA**

## Descargas de WC **H2O**



### GRIFO DE LLENADO INFERIOR 9714307

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

**11'95**



### GRIFO DE LLENADO LATERAL 9714306

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

**11'95**



### GRIFO CISTERNA UNIVERSAL 9714305

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas fácil instalación.

**14'95**



### DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 9714304

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/STOP(Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

**11'95**



### DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 9714303

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

**18'95**



### MECANISMO UNIVERSAL DOBLE DESCARGA 9714310

Ahora más UNIVERSAL que nunca, adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como principal novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida, sencilla y fiable. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

**19'95**



### MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS 4020446

9 x 15 - 1,5 metros.

**4'95**



### REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO 1159350

Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

**10'75**



### REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO 4336001

Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. ( Hornillos, estufas, calentadores de agua)

**12'75**



### REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC 7389780

Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

**12'95**



### REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA 9683207

Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

**15'60**



**Serie FICUS** Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



\*Incluyen: mango, flexo y soporte



**GRIFO BIDE MONOMANDO**  
9703833  
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.  
**26'95**



**GRIFO LAVABO MONOMANDO**  
9703832  
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR.  
**26'95**



**\*MONOMANDO SERIE FICUS DUCHA**  
9703835  
Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox.  
**39'95**



**\*GRIFO BAÑO MONOMANDO**  
9703834  
\*Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox  
**43'95**

**Serie k8** La serie k8 dispone de cuerpo en latón con cromados de alta calidad, aireador antical y cartuchos cerámicos silenciosos



**MONOMANDO BIDE**  
9689888  
**37'95**



**MONOMANDO LAVABO**  
9689887  
**38'95**



**MONOMANDO DUCHA**  
9689886  
**54'95**



+ Kit flexo y mango de ducha.



**MONOMANDO BAÑO-DUCHA**  
9689885  
**63'95**

**Grifo fregadero**



**MAR**  
23002071  
Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón.  
**27'95**



**ALBA**  
23002070  
Extraíble, caño horizontal giratorio. Cuerpo de latón y maneta de zinc. Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos de 400 mm. Med.: 23x18,5 cm.  
**49'95**



**KRIS**  
23002069  
Cartucho de discos cerámicos de 35mm s/f. latiguillos de 400mm.  
**34'95**



**NATH**  
23002068  
Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm S/F. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22. Medidas: 34.45x25.3x5 cm.  
**36'95**



**MIQ NEGRO**  
23002067  
Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26,4x4,15 cm  
**49'95**



**MANGOS DE DUCHA CON ECO CAUDAL**



**9715339**  
1 posición. Ø10cm. En ABS cromado con economizador de caudal.

**5'95**



**9715349**  
5 posiciones. Ø 10cm. ABS cromado.

**8'95**



**KITS MANGO DE DUCHA**

En Abs Cromado. Flexo extensible de acero Inox. Conectores de acero Inox. Soporte regulable. Economizador De Caudal Incluido.

**9715340**  
Ø 9 cm. 1 función. Flexo de 170-225cm.

**11'95**

**9715343**  
Ø 9 cm. 3 funciones. Flexo de 170-225cm.

**12'95**

**9715346**  
Ø 10,5 cm. 4 funciones + STOP. Flexo de 150cm.

**13'95**

**9715352**  
Ø 10,5 cm. 5 funciones. Flexo de 170-225cm.

**14'95**



**COLUMNA DE DUCHA**

Con rociador cuadrado 20x20cm. Mango de ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Soportes a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura ajustable 85-155 cm.

**9697943**  
Grifo monomando.

**94'95**

**969934**  
Grifo termostático. Ø 24,5cm.

**129'00**

**FLEXOS DE DUCHA**



Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.

**9715323** 150cm **7'95**  
**9715324** 170cm **8'50**



Conectores de acero inox economizador de caudal.

**9715369** 170cm **5'95**  
**9715322** 200cm **6'95**



**ESCOBILLA BOHOL / SKY WHITE**

**23001280**  
Fabricado con polipropileno reciclado, diseño moderno y funcional.

**10'95**



**ESCOBILLA BAÑO TPE / BLANCA**


**23001291**  
Escobilla de recipiente pequeño y sólido de color blanco para instalar tanto en suelo como pared, pila de TPE no daña el esmalte, de secado rápido y antiolor, color gris.

**12'95**

**Alfombras de baño BCN**

**36x72 cm**  
**14'95**

Antideslizante  
Con ventosas,  
de PVC



**NERO**

Fabricado en acero inoxidable y zamak en color negro mate, tornillos incluidos y sistema de fijación sin taladro de venta por separado.



**COLGADOR**

**23001282**

**12'95**



**PORTARROLLOS SIN TAPA**

**23001283**

**20'95**



**TOALLERO ARO**

**23001284**  
19,5x5x22 cm.

**24'95**



**ESCOBILLA BAÑO**

**23001281**

**22'95**



**TOALLERO**

**23001285**  
6 x 6,5x45 cm.

**34'95**

**23001286**  
6x6,5x60 cm.

**42'95**



# AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**

**ANTI-HUMEDAD ANTI-OLOR**

**GRAN EFICIENCIA**

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

**\*\*TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



9674083  
**Rubson Aero 360°  
16,50€**

9688502  
**Rubson Minifresh  
6,95€**

## TABLETAS AROMÁTICAS



*Bienvenido a un hogar saludable*

# OPTIMUS

Descarga este folleto:



SU FERRETERÍA OPTIMUS:

**FERRETERIA TORRANDELL**  
C/Tito Cittadini, 8 Tel.971.53.05.07

Ctra.Pollença-Port de Pollença Km. 54,1  
Tel.971.53.05.49

# OPTIMUS

FERRETERIES DE CONFIANÇA I PROXIMITAT

[www.cantorrandell.com](http://www.cantorrandell.com)

Elementos decorativos y atrezzo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado y con pago al contado. Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa. Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado. Disponibilidad parcial de los artículos. En caso de que se agoten, las existencias quedan salvaguardadas los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente. Cuando este folleto no sea válido, colabore con su recambio.